





Rury zwiżane z blachy stalowej ocynkowanej / Circular ducts (galvanized steel)

RZ



Rury zwiżane z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w klasie ocynku Z200-Z275, minimalna masa powłoki obustronnie 200-275 g/m<sup>2</sup>, zgodnie z PN-EN 10346.

Circular ducts made of zinc coated steel sheet, class Z200-Z275, min. mass of two-sided zinc coat 200-275 g/m<sup>2</sup> according to the PN-EN 10346.

D [mm]	Grubość ścianki / Wall thickness [mm]							
	T=0,50		T=0,60		T=0,70		T=0,90	
	PLN/m	PLN/3m	PLN/m	PLN/3m	PLN/m	PLN/3m	PLN/m	PLN/3m
80	21,06	63,18						
100	25,55	76,65						
125	32,08	96,24						
140	35,23	105,69						
150	38,42	115,26						
160	40,32	120,96						
180	46,08	138,24						
200	50,66	151,98						
224	56,83	170,49						
250	63,45	190,35						
280	70,68	212,04						
300	75,50	226,50						
315	79,91	239,73						
355	111,34	334,02						
400	123,82	371,46						
450			142,07	426,21				
500			195,30	585,90				
560			223,64	670,92				
630			251,64	754,92				
710					287,88	863,64		
800					324,48	973,44		
900							501,74	1 505,22
1000							533,10	1 599,30
1250							671,69	2 015,07

Niestandardowe grubości ścianki  
- cena na zapytanie ofertowe  
Price for not standard wall thicknesses for enquiry.

Niestandardowe grubości ścianki  
- cena na zapytanie ofertowe  
Price for not standard wall thicknesses  
for enquiry.

UWAGA: długości standardowe L=3000 mm, długości niestandardowe - dopłata +3%.

ATTENTION: standard lengths are L=3000 mm, non-standard lengths - +3% extra charge.



## Rury zwijane ze stali kwasoodpornej / Circular ducts (stainless steel)

RZ-S



Grubość blachy: 0,5mm (Ø80-Ø315) / 0,6mm (Ø355-Ø1000).

Sheet thickness: 0,5mm (Ø80-Ø315) / 0,6mm (Ø355-Ø1000).

D [mm]	Cena / Price [PLN/szt.]	
	PLN / m	PLN / 3m
80	59,75	179,25
100	71,93	215,79
125	89,07	267,21
150	113,82	341,46
160	120,68	362,04
180	134,72	404,16
200	148,64	445,92
224	167,58	502,74
250	184,39	553,17
280	222,65	667,95
300	240,51	721,53
315	251,85	755,55
355	297,16	891,48
400	337,18	1 011,54
450	425,13	1 275,39
500	501,02	1 503,06
560	602,68	1 808,04
600	599,48	1 798,44
630	625,37	1 876,11
710	798,64	2 395,92
800	895,64	2 686,92
900	1 009,44	3 028,32
1000	1 230,50	3 691,50

UWAGA: długości standardowe L=3000 mm. Inne średnice na zapytanie ofertowe.


Możliwość wykonania rur o grubości blachy 0,8 mm.

ATTENTION: standard lengths are L=3000 mm. Price for other diameter for enquiry.

On individual demand ducts can be produced of 0,8mm thick material.



**SPIRBOX - bezpieczny system transportu rur SPIRO / *Pipe transportation***



Kupując rury zwijane SPIRO® z dostawą w systemie SPIRBOX klient kupuje również kosz SPIRBOX (**650 zł netto** za każdy kosz SPIRBOX). Lindab odkupuje kosze SPIRBOX od klientów za tę samą cenę.

*Ordering coil ducts in a SPIROBOX delivery system You are also purchasing SPIROBOX box (650 PLN per one SPIROBOX). Lindab buys the boxes back at the same price.*

D [mm]	Ilość rur (3mb) w koszu SPIRBOX <i>/ Pipe quantity (3m) in a box [szt.]</i>	kosz SPIRBOX <i>/ SPIRBOX box</i>	SPIRBOX MIX dotatk. średnica do zestawu w zakresie <i>/ additional diameter range [mm]</i>
100	200	650 PLN	80
125	130		80 - 100
150	84		80 - 125
160	80		80 - 150
200	48		80 - 180
250	30		-
315	20		-

**Składany kosz na produkty / *Foldable metal rack***



Kosz do transportu i przechowywania produktów, ocynkowany ogniowo. Kupując kształtki klient może również zakupić składany kosz na produkty (**800 zł netto/szt.**) Lindab odkupuje je później od Klientów za tę samą cenę.

*Metal rack for transport and handling of metal products, hot-dip galvanized. Ordering fittings You can also purchase foldable metal rack (800 PLN/pc). Lindab buys the metal rack back at the same price.*

Długość <i>/ Length [mm]</i>	Szerokość <i>/ Width [mm]</i>	Wysokość <i>/ Height [mm]</i>	Waga <i>/ Weight [kg]</i>	Cena [PLN/szt.] <i>/ Price [PLN/pc.]</i>
1230	820	970	69,0	800,00

**UWAGA! Ze względu na możliwość uszkodzenia produktu w czasie transportu, w kosze SPIRBOX MIX pakowane są maksymalnie dwie różne średnice.**

***/ Attention! To ensure minimum damage to the transported foods in Spirobox Mix Boxes we transport a maximum of 2 differend duct diameters.***



## System łączenia rur zwijanych SPIRO® / Coiled pipes system

SKO



Komplet stanowią przeciwkołnierze (2 szt.)  
oraz klamra spinająca (1 szt.)

Complete set consists of two clip rings  
and a collar (1 szt.)

D [mm]	Cena [PLN/szt.] Price [PLN/pc.]	D [mm]	Cena [PLN/szt.] Price [PLN/pc.]
Ø200	57,12	Ø560	122,41
Ø250	60,74	Ø630	132,53
Ø315	65,19	Ø800	155,57
Ø355	68,08	Ø1000	352,47
Ø400	71,17		

## Mocowanie kanału / Duct support

MDR



Używane do przytwierdzenia kanału na jego złączeniach. W podstawie znajdują się otwory do montażu.

Used to fix ducts standing on joists. Is provided with fixing holes in the base.

D [mm]	Cena [PLN/szt.] Price [PLN/pc.]	D [mm]	Cena [PLN/szt.] Price [PLN/pc.]
80	19,36	300	56,85
100	19,36	315	58,92
125	25,13	355	66,75
150	28,15	400	74,57
160	29,66	450	86,73
200	43,67	500	98,88
250	46,97	630	156,97