

walraven

BIS – Better Installation Systems

Cennik 2012



BIS
SYSTEMY MOCOWANIA






















BIS
SYSTEMY OCHRONY OGNIOWEJ



BIS
SYSTEMY SANITARNE

Spis treści

	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY MOCOWANIA
	BIS SYSTEMY OCHRONY OGNIOWEJ
	BIS SYSTEMY SANITARNE
	BIS SYSTEMY SANITARNE

	Wstęp	
	BIS Obejmy do rur z okładziną	A
	BIS Obejmy bez okładziny	B
	BIS Obejmy z tworzyw sztucznych	C
	BIS Izolacja obejm, obejmy lodowe	D
	BIS Punkty stałe i elementy ślizgowe	E
	BIS Mocowania do wentylacji	F
	BIS Mocowania do instalacji tryskaczowych	G
	BIS RapidRail® Systemy szyn montażowych	H
	BIS RapidStrut® Systemy szyn montażowych	I
	BIS Mocowania instalacji elektrycznych	J
	BIS Akcesoria montażowe	K
	BIS Materiały mocujące	L
	BIS Mocowania ze stali nierdzewnej	M
	BIS Połączenia rur żeliwnych	N
	BIS Mocowania podłogowe i grzejnikowe	O
	BIS IKS-2000® System oznakowania	P
	BIS Zabezpieczenia pożarowe	Q
	BIS Systemy sanitarne - stelaże podtynkowe	R
	BIS Uszczelnienia	U
	Warunki sprzedaży / indeksy	

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

A 05 05

BISMAT® Flash Obejmy pojedyncze z okładziną



337 3 018	15 - 18 / ¾ / RAL2 / M8	50	-	39,5	BA04	szt.	670,75
337 3 023	20 - 23 / ½ / RAL2 / M8	50	-	42,0	BA04	szt.	670,75
337 3 028	25 - 28 / ¼ / RAL2 / M8	50	-	48,5	BA04	szt.	717,83
337 3 035	32 - 35 / 1 / RAL2 / M8	50	-	53,0	BA04	szt.	773,28
337 3 043	40 - 43 / 1¼ / RAL2 / M8	50	-	63,0	BA04	szt.	852,31
337 3 051	48 - 51 / 1½ / RAL2 / M8	50	-	71,0	BA04	szt.	938,04
337 3 056	53 - 56 / - / RAL2 / M8	50	-	70,0	BA04	szt.	1 104,95
337 3 063	57 - 63 / 2 / RAL2 / M8	50	-	88,0	BA04	szt.	1 204,52
337 4 018	15 - 18 / ¾ / RAL2 / M8/10	50	-	44,0	BA04	szt.	173,00
337 4 023	20 - 23 / ½ / RAL2 / M8/10	50	-	46,0	BA04	szt.	173,00
337 4 028	25 - 28 / ¼ / RAL2 / M8/10	50	-	53,0	BA04	szt.	173,00
337 4 035	32 - 35 / 1 / RAL2 / M8/10	50	-	58,5	BA04	szt.	189,00
337 4 043	40 - 43 / 1¼ / RAL2 / M8/10	50	-	68,0	BA04	szt.	241,00
337 4 051	48 - 51 / 1½ / RAL2 / M8/10	50	-	81,0	BA04	szt.	273,00

A 05 10

BISMAT® 2000 Obejmy pojedyncze z okładziną



341 3 014	11 - 14 / ¼ / - / M8	50	-	38,0	BA01	szt.	666,21
341 3 018	15 - 18 / ¾ / RAL2 / M8	50	-	42,0	BA01	szt.	687,22
341 3 023	20 - 23 / ½ / RAL2 / M8	50	-	42,0	BA01	szt.	709,52
341 3 028	25 - 28 / ¼ / RAL2 / M8	50	-	52,0	BA01	szt.	729,06
341 3 035	31 - 35 / 1 / RAL2 / M8	50	-	60,0	BA01	szt.	765,97
341 3 043	40 - 43 / 1¼ / RAL2 / M8	50	-	72,0	BA01	szt.	843,73
341 3 053	48 - 51 / 1½ / RAL2 / M8	50	-	86,0	BA01	szt.	924,38
341 3 054	53 - 56 / - / RAL2 / M8	50	-	89,0	BA01	szt.	924,38
341 3 063	57 - 63 / 2 / RAL2 / M8	50	-	96,0	BA01	szt.	1 109,68
340 3 018	15 - 18 / ¾ / RAL2 / M8/10	50	-	45,0	BA01	szt.	769,95
340 3 023	20 - 23 / ½ / RAL2 / M8/10	50	-	54,0	BA01	szt.	769,95
340 3 028	25 - 28 / ¼ / RAL2 / M8/10	50	-	57,0	BA01	szt.	811,48
340 3 035	31 - 35 / 1 / RAL2 / M8/10	50	-	67,0	BA01	szt.	866,60
340 3 043	40 - 43 / 1¼ / RAL2 / M8/10	50	-	78,0	BA01	szt.	942,47
340 3 053	48 - 51 / 1½ / RAL2 / M8/10	50	-	92,0	BA01	szt.	1 022,34
340 3 054	53 - 56 / - / RAL2 / M8/10	50	-	98,0	BA01	szt.	1 076,68
340 3 063	57 - 63 / 2 / RAL2 / M8/10	50	-	102,0	BA01	szt.	1 202,86


A 05 15

BISMAT® 2000 Obejmy pojedyncze z okładziną





340 3 064	57 - 64 / 2 / RAL2 / M8/10	50	-	157,0	BA02	szt.	1 589,74
340 3 070	64 - 70 / - / RAL2 / M8/10	50	-	161,0	BA02	szt.	1 648,57
340 3 080	73 - 80 / 2½ / RAL2 / M8/10	50	-	185,0	BA02	szt.	1 813,42
340 3 091	83 - 91 / 3 / RAL2 / M8/10	25	-	263,0	BA02	szt.	1 907,62
340 3 105	100 - 105 / - / RAL2 / M8/10	25	-	293,0	BA02	szt.	2 059,84
340 3 114	108 - 114 / 4 / RAL2 / M8/10	25	-	294,0	BA02	szt.	2 126,86
340 3 119	116 - 119 / - / RAL1 / M8/10	25	-	319,0	BA02	szt.	2 298,85
340 3 125	122 - 125 / - / RAL1 / M8/10	25	-	330,0	BA02	szt.	2 380,38
340 3 141	133 - 141 / 5 / RAL1 / M8/10	25	-	331,0	BA02	szt.	2 607,78
342 3 168	159 - 168 / 6 / - / M10	10	-	540,0	BA02	szt.	4 244,53
342 3 210	200 - 210 / - / - / M10	10	-	700,0	BA02	szt.	6 741,81
342 3 219	210 - 219 / 8 / - / M10	10	-	680,0	BA02	szt.	6 741,81

Zastrzeżenie: możliwość wprowadzenia zmian

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
A 05 45 BIS Bifix® 1301 'S' Obejmy z okł. silikonową							
	311 4 018	14 - 18 / ¼ / - / M8	50	-	42,0	BA00	szt. 1 161,42
	311 4 023	19 - 23 / ½ / - / M8	50	-	52,0	BA00	szt. 1 161,42
	311 4 029	24 - 29 / ¾ / - / M8	50	-	57,0	BA00	szt. 1 225,53
	311 4 035	30 - 35 / 1 / - / M8	50	-	58,0	BA00	szt. 1 466,67
	311 4 043	38 - 43 / 1¼ / - / M8	50	-	80,0	BA00	szt. 1 684,15
	311 4 049	44 - 49 / 1½ / - / M8	50	-	78,0	BA00	szt. 1 953,83
	310 4 049	44 - 49 / 1½ / RAL1 / M8/10	50	-	90,0	BA00	szt. 2 566,17
	310 4 067	64 - 67 / - / RAL1 / M8/10	50	-	129,0	BA00	szt. 3 201,42
	310 4 076	70 - 76 / 2½ / RAL1 / M8/10	50	-	132,0	BA00	szt. 4 310,61
	310 4 080	74 - 80 / 2½ / RAL1 / M8/10	50	-	134,0	BA00	szt. 4 526,15
	310 4 085	79 - 85 / - / RAL1 / M8/10	50	-	141,0	BA00	szt. 4 704,49
	310 4 091	86 - 91 / 3 / RAL1 / M8/10	25	-	213,0	BA00	szt. 5 427,24
	310 4 106	100 - 106 / - / RAL1 / M8/10	25	-	233,0	BA00	szt. 5 925,94
	310 4 116	108 - 116 / 4 / RAL1 / M8/10	25	-	241,0	BA00	szt. 6 646,21
	310 4 132	124 - 132 / - / RAL1 / M8/10	25	-	301,0	BA00	szt. 7 425,23
	310 4 141	133 - 141 / 5 / RAL1 / M8/10	25	-	313,0	BA00	szt. 7 849,65



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
A 05 55 BIS KSB1 Obejmy pojedyncze z okładziną							
	336 3 014	13 - 14 / ¼ / 8 / M8	100	-	34,0	BA13	szt. 443,43
	336 3 018	15 - 18 / ¾ / 10 / M8	100	-	40,0	BA13	szt. 451,81
	336 3 023	20 - 23 / ½ / 15 / M8	100	-	43,0	BA13	szt. 460,84
	336 3 028	25 - 28 / ¾ / 20 / M8	100	-	47,0	BA13	szt. 471,00
	336 3 035	32 - 35 / 1 / 25 / M8	100	-	56,0	BA13	szt. 506,31
	336 3 043	40 - 43 / 1¼ / 32 / M8	100	-	72,0	BA13	szt. 570,95
	336 3 051	48 - 51 / 1½ / 40 / M8	50	-	86,0	BA13	szt. 609,95
	336 3 054	53 - 56 / - / - / M8	50	-	78,5	BA13	szt. 609,95
	336 3 062	57 - 62 / 2 / 50 / M8	50	-	91,0	BA13	szt. 504,66
	336 2 067	64 - 70 / - / - / M8/10	50	-	152,0	BA13	szt. 1 027,33
	336 2 080	74 - 80 / 2½ / 65 / M8/10	50	-	175,0	BA13	szt. 1 140,33
	336 2 091	86 - 91 / 3 / 80 / M8/10	50	-	195,0	BA13	szt. 1 420,20
	336 2 106	100 - 106 / - / - / M8/10	50	-	210,0	BA13	szt. 1 676,12
	336 2 116	108 - 116 / 4 / 100 / M8/10	25	-	234,0	BA13	szt. 1 683,71
	336 2 132	124 - 132 / - / - / M8/10	25	-	242,0	BA13	szt. 1 919,49
	336 2 141	133 - 141 / 5 / 125 / M8/10	25	-	260,0	BA13	szt. 2 071,35

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
A 05 60 BIS 2S Obejmy z okładziną (M8, M8/10)							
	333 3 016	12 - 14 / ¼ / RAL1 / M8	50	-	40,0	BA19	szt. 322,02
	333 3 019	15 - 19 / ¾ / RAL1 / M8	50	-	44,0	BA19	szt. 322,01
	333 3 023	20 - 23 / ½ / RAL1 / M8	50	-	48,0	BA19	szt. 352,58
	333 3 030	25 - 28 / ¾ / RAL1 / M8	50	-	56,0	BA19	szt. 385,49
	333 3 038	32 - 35 / 1 / RAL1 / M8	50	-	62,0	BA19	szt. 446,59
	333 3 043	38 - 43 / 1¼ / RAL1 / M8	50	-	78,0	BA19	szt. 481,62
	333 3 049	44 - 49 / 1½ / RAL1 / M8	50	-	85,0	BA19	szt. 526,67
	334 3 019	15 - 19 / ¾ / RAL1 / M8/10	50	-	52,0	BA19	szt. 399,28
	334 3 023	20 - 23 / ½ / RAL1 / M8/10	50	-	52,0	BA19	szt. 416,04
	334 3 030	25 - 28 / ¾ / RAL1 / M8/10	50	-	60,0	BA19	szt. 454,89
	334 3 038	32 - 35 / 1 / RAL1 / M8/10	50	-	65,0	BA19	szt. 526,99
	334 3 043	38 - 43 / 1¼ / RAL1 / M8/10	50	-	78,0	BA19	szt. 568,30
	334 3 049	44 - 49 / 1½ / RAL1 / M8/10	50	-	90,0	BA19	szt. 595,16
	334 3 056	50 - 56 / - / RAL1 / M8/10	50	-	95,0	BA19	szt. 629,10
	334 3 063	57 - 63 / 2 / RAL1 / M8/10	50	-	106,0	BA19	szt. 685,72
	334 3 064	63 - 67 / - / RAL1 / M8/10	50	-	108,0	BA19	szt. 785,88
	334 3 071	70 - 73 / - / RAL1 / M8/10	50	-	124,0	BA19	szt. 974,99
	334 3 078	74 - 80 / 2½ / RAL1 / M8/10	50	-	132,0	BA19	szt. 1 025,43
	334 3 092	83 - 91 / 3 / RAL1 / M8/10	50	-	165,0	BA19	szt. 1 227,14
	334 3 106	101 - 106 / - / RAL1 / M8/10	50	-	214,0	BA19	szt. 1 732,93
	334 3 116	108 - 114 / 4 / RAL1 / M8/10	25	-	221,0	BA19	szt. 1 403,64
	334 3 130	125 - 132 / - / RAL1 / M8/10	25	-	241,0	BA19	szt. 1 756,67
	334 3 135	131 - 135 / - / RAL1 / M8/10	25	-	264,0	BA19	szt. 1 857,51
	334 3 141	136 - 139 / 5 / RAL1 / M8/10	25	-	264,0	BA19	szt. 2 109,67
	334 3 168	159 - 168 / 6 / RAL1 / M8/10	15	-	457,0	BA19	szt. 3 135,09
	334 3 200	193 - 200 / - / RAL1 / M8/10	15	-	639,0	BA19	szt. 4 496,73
	334 3 212	210 - 212 / - / RAL1 / M8/10	15	-	572,0	BA19	szt. 4 580,76
	334 3 220	216 - 220 / 8 / RAL1 / M8/10	15	-	574,0	BA19	szt. 4 900,15



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
A 10 05 BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.							
3313 3 019	15 - 19 / ¾ / RAL2 / M8/10	25	-	172,0	BA17	szt.	2 071,67
3313 3 023	19 - 23 / ½ / RAL2 / M8/10	25	-	180,0	BA17	szt.	2 151,72
3313 3 029	25 - 29 / ¾ / RAL2 / M8/10	25	-	192,0	BA17	szt.	2 278,91
3313 3 035	30 - 35 / 1 / RAL2 / M8/10	25	-	206,0	BA17	szt.	2 338,93
3313 3 045	40 - 45 / 1¼ / RAL2 / M8/10	25	-	224,0	BA17	szt.	2 492,59
3313 3 051	46 - 51 / 1½ / RAL2 / M8/10	25	-	240,0	BA17	szt.	2 927,06
3313 3 059	53 - 59 / - / RAL2 / M8/10	25	-	254,0	BA17	szt.	2 973,55
3313 3 064	59 - 64 / 2 / RAL2 / M8/10	25	-	268,0	BA17	szt.	3 013,57
3314 3 071	65 - 71 / - / RAL2 / M10/12	25	-	326,0	BA17	szt.	3 201,14
3314 3 078	72 - 78 / 2½ / RAL2 / M10/12	25	-	344,0	BA17	szt.	3 453,16
3314 3 085	79 - 85 / - / RAL2 / M10/12	25	-	364,0	BA17	szt.	3 698,59
3314 3 092	86 - 92 / 3 / RAL2 / M10/12	25	-	384,0	BA17	szt.	4 263,82
3314 3 109	101 - 109 / - / RAL2 / M10/12	25	-	442,0	BA17	szt.	4 284,20
3314 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / M10/12	25	-	459,0	BA17	szt.	4 597,43
3314 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / M10/12	25	-	499,0	BA17	szt.	4 869,83
3314 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / M10/12	15	-	523,0	BA17	szt.	7 396,53
3314 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / M10/12	15	-	1.094,0	BA17	szt.	8 588,15
3314 3 188	178 - 188 / - / RAL2 / M10/12	15	-	1.182,0	BA17	szt.	8 840,15
3314 3 204	194 - 204 / - / RAL2 / M10/12	15	-	1.266,0	BA17	szt.	9 119,15
3314 3 213	203 - 213 / - / RAL2 / M10/12	15	-	1.342,0	BA17	szt.	9 411,97
3314 3 227	217 - 227 / 8 / RAL2 / M10/12	2	-	1.434,0	BA17	szt.	10 188,39



A 10 07 BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.							
3316 3 064	59 - 64 / - / RAL2 / M16	25	-	345,0	BA17	szt.	3 684,77
3316 3 071	65 - 71 / - / RAL2 / M16	25	-	360,0	BA17	szt.	3 916,40
3316 3 078	72 - 78 / 2½ / RAL2 / M16	25	-	355,0	BA17	szt.	4 099,97
3316 3 085	79 - 85 / - / RAL2 / M16	25	-	377,0	BA17	szt.	4 400,01
3316 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / M16	25	-	470,0	BA17	szt.	5 353,44
3316 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / M16	25	-	505,0	BA17	szt.	5 605,45
3316 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / M16	25	-	535,0	BA17	szt.	8 390,75
3316 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / M16	25	-	1.060,0	BA17	szt.	8 819,77
3316 3 204	194 - 204 / - / RAL2 / M16	15	-	1.140,0	BA17	szt.	9 297,32
3316 3 227	217 - 227 / 8 / RAL2 / M16	2	-	1.447,0	BA17	szt.	10 358,83
3316 3 250	240 - 250 / - / RAL1 / M16	2	-	1.579,0	BA17	szt.	10 924,05
3316 3 275	265 - 275 / 10 / RAL1 / M16	2	-	2.267,0	BA17	szt.	11 468,87
3316 3 325	315 - 325 / 12 / RAL1 / M16	2	-	2.573,0	BA17	szt.	23 223,29
3316 3 364	354 - 364 / 14 / RAL1 / M16	2	-	2.980,0	BA17	szt.	25 330,91
3316 3 408	398 - 408 / 16 / RAL1 / M16	2	-	3.178,0	BA17	szt.	29 425,28
3316 3 458	448 - 458 / 18 / RAL1 / M16	2	-	3.546,0	BA17	szt.	33 150,63
3316 3 509	499 - 509 / 20 / RAL1 / M16	2	-	3.862,0	BA17	szt.	35 368,32



A 10 10 BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.							
3317 3 019	15 - 19 / ¾ / RAL2 / G½"	25	-	170,0	BA17	szt.	3 200,78
3317 3 023	19 - 23 / ½ / RAL2 / G½"	25	-	186,0	BA17	szt.	3 240,80
3317 3 029	25 - 29 / ¾ / RAL2 / G½"	25	-	194,0	BA17	szt.	3 267,93
3317 3 035	30 - 35 / 1 / RAL2 / G½"	25	-	212,0	BA17	szt.	3 033,57
3317 3 045	40 - 45 / 1¼ / RAL2 / G½"	25	-	245,0	BA17	szt.	3 254,37
3317 3 051	46 - 51 / 1½ / RAL2 / G½"	25	-	248,0	BA17	szt.	3 528,10
3317 3 059	53 - 59 / - / RAL2 / G½"	25	-	266,0	BA17	szt.	3 775,34
3317 3 064	59 - 64 / 2 / RAL2 / G½"	25	-	278,0	BA17	szt.	3 936,11
3317 3 071	65 - 71 / - / RAL2 / G½"	25	-	325,0	BA17	szt.	4 107,21
3317 3 078	72 - 78 / 2½ / RAL2 / G½"	25	-	360,0	BA17	szt.	4 222,36
3317 3 085	79 - 85 / - / RAL2 / G½"	25	-	369,0	BA17	szt.	4 392,78
3317 3 092	86 - 92 / 3 / RAL2 / G½"	25	-	374,0	BA17	szt.	4 597,43
3317 3 109	101 - 109 / - / RAL2 / G½"	25	-	416,0	BA17	szt.	5 033,01
3317 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / G½"	25	-	460,0	BA17	szt.	5 427,81
3317 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / G½"	25	-	504,0	BA17	szt.	5 673,24
3317 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / G½"	25	-	531,0	BA17	szt.	8 478,92
3317 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / G½"	15	-	1.100,0	BA17	szt.	8 921,75
3317 3 188	178 - 188 / - / RAL2 / G½"	15	-	1.184,0	BA17	szt.	9 194,16
3317 3 204	194 - 204 / - / RAL2 / G½"	15	-	1.272,0	BA17	szt.	9 432,36
3317 3 213	203 - 213 / - / RAL2 / G½"	15	-	1.314,0	BA17	szt.	10 351,57
3317 3 227	217 - 227 / 8 / RAL2 / G½"	2	-	1.434,0	BA17	szt.	11 420,82
3317 3 250	240 - 250 / - / RAL1 / G½"	2	-	1.568,0	BA17	szt.	12 115,66
3317 3 275	265 - 275 / 10 / RAL1 / G½"	2	-	2.327,0	BA17	szt.	21 942,83
3317 3 325	315 - 325 / 12 / RAL1 / G½"	2	-	2.650,0	BA17	szt.	23 768,11
3317 3 364	354 - 364 / 14 / RAL1 / G½"	2	-	2.940,0	BA17	szt.	26 157,22
3317 3 408	398 - 408 / 16 / RAL1 / G½"	2	-	3.200,0	BA17	szt.	30 404,22
3317 3 458	448 - 458 / 18 / RAL1 / G½"	2	-	3.700,0	BA17	szt.	33 571,49
3317 3 509	499 - 509 / 20 / RAL1 / G½"	2	-	4.040,0	BA17	szt.	39 884,24



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

A 10 15**BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń z okł.**RAL-GZ 655/B
Cert.Nr.: 2011-12RAL-GZ 656
Cert.Nr.: 2011-14

3319 3 078	72 - 78 / 2½ / RAL2 / G¾"	25	-	384,0	BA17	szt.	5 734,44
3319 3 092	86 - 92 / 3 / RAL2 / G¾"	25	-	402,0	BA17	szt.	6 032,59
3319 3 109	101 - 109 / - / RAL2 / G¾"	25	-	454,0	BA17	szt.	6 640,50
3319 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / G¾"	25	-	490,0	BA17	szt.	7 335,10
3319 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / G¾"	25	-	508,0	BA17	szt.	8 417,75
3319 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / G¾"	25	-	610,0	BA17	szt.	8 451,94
3319 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / G¾"	15	-	1.136,0	BA17	szt.	9 895,60
3319 3 188	178 - 188 / - / RAL2 / G¾"	15	-	1.224,0	BA17	szt.	10 958,25
3319 3 204	194 - 204 / - / RAL2 / G¾"	15	-	1.308,0	BA17	szt.	11 918,28
3319 3 213	203 - 213 / - / RAL2 / G¾"	15	-	1.348,0	BA17	szt.	12 905,92
3319 3 227	217 - 227 / 8 / RAL2 / G¾"	2	-	1.482,0	BA17	szt.	14 036,34

A 15 05**BIS Duplo Obejmy podwójne regulowane z okł.**

321 1 015	15 / - / Białe, TPE	25	-	112,0	BA06	szt.	1 109,16
321 1 022	22 / ½ / Białe, TPE	25	-	118,0	BA06	szt.	1 196,24
321 5 015	15 / - / Czarny, EPDM	25	-	112,0	BA06	szt.	970,01
321 5 017	18 / ¾ / Czarny, EPDM	25	-	114,0	BA06	szt.	970,01
321 5 021	22 / ½ / Czarny, EPDM	25	-	118,0	BA06	szt.	1 061,72
321 5 027	28 / ¾ / Czarny, EPDM	25	-	168,0	BA06	szt.	1 097,31
321 5 033	33 / 1 / Czarny, EPDM	25	-	184,0	BA06	szt.	1 280,72

A 15 10**BIS Obejmy podwójne z okładziną**

353 5 015	15 / -	25	-	124,4	BA06	szt.	1 651,24
353 5 017	18 / ¾	25	-	126,8	BA06	szt.	1 684,26
353 5 021	22 / ½	25	-	132,8	BA06	szt.	1 717,94
353 5 027	28 / ¾	25	-	138,0	BA06	szt.	1 753,56
353 5 033	33,7 / 1	25	-	164,8	BA06	szt.	1 879,51

A 25 05**BISMA[®] 5000 Obejmy do rur tworzywowych**RAL-GZ 655/B
Cert.Nr.: 2010-24RAL-GZ 656
Cert.Nr.: -

348 3 018	16 / RAL2 / M8	50	-	42,0	BA03	szt.	678,62
348 3 023	20 / RAL2 / M8	50	-	50,0	BA03	szt.	739,45
348 3 028	25 / RAL2 / M8	50	-	54,0	BA03	szt.	759,28
348 3 035	32 / RAL2 / M8	50	-	64,0	BA03	szt.	809,02
348 3 043	40 / RAL2 / M8	50	-	82,0	BA03	szt.	892,05
348 3 053	50 / RAL2 / M8	50	-	90,0	BA03	szt.	976,76

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

A 25 10

BIS Bifix® 5000 Obejmy do rur tworzywowych

348 3 067	63 / M8	50	-	133,0	BA03	szt.	1 369,18
348 3 075	75 / M8	50	-	148,0	BA03	szt.	1 780,29
348 3 090	90 / M10	25	-	164,0	BA03	szt.	2 125,98
348 3 110	110 / M10	25	-	222,0	BA03	szt.	2 516,96



A 30 05

BIS Konsole do rur pionowych

432 3 070	70	1	-	1.882,0	BA10	szt.	19 201,93
432 3 080	80	1	-	1.950,0	BA10	szt.	19 585,97
432 3 100	100	1	-	2.000,0	BA10	szt.	19 758,32
432 3 125	125	1	-	2.185,0	BA10	szt.	20 398,11
432 3 150	150	1	-	2.300,0	BA10	szt.	21 767,35
432 3 200	200	1	-	2.600,0	BA10	szt.	25 080,79



A 30 10

BISMAT® 1000 Zestawy do mocowania pionów

336 3 070	75 / 70	1	-	859,0	BA09	szt.	12 645,93
336 3 075	78 / 70	1	-	1.013,0	BA09	szt.	12 645,93
336 3 080	83 / 80	1	-	1.050,0	BA09	szt.	12 645,93
336 3 100	110 / 100	1	-	1.191,0	BA09	szt.	13 740,04
336 3 125	125 / 125	1	-	1.251,0	BA09	szt.	18 859,58
336 3 137	135 / 125	1	-	1.346,0	BA09	szt.	19 888,47
336 3 150	160 / 150	1	-	1.600,0	BA09	szt.	20 059,16
336 3 200	210 / 200	1	-	1.835,0	BA09	szt.	26 267,52



A 30 15

BISMAT® SX Obejmy mocujące

317 3 075	75 / 70	10	-	330,0	BA09	szt.	4 035,60
317 3 078	78 / 70	10	-	340,0	BA09	szt.	4 035,60
317 3 085	83 / 80	10	-	361,0	BA09	szt.	4 035,60
317 3 116	110 / 100	10	-	378,0	BA09	szt.	4 304,68
317 3 132	125 / 125	10	-	418,0	BA09	szt.	4 821,60
317 3 141	137 / 125	10	-	430,0	BA09	szt.	4 970,16
317 3 168	160 / 150	10	-	577,0	BA09	szt.	6 266,38
317 3 219	210 / 200	5	-	760,0	BA09	szt.	9 158,88



A 30 20

BISMAT® SL Obejmy podtrzymujące, M10

340 8 070	78 / 70	10	-	378,0	BA09	szt.	5 348,18
340 8 075	75 / 70	10	-	393,0	BA09	szt.	5 348,18
340 8 080	83 / 80	10	-	410,0	BA09	szt.	5 787,52
340 8 100	110 / 100	10	-	439,0	BA09	szt.	5 796,69
340 8 125	125 / 125	10	-	493,0	BA09	szt.	8 298,92
340 8 137	135 / 125	10	-	540,0	BA09	szt.	8 322,10
340 8 150	160 / 150	10	-	593,0	BA09	szt.	8 358,26
340 8 200	210 / 200	5	-	764,0	BA09	szt.	9 454,62



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
A 35 05		BIS Okładziny EPDM do obejm					
084 0 204	20 x 1,5 / 50 m	1	-	114,0	BZ00	rolka	1 148,26
084 0 254	25 x 3,0 / 70 m	1	-	200,0	BZ00	rolka	1 382,83
084 0 304	30 x 3,0 / 50 m	1	-	163,0	BZ00	rolka	2 167,04
084 0 404	40 x 4,0 / 25 m	1	-	190,0	BZ00	rolka	2 237,44



A 35 15		BIS Okładziny silikonowe do obejm					
084 5 205	20 x 1,5 / 30 m	1	-	112,0	BZ00	rolka	9 691,01
084 5 255	25 x 2,0 / 50 m	1	-	180,0	BZ00	rolka	13 212,29



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 05 05 BIS Bifix® 300 Obejmy pojedyncze bez okł.							
301 3 017	15 - 17 / ½ / RAL1 / M8	50	-	41,0	BB00	szt.	570,63
301 3 022	18 - 22 / ½ / RAL1 / M8	50	-	38,0	BB00	szt.	570,63
301 3 023	21 - 23 / ½ / RAL1 / M8	50	-	42,0	BB00	szt.	594,96
301 3 030	26 - 30 / ¾ / RAL1 / M8	50	-	39,0	BB00	szt.	594,96
301 3 034	32 - 34 / 1 / RAL1 / M8	50	-	45,0	BB00	szt.	610,22
301 3 042	38 - 42 / 1 ¼ / RAL1 / M8	50	-	50,0	BB00	szt.	620,07
301 3 051	47 - 51 / 1 ½ / RAL1 / M8	50	-	54,0	BB00	szt.	645,19
301 3 060	54 - 60 / - / RAL1 / M8	50	-	73,0	BB00	szt.	660,67
301 3 068	62 - 68 / - / RAL1 / M8	50	-	94,0	BB00	szt.	897,13
301 3 076	72 - 76 / 2 ½ / RAL1 / M8	50	-	98,0	BB00	szt.	1 099,64
301 3 085	79 - 85 / - / - / M8	50	-	102,0	BB00	szt.	1 129,69
301 3 089	85 - 89 / 3 / - / M8	50	-	104,0	BB00	szt.	1 413,60
301 3 100	95 - 100 / - / - / M8	25	-	110,0	BB00	szt.	1 955,17
301 3 105	100 - 105 / - / - / M8	50	-	113,0	BB00	szt.	2 049,24
301 3 118	110 - 118 / 4 / - / M8	25	-	166,0	BB00	szt.	2 194,57
301 3 127	122 - 127 / - / - / M8	25	-	176,0	BB00	szt.	2 546,20
301 3 155	150 - 155 / - / - / M8	25	-	202,0	BB00	szt.	3 229,34



B 05 10 BIS Bifix® 300 Obejmy pojedyncze bez okł.							
300 3 022	18 - 22 / ½ / M8/10	50	-	51,0	BB00	szt.	713,29
300 3 030	26 - 30 / ¾ / M8/10	50	-	55,0	BB00	szt.	743,69
300 3 034	32 - 34 / 1 / M8/10	50	-	59,0	BB00	szt.	762,79
300 3 042	38 - 42 / 1 ¼ / M8/10	50	-	59,0	BB00	szt.	775,08
300 3 051	47 - 51 / 1 ½ / M8/10	50	-	69,0	BB00	szt.	806,49
300 3 074	73 - 77 / 2 ½ / M8/10	50	-	107,0	BB00	szt.	1 374,54
300 3 144	139 - 144 / 5 / M8/10	25	-	203,0	BB00	szt.	3 310,07
300 3 169	164 - 169 / 6 / M8/10	25	-	231,0	BB00	szt.	4 198,15
300 3 180	172 - 180 / - / M8/10	15	-	409,0	BB00	szt.	5 037,79



B 05 15 BIS Bifix® 300 Obejmy pojedyncze bez okł.							
302 3 022	18 - 22 / ½ / RAL1 / M10	50	-	34,0	BB00	szt.	610,22
302 3 030	26 - 30 / ¾ / RAL1 / M10	50	-	40,0	BB00	szt.	627,90
302 3 034	32 - 34 / 1 / RAL1 / M10	50	-	44,0	BB00	szt.	679,15
302 3 042	38 - 42 / 1 ¼ / RAL1 / M10	50	-	46,0	BB00	szt.	760,56
302 3 051	47 - 51 / 1 ½ / RAL1 / M10	50	-	56,0	BB00	szt.	979,55
302 3 060	54 - 60 / - / RAL1 / M10	50	-	80,0	BB00	szt.	1 004,67
302 3 068	62 - 68 / - / RAL1 / M10	50	-	100,0	BB00	szt.	1 013,69
302 3 076	72 - 76 / 2 ½ / RAL1 / M10	50	-	108,0	BB00	szt.	1 223,65
302 3 085	79 - 85 / - / RAL1 / M10	50	-	108,0	BB00	szt.	1 408,74
302 3 089	85 - 89 / 3 / RAL1 / M10	50	-	113,0	BB00	szt.	1 408,74
302 3 105	100 - 105 / - / RAL1 / M10	50	-	132,0	BB00	szt.	1 479,52
302 3 111	106 - 111 / - / RAL1 / M10	25	-	132,0	BB00	szt.	1 765,22
302 3 118	110 - 118 / 4 / RAL1 / M10	25	-	170,0	BB00	szt.	1 777,78
302 3 127	122 - 127 / - / RAL1 / M10	25	-	183,0	BB00	szt.	1 802,12
302 3 134	129 - 134 / - / RAL1 / M10	25	-	190,0	BB00	szt.	1 806,05
302 3 144	139 - 144 / 5 / RAL1 / M10	25	-	202,0	BB00	szt.	1 852,53
302 3 151	146 - 151 / - / RAL1 / M10	25	-	215,0	BB00	szt.	1 872,75
302 3 162	157 - 162 / - / RAL1 / M10	25	-	221,0	BB00	szt.	1 902,97
302 3 169	164 - 169 / 6 / RAL1 / M10	25	-	220,0	BB00	szt.	1 924,83
302 3 180	172 - 180 / - / RAL1 / M10	15	-	412,0	BB00	szt.	3 017,52
302 3 190	180 - 190 / - / RAL1 / M10	15	-	427,0	BB00	szt.	3 017,52
302 3 200	190 - 200 / - / RAL1 / M10	15	-	448,0	BB00	szt.	3 242,04
302 3 219	212 - 219 / 8 / RAL1 / M10	15	-	499,0	BB00	szt.	3 380,29
302 3 250	245 - 250 / - / - / M10	15	-	544,0	BB00	szt.	4 614,44



B 05 20 BIS Bifix® 300 Obejmy pojedyncze bez okł.							
305 3 076	72 - 76 / 2 ½ / M16	50	-	176,0	BB00	szt.	1 956,12
305 3 118	110 - 118 / 4 / M16	25	-	240,0	BB00	szt.	2 402,50
305 3 162	157 - 162 / - / M16	25	-	303,0	BB00	szt.	2 828,61
305 3 219	212 - 219 / 8 / M16	15	-	496,0	BB00	szt.	4 791,05
305 3 250	245 - 250 / - / M16	15	-	556,0	BB00	szt.	4 967,97



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

B 05 25

BIS 2S Obejmy pojedyncze bez okładziny



330 3 017	15 - 17 / 5/8 / M8/10	50	-	37,0	BB00	szt.	448,17
330 3 022	18 - 22 / 1/2 / M8/10	50	-	38,0	BB00	szt.	463,12
330 3 030	26 - 30 / 3/4 / M8/10	50	-	44,0	BB00	szt.	507,93
330 3 034	32 - 34 / 1 / M8/10	50	-	46,0	BB00	szt.	567,69
330 3 042	38 - 41 / - / M8/10	50	-	53,5	BB00	szt.	627,45
330 3 045	41 - 45 / 1 1/4 / M8/10	50	-	56,0	BB00	szt.	1 114,47
330 3 051	47 - 51 / 1 1/2 / M8/10	50	-	58,0	BB00	szt.	837,19
330 3 060	54 - 60 / - / M8/10	50	-	75,0	BB00	szt.	984,49
330 3 064	58 - 62 / 2 / M8/10	50	-	80,0	BB00	szt.	1 084,80
330 3 076	75 - 76 / 2 1/2 / M8/10	50	-	103,0	BB00	szt.	1 151,81
330 3 089	85 - 89 / 3 / M8/10	50	-	110,0	BB00	szt.	1 401,59
330 3 111	106 - 111 / - / M8/10	25	-	125,0	BB00	szt.	2 275,04
330 3 118	110 - 118 / 4 / M8/10	25	-	167,0	BB00	szt.	2 337,45

B 10 05

BIS HD 500 Obejmy do dużych obciążeń bez okł.



3303 3 019	15 - 19 / 5/8 / RAL2 / M8/10	25	-	129,0	BB24	szt.	1 815,23
3303 3 023	19 - 23 / 1/2 / RAL2 / M8/10	25	-	154,0	BB24	szt.	1 896,05
3303 3 030	25 - 30 / 3/4 / RAL2 / M8/10	25	-	168,0	BB24	szt.	1 976,88
3303 3 036	31 - 36 / 1 / RAL2 / M8/10	25	-	176,0	BB24	szt.	2 071,40
3303 3 042	37 - 42 / - / RAL2 / M8/10	25	-	178,0	BB24	szt.	2 125,48
3303 3 045	40 - 45 / 1 1/4 / RAL2 / M8/10	25	-	192,0	BB24	szt.	2 172,41
3303 3 052	47 - 52 / 1 1/2 / RAL2 / M8/10	25	-	202,0	BB24	szt.	2 253,23
3303 3 058	53 - 58 / - / RAL2 / M8/10	25	-	219,0	BB24	szt.	2 327,53
3303 3 065	59 - 65 / 2 / RAL2 / M8/10	25	-	225,0	BB24	szt.	2 435,73
3303 3 071	66 - 71 / - / RAL2 / M8/10	25	-	237,0	BB24	szt.	2 482,65
3304 3 078	72 - 78 / 2 1/2 / RAL2 / M10/12	25	-	292,0	BB24	szt.	2 536,77
3304 3 085	79 - 85 / - / RAL2 / M10/12	25	-	312,0	BB24	szt.	2 570,64
3304 3 092	86 - 92 / 3 / RAL2 / M10/12	25	-	319,0	BB24	szt.	2 611,07
3304 3 106	98 - 106 / - / RAL2 / M10/12	25	-	338,0	BB24	szt.	3 022,33
3304 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / M10/12	25	-	370,0	BB24	szt.	3 036,02
3304 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / M10/12	25	-	390,0	BB24	szt.	3 447,31
3304 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / M10/12	25	-	406,0	BB24	szt.	3 562,03
3304 3 154	148 - 154 / - / RAL2 / M10/12	15	-	759,0	BB24	szt.	4 992,04
3304 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / M10/12	15	-	824,0	BB24	szt.	6 165,91
3304 3 183	173 - 183 / - / RAL2 / M10/12	15	-	882,0	BB24	szt.	6 543,96
3304 3 202	192 - 202 / - / RAL2 / M10/12	15	-	956,0	BB24	szt.	6 719,28
3304 3 219	208 - 219 / - / RAL2 / M10/12	15	-	988,0	BB24	szt.	6 921,99
3304 3 227	217 - 227 / 8 / RAL2 / M10/12	2	-	1.046,5	BB24	szt.	9 343,38

B 10 07

BIS HD 500 Obejmy do dużych obciążeń bez okł.



3306 3 227	217 - 227 / 8 / RAL1 / M16	2	-	1.066,0	BB24	szt.	9 707,72
3306 3 241	229 - 241 / - / RAL1 / M16	2	-	1.168,0	BB24	szt.	9 910,44
3306 3 254	244 - 254 / - / RAL1 / M16	2	-	1.238,0	BB24	szt.	10 382,34
3306 3 264	254 - 264 / - / RAL1 / M16	2	-	1.268,0	BB24	szt.	10 652,17
3306 3 279	267 - 279 / 10 / RAL1 / M16	2	-	1.306,0	BB24	szt.	10 787,10
3306 3 289	279 - 289 / - / RAL1 / M16	2	-	1.328,0	BB24	szt.	15 388,06
3306 3 302	292 - 302 / - / RAL1 / M16	2	-	2.094,0	BB24	szt.	15 880,16
3306 3 325	315 - 325 / 12 / RAL1 / M16	2	-	2.200,0	BB24	szt.	16 224,30
3306 3 360	350 - 360 / 14 / RAL1 / M16	2	-	2.295,0	BB24	szt.	19 771,68
3306 3 374	364 - 374 / - / RAL1 / M16	2	-	2.540,0	BB24	szt.	20 525,68
3306 3 389	379 - 389 / - / RAL1 / M16	2	-	2.600,0	BB24	szt.	20 597,81
3306 3 408	398 - 408 / 16 / RAL1 / M16	2	-	2.650,0	BB24	szt.	20 633,17
3306 3 418	408 - 418 / - / RAL1 / M16	2	-	2.670,0	BB24	szt.	22 126,59
3306 3 436	424 - 436 / - / RAL1 / M16	2	-	2.750,0	BB24	szt.	22 435,28
3306 3 458	448 - 458 / 18 / RAL1 / M16	2	-	2.897,0	BB24	szt.	23 124,75
3306 3 509	499 - 509 / 20 / RAL1 / M16	2	-	3.380,0	BB24	szt.	24 158,30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 10 10 BIS HD 500 Obejmy do dużych obciążeń bez okł.							
3307 3 019	15 - 19 / ¼ / RAL2 / G½"	25	-	155,0	BB24	szt.	3 622,63
3307 3 023	19 - 23 / ½ / RAL2 / G½"	25	-	168,0	BB24	szt.	3 791,45
3307 3 030	25 - 30 / ¾ / RAL2 / G½"	25	-	178,0	BB24	szt.	3 865,76
3307 3 036	31 - 36 / 1 / RAL2 / G½"	25	-	188,0	BB24	szt.	3 953,75
3307 3 042	37 - 42 / - / RAL2 / G½"	25	-	196,0	BB24	szt.	4 007,20
3307 3 045	40 - 45 / 1¼ / RAL2 / G½"	25	-	204,0	BB24	szt.	4 047,59
3307 3 052	47 - 52 / 1½ / RAL2 / G½"	25	-	212,0	BB24	szt.	4 121,91
3307 3 058	53 - 58 / - / RAL2 / G½"	25	-	226,0	BB24	szt.	4 162,32
3307 3 065	59 - 65 / 2 / RAL2 / G½"	25	-	238,0	BB24	szt.	4 203,38
3307 3 071	66 - 71 / - / RAL2 / G½"	25	-	272,0	BB24	szt.	4 365,01
3307 3 078	72 - 78 / 2½ / RAL2 / G½"	25	-	292,0	BB24	szt.	4 445,84
3307 3 085	79 - 85 / - / RAL2 / G½"	25	-	310,0	BB24	szt.	4 486,24
3307 3 092	86 - 92 / 3 / RAL2 / G½"	25	-	334,0	BB24	szt.	4 526,65
3307 3 106	98 - 106 / - / RAL2 / G½"	25	-	358,0	BB24	szt.	4 715,69
3307 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / G½"	25	-	382,0	BB24	szt.	4 830,40
3307 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / G½"	25	-	400,0	BB24	szt.	4 918,39
3307 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / G½"	25	-	410,0	BB24	szt.	5 295,78
3307 3 154	148 - 154 / - / RAL2 / G½"	15	-	460,0	BB24	szt.	6 004,27
3307 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / G½"	15	-	836,0	BB24	szt.	7 758,23
3307 3 183	173 - 183 / - / RAL2 / G½"	15	-	888,0	BB24	szt.	7 947,26
3307 3 202	192 - 202 / - / RAL2 / G½"	15	-	954,0	BB24	szt.	8 426,31
3307 3 219	208 - 219 / - / RAL2 / G½"	15	-	1.028,0	BB24	szt.	8 803,70
3307 3 227	217 - 227 / 8 / RAL2 / G½"	2	-	1.050,0	BB24	szt.	10 315,19
3307 3 241	229 - 241 / - / RAL1 / G½"	2	-	1.105,0	BB24	szt.	10 780,57
3307 3 254	244 - 254 / - / RAL1 / G½"	2	-	1.225,0	BB24	szt.	11 326,77
3307 3 264	254 - 264 / - / RAL1 / G½"	2	-	1.255,0	BB24	szt.	12 473,92
3307 3 279	267 - 279 / 10 / RAL1 / G½"	2	-	1.288,0	BB24	szt.	12 608,84
3307 3 289	279 - 289 / - / RAL1 / G½"	2	-	2.011,0	BB24	szt.	16 406,80
3307 3 302	292 - 302 / - / RAL1 / G½"	2	-	2.072,0	BB24	szt.	16 851,98
3307 3 325	315 - 325 / 12 / RAL1 / G½"	2	-	2.206,0	BB24	szt.	17 202,63
3307 3 360	350 - 360 / - / RAL1 / G½"	2	-	2.369,0	BB24	szt.	20 784,42
3307 3 374	364 - 374 / - / RAL1 / G½"	2	-	4.841,0	BB24	szt.	21 466,24
3307 3 389	379 - 389 / - / RAL1 / G½"	2	-	2.641,0	BB24	szt.	21 746,50
3307 3 408	398 - 408 / 16 / RAL1 / G½"	2	-	2.754,0	BB24	szt.	21 803,36
3307 3 418	408 - 418 / - / RAL1 / G½"	2	-	2.813,0	BB24	szt.	23 318,29
3307 3 458	448 - 458 / 18 / RAL1 / G½"	2	-	3.049,0	BB24	szt.	24 230,43
3307 3 509	499 - 509 / 20 / RAL1 / G½"	2	-	3.355,0	BB24	szt.	25 263,97



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 10 15 BIS HD 500 Obejmy do dużych obciążeń bez okł.							
3309 3 078	72 - 78 / 2½ / RAL2 / G¾"	25	-	330,0	BB24	szt.	5 181,06
3309 3 085	79 - 85 / - / RAL2 / G¾"	25	-	343,0	BB24	szt.	5 261,88
3309 3 092	86 - 92 / 3 / RAL2 / G¾"	25	-	368,0	BB24	szt.	5 390,27
3309 3 106	98 - 106 / - / RAL2 / G¾"	25	-	398,0	BB24	szt.	5 923,45
3309 3 116	108 - 116 / 4 / RAL2 / G¾"	25	-	418,0	BB24	szt.	6 092,24
3309 3 133	125 - 133 / - / RAL2 / G¾"	25	-	460,0	BB24	szt.	7 724,33
3309 3 140	132 - 140 / 5 / RAL2 / G¾"	25	-	472,0	BB24	szt.	8 088,68
3309 3 154	148 - 154 / - / RAL2 / G¾"	15	-	476,0	BB24	szt.	9 235,83
3309 3 169	159 - 169 / 6 / RAL2 / G¾"	15	-	860,0	BB24	szt.	9 546,08
3309 3 183	173 - 183 / - / RAL2 / G¾"	15	-	932,0	BB24	szt.	10 692,58
3309 3 202	192 - 202 / - / RAL2 / G¾"	15	-	998,0	BB24	szt.	11 333,28
3309 3 219	208 - 219 / 8 / RAL2 / G¾"	15	-	1.058,0	BB24	szt.	12 041,78
3309 3 241	229 - 241 / - / RAL1 / G¾"	2	-	1.190,0	BB24	szt.	13 054,01
3309 3 254	244 - 254 / - / RAL1 / G¾"	2	-	1.257,0	BB24	szt.	13 478,98



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 10 25 BIS U-Obejmy							
208 4 306013	13,5 / ¼ / M6	100	-	32,0	DE00	szt.	540,00
208 4 306017	17,2 / ½ / M6	100	-	38,0	DE00	szt.	319,98
208 4 306021	21,5 / ½ / M6	100	-	45,0	DE00	szt.	367,34
208 4 308027	26,9 / ¾ / M8	100	-	65,0	DE00	szt.	624,90
208 4 308034	33,7 / 1 / M8	100	-	79,0	DE00	szt.	648,56
208 4 308042	42,4 / 1¼ / M8	100	-	86,0	DE00	szt.	664,34
208 4 308049	48,3 / 1½ / M8	100	-	108,0	DE00	szt.	679,42
208 4 308060	60,3 / 2 / M8	25	-	177,0	DE00	szt.	749,73
208 4 308076	76,1 / 2½ / M8	25	-	210,0	DE00	szt.	859,49
208 4 310090	88,9 / 3 / M10	25	-	234,0	DE00	szt.	1 741,74
208 4 310114	114,3 / 4 / M12	25	-	310,0	DE00	szt.	2 642,64
208 4 312140	139,7 / 5 / M12	25	-	590,0	DE00	szt.	3 699,00
208 4 314168	168,3 / 6 / M12	10	-	700,0	DE00	szt.	4 255,20
208 4 316219	219,1 / 8 / M16	10	-	1.420,0	DE00	szt.	6 246,24
208 4 316273	273,0 / 10 / M16	10	-	1.710,0	DE00	szt.	6 606,60
208 4 318323	323,9 / 12 / M20	10	-	2.040,0	DE00	szt.	7 906,96



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 10 30 BIS U-Obejmy (długie)							
208 5 306013	M6 / 13,5 / ¼	100	-	40,0	DE00	szt.	312,18
208 5 306017	M6 / 17,2 / ¾	100	-	48,0	DE00	szt.	333,22
208 5 306021	M6 / 21,5 / ½	100	-	55,0	DE00	szt.	401,89
208 5 308027	M8 / 26,9 / ¾	100	-	78,0	DE00	szt.	666,46
208 5 308034	M8 / 33,7 / 1	100	-	91,0	DE00	szt.	686,56
208 5 308042	M8 / 42,4 / 1¼	100	-	100,0	DE00	szt.	703,30
208 5 308049	M8 / 48,3 / 1½	25	-	115,0	DE00	szt.	720,04
208 5 308060	M8 / 60,3 / 2	25	-	191,0	DE00	szt.	798,75
208 5 308076	M8 / 76,1 / 2½	25	-	143,0	DE00	szt.	902,57
208 5 310090	M10 / 88,9 / 3	25	-	246,0	DE00	szt.	1 257,56
208 5 310114	M10 / 114,3 / 4	25	-	324,0	DE00	szt.	1 992,89
208 5 312140	M12 / 139,7 / 5	25	-	573,0	DE00	szt.	2 324,95
208 5 314168	M14 / 168,3 / 6	10	-	730,0	DE00	szt.	3 319,41
208 5 316219	M16 / 219,1 / 8	10	-	1.500,0	DE00	szt.	5 312,29
208 5 316273	M16 / 273,0 / 10	10	-	1.820,0	DE00	szt.	7 193,75


B 15 05 BIS Uchwyty siodłowe ciężkie, ocynk ogniowy

460 8 021	21,5 / ½ / 15	50	250	49,5	BB12	szt.	778,89
460 8 027	26,9 / ¾ / 20	50	250	58,5	BB12	szt.	799,12
460 8 033	33,7 / 1 / 25	50	250	64,5	BB12	szt.	806,89
460 8 042	42,4 / 1¼ / 32	50	250	74,0	BB12	szt.	848,13
460 8 048	48,3 / 1½ / 40	50	250	85,0	BB12	szt.	868,37
460 8 060	60,3 / 2 / 50	50	250	102,0	BB12	szt.	991,28
460 8 077	76,1 / 2½ / 65	50	-	118,0	BB12	szt.	1 070,21
460 8 089	88,9 / 3 / 80	50	-	130,0	BB12	szt.	1 142,69
460 8 114	114,3 / 4 / 100	50	-	312,0	BB12	szt.	2 555,24
460 8 140	139,7 / 5 / 125	25	-	410,0	BB12	szt.	2 720,21
460 8 168	168,3 / 6 / 150	20	-	644,0	BB12	szt.	3 953,50
460 8 273	273,0 / 10 / 250	1	-	1.210,0	BB12	szt.	6 527,01


B 15 10 BIS Obejmy półkolkowe (czarne) DIN 3567

462 0 020	20 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	190,0	BB14	szt.	1 059,87
462 0 022	22 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	200,0	BB14	szt.	1 116,63
462 0 025	25 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	210,0	BB14	szt.	1 142,86
462 0 027	27 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	220,0	BB14	szt.	1 181,42
462 0 030	30 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	216,0	BB14	szt.	1 241,16
462 0 034	34 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	240,0	BB14	szt.	1 312,29
462 0 038	38 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	260,0	BB14	szt.	1 344,92
462 0 043	43 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	270,0	BB14	szt.	1 417,92
462 0 045	45 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	286,0	BB14	szt.	1 440,69
462 0 049	49 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	559,0	BB14	szt.	1 485,18
462 0 057	57 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	554,0	BB14	szt.	2 352,99
462 0 061	61 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	536,0	BB14	szt.	2 494,74
462 0 077	77 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	646,0	BB14	szt.	2 718,18
462 0 089	89 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	721,0	BB14	szt.	3 002,33
462 0 108	108 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	1.400,0	BB14	szt.	5 440,60
462 0 115	115 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	1.450,0	BB14	szt.	5 619,95
462 0 133	133 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	1.680,0	BB14	szt.	5 872,50
462 0 140	140 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	1.800,0	BB14	szt.	6 231,25
462 0 159	159 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	2.000,0	BB14	szt.	6 662,49
462 0 169	169 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	2.050,0	BB14	szt.	7 203,62
462 0 194	194 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	2.400,0	BB14	szt.	7 814,43
462 0 216	216 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	2.550,0	BB14	szt.	8 948,09
462 0 220	220 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	2.600,0	BB14	szt.	9 324,22
462 0 267	267 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	3.600,0	BB14	szt.	13 506,29
462 0 273	273 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	3.900,0	BB14	szt.	13 685,64
462 0 318	318 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	4.350,0	BB14	szt.	15 305,43
462 0 324	324 / powierzchnia bez pokrycia	1	-	4.450,0	BB14	szt.	16 205,95



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

B 15 15 BIS Obejmy połówkowe (oc. ogniowy) DIN 3567



462 1 020	20 / oc. ogn.	1	-	190,0	BB14	szt.	1 730,30
462 1 022	22 / oc. ogn.	1	-	192,0	BB14	szt.	1 765,20
462 1 025	25 / oc. ogn.	1	-	210,0	BB14	szt.	1 801,97
462 1 027	27 / oc. ogn.	1	-	220,0	BB14	szt.	1 836,19
462 1 030	30 / oc. ogn.	1	-	230,0	BB14	szt.	1 863,83
462 1 034	34 / oc. ogn.	1	-	122,0	BB14	szt.	1 962,84
462 1 038	38 / oc. ogn.	1	-	248,0	BB14	szt.	2 067,62
462 1 043	43 / oc. ogn.	1	-	264,0	BB14	szt.	2 192,96
462 1 045	45 / oc. ogn.	1	-	280,0	BB14	szt.	2 229,64
462 1 049	49 / oc. ogn.	1	-	300,0	BB14	szt.	2 301,58
462 1 057	57 / oc. ogn.	1	-	553,0	BB14	szt.	3 459,43
462 1 061	61 / oc. ogn.	1	-	572,0	BB14	szt.	3 604,21
462 1 077	77 / oc. ogn.	1	-	655,0	BB14	szt.	3 890,85
462 1 089	89 / oc. ogn.	1	-	731,0	BB14	szt.	4 212,22
462 1 108	108 / oc. ogn.	1	-	1.400,0	BB14	szt.	7 598,14
462 1 115	115 / oc. ogn.	1	-	1.450,0	BB14	szt.	8 501,02
462 1 133	133 / oc. ogn.	1	-	1.680,0	BB14	szt.	8 490,47
462 1 140	140 / oc. ogn.	1	-	1.800,0	BB14	szt.	9 040,40
462 1 159	159 / oc. ogn.	1	-	2.000,0	BB14	szt.	9 798,68
462 1 169	169 / oc. ogn.	1	-	2.050,0	BB14	szt.	10 418,88
462 1 220	220 / oc. ogn.	1	-	2.600,0	BB14	szt.	13 374,80
462 1 273	273 / oc. ogn.	1	-	3.900,0	BB14	szt.	19 769,37
462 1 318	318 / oc. ogn.	1	-	4.350,0	BB14	szt.	22 104,76
462 1 324	324 / oc. ogn.	1	-	4.450,0	BB14	szt.	23 135,99

B 20 05 BIS Duplo Obejmy podwójne regulowane bez okł.



320 5 015	15 / - / -	50	-	92,2	BB02	szt.	692,75
320 5 021	- / 1/2 / 15	50	-	99,6	BB02	szt.	926,94
320 5 022	22 / 1/2 / 15	50	-	106,0	BB02	szt.	963,51
320 5 028	28 / 3/4 / 20	25	-	112,4	BB02	szt.	984,02
320 5 033	- / 1 / 25	25	-	118,4	BB02	szt.	1 007,54

B 20 10 BIS Duplo Obejmy podwójne nierówne bez okł.



320 9 015	15 / - / -	50	-	140,0	BB02	szt.	1 405,36
320 9 022	22 / 1/2 / 15	50	-	150,0	BB02	szt.	1 430,93
320 9 028	28 / 3/4 / 20	50	-	157,0	BB02	szt.	1 687,38

B 20 15 BIS Obejmy podwójne bez okładziny



350 5 015	15 / - / 90	50	-	96,0	BB02	szt.	764,44
350 5 022	22 / 1/2 / 90	50	-	104,0	BB02	szt.	782,25
350 5 028	28 / 3/4 / 90	50	-	112,0	BB02	szt.	866,82
351 5 015	15 / - / 120	25	-	94,0	BB02	szt.	990,86
351 5 022	22 / 1/2 / 120	25	-	119,0	BB02	szt.	1 012,16
351 5 028	28 / 3/4 / 120	25	-	116,0	BB02	szt.	1 030,89

B 30 05 BIS Uchwyty siodłowe stalowe lekkie



080 5 013	13,0 / 1/4 / 8	100	2.000	5,5	BB12	szt.	95,07
080 5 017	17,2 / 3/8 / 10	100	1.000	6,5	BB12	szt.	110,93
080 5 021	21,5 / 1/2 / 15	100	1.000	7,5	BB12	szt.	135,06
080 5 027	26,9 / 3/4 / 20	100	1.000	11,0	BB12	szt.	177,76
080 5 033	33,7 / 1 / 25	100	1.000	12,0	BB12	szt.	226,36
080 5 043	42,5 / 1 1/4 / 32	50	500	20,0	BB12	szt.	429,35
080 5 048	48,0 / 1 1/2 / 40	50	500	23,0	BB12	szt.	473,12
080 5 061	60,3 / 2 / 50	25	250	38,0	BB12	szt.	862,47

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 30 10 BIS Uchwyty siodłowe lekkie, ocynk ogniowy							
460 1 017	17,2 / 3/8 / 10	50	-	22,0	BB12	szt.	364,93
460 1 021	21,5 / 1/2 / 15	50	-	30,0	BB12	szt.	364,93
460 1 027	26,9 / 3/4 / 20	50	-	33,0	BB12	szt.	364,93
460 1 033	33,7 / 1 / 25	50	-	36,0	BB12	szt.	385,15
460 1 043	42,5 / 1 1/4 / 32	50	-	50,0	BB12	szt.	459,97
460 1 048	48,0 / 1 1/2 / 40	50	-	52,0	BB12	szt.	459,97
460 1 061	60,3 / 2 / 50	50	-	56,0	BB12	szt.	578,13



B 30 15 BIS Uchwyty siodłowe miedziane							
420 0 008	8	100	500	2,2	BB09	szt.	165,54
420 0 010	10	100	500	1,0	BB09	szt.	173,29
420 0 012	12	100	500	2,0	BB09	szt.	179,89
420 0 015	15	100	500	2,5	BB09	szt.	189,79
420 0 022	22	100	500	4,0	BB09	szt.	202,92
420 0 028	28	100	500	5,0	BB09	szt.	227,33



B 30 45 BIS Obejmy z uziemieniem							
086 8 022	8,0 - 22,0 / 1 x 2,5 - 2 x 6 mm	1	-	33,2	BB21	szt.	3 469,55
086 8 048	17,5 - 48,3 / 1 x 2,5 - 2 x 16 mm	1	-	65,8	BB21	szt.	4 078,27




B 35 05 BIS 4000 (zp)							
444 3 032	32 / M8	50	-	61,5	BB19	szt.	870,46
444 3 040	40 / M8	50	-	65,0	BB19	szt.	875,44
444 3 050	50 / M8	50	-	73,5	BB19	szt.	888,98
444 3 056	56 / M8	50	-	77,0	BB19	szt.	1 175,28
444 3 063	63 / M8	50	-	82,0	BB19	szt.	1 182,06
444 3 070	70 / M8	50	-	87,0	BB19	szt.	1 186,23
444 3 075	75 / M8	50	-	90,5	BB19	szt.	1 265,40
444 3 080	80 / M8	50	-	96,0	BB19	szt.	1 275,12
444 3 090	90 / M8	50	-	101,0	BB19	szt.	1 293,18
444 3 100	100 / M8	50	-	107,0	BB19	szt.	1 314,02
444 3 110	110 / M8	25	-	168,0	BB19	szt.	1 320,96
444 3 125	125 / M8	25	-	185,0	BB19	szt.	1 324,43
444 3 160	160 / M8	25	-	226,0	BB19	szt.	1 589,31
444 3 200	200 / M8	25	-	227,0	BB19	szt.	1 932,93




B 35 10 BIS 4000 (P1000)							
444 8 032	M8 / 32	50	-	61,5	BB19	szt.	310,00
444 8 040	M8 / 40	50	-	65,0	BB19	szt.	320,00
444 8 050	M8 / 50	50	-	73,5	BB19	szt.	323,00
444 8 056	M8 / 56	50	-	77,0	BB19	szt.	330,00
444 8 063	M8 / 63	50	-	82,0	BB19	szt.	333,00
444 8 070	M8 / 70	50	-	87,0	BB19	szt.	335,00
444 8 075	M8 / 75	50	-	90,5	BB19	szt.	340,00
444 8 080	M8 / 80	50	-	96,0	BB19	szt.	348,00
444 8 090	M8 / 90	50	-	101,0	BB19	szt.	353,00
444 8 100	M8 / 100	50	-	107,0	BB19	szt.	367,00
444 8 110	M8 / 110	25	-	168,0	BB19	szt.	430,00
444 8 125	M8 / 125	25	-	185,0	BB19	szt.	470,00
444 8 160	M8 / 160	25	-	226,0	BB19	szt.	550,00
444 8 200	M8 / 200	25	-	227,0	BB19	szt.	680,00




Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
B 35 25 BIS 434 Obejmy do rur PE							
	434 3 032	32 / 25 / M10	50	-	144,0	BB11	szt. 1 831,69
	434 3 040	40 / 32 / M10	50	-	155,0	BB11	szt. 1 489,79
	434 3 050	50 / 40 / M10	50	-	172,0	BB11	szt. 1 489,79
	434 3 056	56 / 50 / M10	50	-	188,0	BB11	szt. 1 584,66
	434 3 063	63 / 57 / M10	50	-	214,0	BB11	szt. 1 647,51
	434 3 075	75 / 70 / M10	25	-	236,0	BB11	szt. 1 710,31
	434 3 080	82 / - / M10	25	-	260,0	BB11	szt. 1 794,57
	434 3 090	90 / 80 / M10	25	-	280,0	BB11	szt. 1 850,78
	434 3 100	102 / - / M10	25	-	300,0	BB11	szt. 1 943,31
	434 3 110	110 / 100 / M10	25	-	328,0	BB11	szt. 2 029,96
	434 3 125	125 / 125 / M10	25	-	328,0	BB11	szt. 2 481,56
	434 3 140	140 / - / M10	25	-	365,0	BB11	szt. 3 946,86
	434 3 160	160 / 150 / M10	25	-	396,0	BB11	szt. 3 946,86
	434 3 200	200 / 200 / M10	12	-	928,0	BB11	szt. 7 630,00
	434 3 250	250 / 250 / M10	8	-	1.112,0	BB11	szt. 9 137,87
	434 3 315	315 / 315 / M10	8	-	1.396,0	BB11	szt. 11 946,49
	438 3 032	32 / 25 / G½"	50	-	158,0	BB11	szt. 2 412,23
	438 3 040	40 / 32 / G½"	50	-	180,0	BB11	szt. 2 412,23
	438 3 050	50 / 40 / G½"	50	-	200,0	BB11	szt. 2 435,40
	438 3 056	56 / 50 / G½"	50	-	210,0	BB11	szt. 2 456,45
	438 3 063	63 / 57 / G½"	50	-	228,0	BB11	szt. 2 615,54
	438 3 075	75 / 70 / G½"	25	-	264,0	BB11	szt. 2 615,54
	438 3 090	90 / 80 / G½"	25	-	330,0	BB11	szt. 2 664,09
	438 3 110	110 / 100 / G½"	25	-	324,0	BB11	szt. 2 764,81
	438 3 125	125 / 125 / G½"	25	-	358,0	BB11	szt. 2 972,39
	438 3 160	160 / 150 / G½"	25	-	438,0	BB11	szt. 3 424,48
	438 3 161	160 / 150 / G1"	15	-	448,0	BB11	szt. 7 990,41
	438 3 200	200 / 200 / G1"	12	-	1.042,0	BB11	szt. 8 605,78
	438 3 225	225 / - / G1"	12	-	1.120,0	BB11	szt. 9 478,22
	438 3 250	250 / 250 / G1"	8	-	1.210,0	BB11	szt. 10 097,79
	438 3 315	315 / 300 / G1"	8	-	1.472,0	BB11	szt. 10 503,32


B 35 30 BIS 434 Wkładki stalowe do obejm

	433 7 040	40 / 32	25	-	40,0	BB11	szt. 1 589,68
	433 7 050	50 / 40	25	-	43,0	BB11	szt. 1 642,80
	433 7 056	56 / 50	25	-	48,0	BB11	szt. 1 674,47
	433 7 063	63 / 57	25	-	54,0	BB11	szt. 1 669,75
	433 7 075	75 / 70	25	-	70,0	BB11	szt. 1 703,16
	433 7 090	90 / 80	25	-	84,0	BB11	szt. 1 734,57
	433 7 110	110 / 100	25	-	96,0	BB11	szt. 1 940,69
	433 7 125	125 / 125	25	-	120,0	BB11	szt. 2 060,75
	433 7 160	160 / 150	25	-	141,0	BB11	szt. 2 295,62
	433 7 200	200 / 200	10	-	257,0	BB11	szt. 5 554,84
	433 7 250	250 / 250	10	-	330,0	BB11	szt. 7 221,77
	433 7 315	315 / 300	10	-	426,0	BB11	szt. 8 759,60

B 35 35 BIS 434 Okładziny ochronne do obejm

	438 9 930	30 x 1,5 / 10 m	10	-	1.038,0	BB11	rolka 9 388,67
--	-----------	-----------------	----	---	---------	------	----------------

B 40 15 BIS 103 Obejmy do rynien deszczowych

	402 1 076	76	25	-	224,0	BB29	szt. 1 182,94
	402 1 080	80	25	-	224,0	BB29	szt. 1 085,11
	402 1 087	87	25	-	256,0	BB29	szt. 1 160,34
	402 1 100	100	20	-	272,0	BB29	szt. 1 160,34
	402 1 120	120	15	-	280,0	BB29	szt. 1 747,83

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

B 40 20**BIS Uchwyty rynnowe antywłamaniowe**

419 1 810	≤ 110	10	-	990,0	BB30	szt.	11 724,52
-----------	-------	----	---	-------	------	------	-----------

**B 45 05****BIS SML Obejmy do rur żeliwnych**

428 1 066	59 - 63 / 50 / M10	25	-	238,0	BB10	szt.	2 248,51
428 1 085	79 - 83 / 70 / M10	25	-	286,0	BB10	szt.	2 502,05
428 1 089	83 - 87 / 80 / M10	25	-	306,0	BB10	szt.	2 565,63
428 1 116	110 - 112 / 100 / M10	25	-	344,0	BB10	szt.	2 693,90
428 1 139	134 - 139 / 125 / M10	25	-	382,0	BB10	szt.	3 150,31
428 1 165	159 - 163 / 150 / M10	25	-	436,0	BB10	szt.	3 588,46



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

C 05 05

BIS starQuick® Obejmy (szare)

085 4 010	10 - 12 / 1/8 / -	100	1.200	4,0	BC03	szt.	242,20
085 4 012	12 - 14 / 1/4 / KIWA	100	1.200	6,1	BC03	szt.	242,20
085 4 015	14 - 16 / - / KIWA	100	1.200	6,1	BC03	szt.	242,20
085 4 018	16 - 20 / 3/8 / KIWA	100	800	6,3	BC03	szt.	323,90
085 4 022	20 - 23 / 1/2 / KIWA	50	600	6,9	BC03	szt.	323,90
085 4 028	24 - 28 / 3/4 / KIWA	50	600	9,6	BC03	szt.	385,17
085 4 031	28 - 32 / - / KIWA	50	400	10,8	BC03	szt.	428,94
085 4 035	32 - 35 / 1 / KIWA	50	400	12,1	BC03	szt.	694,48
085 4 038	35 - 40 / - / KIWA	25	300	15,0	BC03	szt.	717,82
085 4 042	40 - 44 / 1 1/4 / KIWA	25	200	17,6	BC03	szt.	910,41
085 4 050	44 - 50 / - / -	25	200	20,0	BC03	szt.	922,08
085 4 054	48 - 55 / 1 1/2 / -	15	180	22,5	BC03	szt.	1 190,54
085 4 063	59 - 65 / 2 / -	15	180	33,0	BC03	szt.	1 318,93



(085 4 012 - 085 4 042)



C 05 10

BIS starQuick® Obejmy (białe)

085 5 010	10 - 12 / 1/8 / -	100	1.200	4,0	BC03	szt.	269,55
085 5 012	12 - 14 / 1/4 / KIWA	100	1.200	6,1	BC03	szt.	242,20
085 5 015	14 - 16 / - / KIWA	100	1.200	6,1	BC03	szt.	242,20
085 5 018	16 - 20 / 3/8 / KIWA	100	800	6,3	BC03	szt.	323,90
085 5 022	20 - 23 / 1/2 / KIWA	50	600	6,9	BC03	szt.	323,90
085 5 028	24 - 28 / 3/4 / KIWA	50	600	9,6	BC03	szt.	385,18
085 5 031	28 - 32 / - / KIWA	50	400	10,8	BC03	szt.	428,94
085 5 035	32 - 35 / 1 / KIWA	50	400	12,1	BC03	szt.	694,48
085 5 038	35 - 40 / - / KIWA	25	300	15,0	BC03	szt.	717,81
085 5 042	40 - 44 / 1 1/4 / KIWA	25	200	17,6	BC03	szt.	910,41
085 5 050	44 - 50 / - / -	25	200	20,0	BC03	szt.	922,08
085 5 054	48 - 55 / 1 1/2 / -	15	180	24,0	BC03	szt.	1 190,54



(085 5 012 - 085 5 042)



C 05 12

BIS starQuick® Obejmy (w kolorze miedzi)

085 5 810	10 - 12 / 1/8 / -	100	1.200	4,0	BC03	szt.	387,45
085 5 812	12 - 14 / 1/4 / KIWA	100	1.200	6,1	BC03	szt.	252,87
085 5 815	14 - 16 / - / KIWA	100	1.200	6,1	BC03	szt.	252,87
085 5 818	16 - 20 / 3/8 / KIWA	100	800	6,3	BC03	szt.	329,77
085 5 822	20 - 23 / 1/2 / KIWA	50	600	6,9	BC03	szt.	339,42
085 5 828	24 - 28 / 3/4 / KIWA	50	600	9,6	BC03	szt.	403,75
085 5 831	28 - 32 / - / KIWA	50	400	13,0	BC03	szt.	450,28



(085 5 812 - 085 5 831)



C 05 20

BIS starQuick® Podwójne płyty ściennie

085 4 000	Szary	100	1.200	6,7	BC03	szt.	541,25
085 5 000	Biały	100	1.200	6,7	BC03	szt.	541,25



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

C 05 25

BIS starQuick® Adaptory do prętów gwintowanych

085 4 356	M6	100	1.200	6,0	BC03	szt.	280,13
085 4 358	M8	100	1.200	5,0	BC03	szt.	280,13



C 05 35

BIS starQuick® Dyble szybkomontażowe

085 4 301	40 mm / Ø 6 mm	25	250	3,0	BC03	szt.	113,58
-----------	----------------	----	-----	-----	------	------	--------



C 05 45

BIS starQuick® Szyny montażowe

085 4 316	150 mm	50	400	19,6	BC03	szt.	349,96
085 4 325	1 m	25	-	112,0	BC03	szt.	2 786,98



C 05 50

BIS starQuick® Adaptory szynowe

085 4 313	BIS starQuick®	20	200	2,6	BC03	szt.	353,07
-----------	----------------	----	-----	-----	------	------	--------



C 05 55

BIS starQuick® Kołki wciskane dla szyn

085 4 314	30 mm / Ø 6 mm	50	500	1,3	BC03	szt.	49,03
-----------	----------------	----	-----	-----	------	------	-------



C 05 57

BIS starQuick® Uniwersalne adaptory szynowe

085 4 332	WM0, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut	50	-	7,6	BC03	szt.	300,00
-----------	-------------------------------	----	---	-----	------	------	--------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

C 05 60 BIS starQuick® Adaptery Strut							
085 4 331	Strut	100	800	8,8	BC03	szt.	665,30



C 05 65 BIS starQuick® Nakrętki mocujące do obejm							
085 4 006	M6 / Szary	100	1.000	,9	BC03	szt.	103,68
085 5 006	M6 / Biały	100	1.000	,9	BC03	szt.	103,69
085 4 308	M8 / Szary	100	1.000	,7	BC03	szt.	103,68



C 05 70 BIS starQuick® Kołki do betonu komórkowego							
610 0 063	M6 / 35 mm	50	500	1,4	BC03	szt.	138,95



C 05 80 BIS starQuick® Śruby młotkowe BIS RapidRail®							
085 4 338	M8 / WM0, 1, 15, 2, 30, 35	50	600	23,0	BC03	szt.	799,52
085 4 348	M8 / Strut	25	300	62,0	BC03	szt.	1 663,24



C 10 05 Clic® 1978 Obejmy z tworzywa sztucznego							
085 4 071	63 - 71 / - / M12	25	-	94,0	BC03	szt.	4 508,64
085 4 080	71 - 80 / 2½ / M12	25	-	99,5	BC03	szt.	5 273,33
085 4 090	80 - 90 / 3 / M12	25	-	107,5	BC03	szt.	6 110,29
085 4 101	90 - 101 / - / M12	25	-	120,0	BC03	szt.	7 005,07
085 4 113	101 - 113 / - / M12	25	-	133,0	BC03	szt.	8 294,49
085 4 127	113 - 127 / 4 / M12	25	-	163,0	BC03	szt.	10 043,59



oaiwa



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

C 10 10

BIS Polymat® Obejmy z okładziną



Cert.Nr.
K 6080 / 02

170 2 016	16 / M8	20	200	22,0	BC00	szt.	639,31
170 2 020	20 / M8	20	200	19,0	BC00	szt.	639,31
170 2 025	25 / M8	20	200	24,0	BC00	szt.	666,48
170 2 032	32 / M8	20	200	25,0	BC00	szt.	716,37

C 10 25

BIS Push-fit Klipsy pojedyncze białe



085 3 008	8 / - / M6	100	3.000	2,6	BC02	szt.	71,75
085 3 010	10 / 1/8 / M6	100	2.400	3,1	BC02	szt.	71,75
085 3 012	12 / - / M6	100	2.000	3,5	BC02	szt.	71,75
085 3 015	14 - 15 / - / M6	100	1.500	4,3	BC02	szt.	71,75
085 3 018	16 - 18 / 1/8 / M6	50	800	5,0	BC02	szt.	75,16
085 3 022	20 - 22 / 1/2 / M6	50	600	7,0	BC02	szt.	78,57
085 3 028	28 / 3/4 / M6	50	500	9,5	BC02	szt.	85,40
085 3 035	35 / - / M6	50	300	13,4	BC02	szt.	99,06

C 15 05

BIS Push-fit Klipsy podwójne białe



085 3 208	8 / - / M6	100	900	5,6	BC02	szt.	47,82
085 3 210	10 / 1/8 / M6	100	800	6,8	BC02	szt.	47,82
085 3 212	12 / - / M6	100	600	8,0	BC02	szt.	47,82
085 3 215	14 - 15 / - / M6	100	500	9,0	BC02	szt.	47,82
085 3 218	16 - 18 / 1/8 / M6	50	300	12,0	BC02	szt.	54,66
085 3 222	20 - 22 / 1/2 / M6	50	200	21,0	BC02	szt.	58,07
085 3 228	28 / 3/4 / M6	25	-	17,0	BC02	szt.	71,75

C 15 10

BIS Duplo KS Obejmy podwójne



322 5 015	15 / -	50	-	60,6	BB02	szt.	552,56
322 5 022	22 / 1/2	50	-	62,7	BB02	szt.	563,13

C 20 05

BIS PVC Obejmy do rur z tworzyw sztucznych



130 0 032	32 / Szary	25	-	21,2	BC01	szt.	510,62
130 0 040	40 / Szary	25	-	23,4	BC01	szt.	517,19
130 0 050	50 / Szary	25	-	26,9	BC01	szt.	521,75
130 0 060	60 / Szary	25	-	29,6	BC01	szt.	533,19
130 0 063	63 / Szary	25	-	31,3	BC01	szt.	621,53
130 0 075	75 / Szary	25	-	33,0	BC01	szt.	626,11
130 0 090	90 / Szary	25	-	38,4	BC01	szt.	713,69
130 0 110	110 / Szary	25	-	43,0	BC01	szt.	713,69
130 0 125	125 / Szary	25	-	48,3	BC01	szt.	786,07
137 0 110	110 / Szary	15	-	64,0	BC01	szt.	1 985,72
137 0 125	125 / Szary	15	-	70,0	BC01	szt.	2 035,96
137 0 160	160 / Szary	15	-	86,0	BC01	szt.	2 238,83

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
C 25 05	BIS PVC Obejmy do rynien deszczowych						
	130 0 070	70 / Szary	25	-	32,1	BC01	szt. 626,11
	130 0 080	80 / Szary	25	-	36,0	BC01	szt. 626,11
	130 0 100	100 / Szary	25	-	41,1	BC01	szt. 713,69
	130 1 080	80 / Biały	25	-	36,0	BC01	szt. 626,11
	130 1 100	100 / Biały	25	-	41,1	BC01	szt. 626,11
	130 2 070	70 / Antracyt	25	-	32,1	BC01	szt. 570,97
	130 2 080	80 / Antracyt	25	-	36,0	BC01	szt. 577,35
	130 2 100	100 / Antracyt	25	-	41,1	BC01	szt. 665,70
	130 4 070	70 / Brązowy	25	-	32,1	BC01	szt. 553,75
	130 4 080	80 / Brązowy	25	-	36,0	BC01	szt. 577,35
	130 4 100	100 / Brązowy	25	-	41,1	BC01	szt. 686,29





C 30 10	BIS Mocowania wkrętowe do obejm PVC						
145 2 006	M6 / Szary	25	-	7,1	BC01	szt.	307,12
145 2 008	M8 / Szary	25	-	8,5	BC01	szt.	327,06

C 30 15	BIS Płytki mocująca do obejm PVC						
148 1 000	Stali, przyłącze gwintowane / Szary	50	-	72,2	BC01	szt.	1 093,67
148 7 000	Stal nierdzewna, przyłącze gwintowane / Szary	50	-	58,0	BC01	szt.	1 585,86

C 40 05	BIS Zaciski do blach falistych						
519 1 000		-	50	-	154,0	BZ02	szt. 1 615,50

C 45 05	BIS Filtry do rynien deszczowych						
595 2 060	60 - 75 / Szary	50	-	11,0	BL03	szt.	566,18
595 2 080	80 - 100 / Szary	50	-	24,8	BL03	szt.	580,83

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
D 05 05 BISOFIX® E13 Obejmy lodowe							
	221 0 012	12,0 / - / M8/10	18	-	59,0	BD01	szt. 3 862,51
	221 0 015	15,0 - 16,0 / - / M8/10	18	-	61,7	BD01	szt. 4 034,00
	221 0 017	17,2 - 18,0 / 3/8 / M8/10	18	-	62,5	BD01	szt. 4 115,66
	221 0 021	21,3 - 22,0 / 1/2 / M8/10	18	-	70,5	BD01	szt. 4 246,32
	221 0 025	25,4 / - / M8/10	18	-	-	BD01	szt. 563,00
	221 0 027	26,9 - 28,0 / 3/4 / M8/10	18	-	93,5	BD01	szt. 4 589,29
	221 0 035	35,0 / 1 / M8/10	18	-	92,0	BD01	szt. 5 217,03
	221 0 042	42,4 / 1 1/4 / M8/10	12	-	105,0	BD01	szt. 5 356,89
	221 0 048	48,3 / 1 1/2 / M8/10	12	-	125,0	BD01	szt. 5 871,35
	221 0 054	54,0 / - / M8/10	12	-	130,0	BD01	szt. 6 385,82
	221 0 060	60,3 / 2 / M8/10	12	-	139,0	BD01	szt. 6 990,09
	221 0 064	64,0 / - / M8/10	18	-	151,0	BD01	szt. 7 161,58
	221 0 076	76,1 / 2 1/2 / M8/10	18	-	161,0	BD01	szt. 8 361,98
	221 0 089	88,9 / 3 / M8/10	18	-	207,0	BD01	szt. 9 815,54
	221 0 102	101,6 / - / M8/10	30	-	236,0	BD01	szt. 11 963,19
	221 0 108	108,0 / - / M8/10	30	-	240,0	BD01	szt. 12 559,31
	221 0 114	114,3 / 4 / M8/10	30	-	240,0	BD01	szt. 13 073,77
	221 0 219	219,1 / 8 / M16	10	-	1.350,0	BD01	szt. 37 627,89
D 05 10 BISOFIX® E19 Obejmy lodowe							
	221 1 012	12,0 / - / M8/10	18	-	72,0	BD01	szt. 4 670,94
	221 1 015	15,0 - 16,0 / - / M8/10	18	-	90,7	BD01	szt. 4 760,77
	221 1 017	17,2 - 18,0 / 3/8 / M8/10	18	-	92,1	BD01	szt. 4 842,44
	221 1 021	21,3 - 22,0 / 1/2 / M8/10	18	-	100,0	BD01	szt. 5 013,91
	221 1 027	26,9 - 28,0 / 3/4 / M8/10	12	-	139,0	BD01	szt. 5 356,89
	221 1 035	35,0 / 1 / M8/10	12	-	130,0	BD01	szt. 6 306,30
	221 1 042	42,4 / 1 1/4 / M8/10	12	-	131,0	BD01	szt. 6 475,63
	221 1 048	48,3 / 1 1/2 / M8/10	18	-	173,0	BD01	szt. 7 161,57
	221 1 054	54,0 / - / M8/10	18	-	185,0	BD01	szt. 7 929,19
	221 1 060	60,3 / 2 / M8/10	18	-	194,0	BD01	szt. 8 443,64
	221 1 064	64,0 / - / M8/10	18	-	222,0	BD01	szt. 8 786,60
	221 1 070	70,0 / - / M8/10	18	-	236,0	BD01	szt. 9 774,70
	221 1 076	76,1 / 2 1/2 / M8/10	18	-	250,0	BD01	szt. 10 672,95
	221 1 089	88,9 / 3 / M8/10	9	-	278,0	BD01	szt. 13 073,76
	221 1 102	101,6 / - / M8/10	30	-	261,0	BD01	szt. 14 535,48
	221 1 108	108,0 / - / M8/10	30	-	300,0	BD01	szt. 14 788,63
	221 1 114	114,3 / 4 / M8/10	30	-	333,0	BD01	szt. 15 907,38
	221 1 133	133,0 / - / M8/10	12	-	667,0	BD01	szt. 19 680,06
	221 1 140	139,7 / 5 / M8/10	12	-	667,0	BD01	szt. 20 537,49
	221 1 159	159,0 / - / M8/10	12	-	770,0	BD01	szt. 26 180,74
	221 1 168	168,3 / 6 / M10/12	12	-	1.250,0	BD01	szt. 27 054,83
	221 1 219	219,1 / 8 / M16	10	-	1.400,0	BD01	szt. 51 872,18
D 05 15 BISOFIX® PIR20 Obejmy lodowe							
	221 2 015	15,0 - 16,0 / - / M8/10	12	-	95,0	BD02	szt. 3 326,79
	221 2 017	17,2 - 18,0 / 3/8 / M8/10	12	-	101,0	BD02	szt. 3 367,66
	221 2 021	21,3 - 22,0 / 1/2 / M8/10	12	-	116,0	BD02	szt. 3 473,92
	221 2 027	26,9 - 28,0 / 3/4 / M8/10	12	-	121,0	BD02	szt. 3 522,96
	221 2 033	33,7 - 35,0 / 1 / M8/10	12	-	132,0	BD02	szt. 3 563,84
	221 2 042	42,0 / 1 1/4 / M8/10	12	-	143,0	BD02	szt. 3 694,62
	221 2 048	48,3 / 1 1/2 / M8/10	12	-	139,0	BD02	szt. 3 948,01
	221 2 054	54,0 / 1 1/2 / M8/10	12	-	145,0	BD02	szt. 4 160,53
	221 2 057	56,0 - 57,0 / - / M8/10	12	-	156,0	BD02	szt. 4 903,10
	221 2 060	60,3 / 2 / M8/10	12	-	187,0	BD02	szt. 4 947,11
	221 2 064	63,5 - 64,0 / - / M8/10	12	-	226,0	BD02	szt. 5 149,58
	221 2 070	70,0 / - / M8/10	12	-	162,0	BD02	szt. 5 360,85
	221 2 076	76,1 / 2 1/2 / M8/10	12	-	209,0	BD02	szt. 5 457,66
	221 2 089	88,9 / 3 / M8/10	24	-	249,0	BD02	szt. 5 845,00
	221 2 108	108,0 / - / M8/10	24	-	267,0	BD02	szt. 6 425,96
	221 2 114	114,3 / 4 / M8/10	18	-	318,0	BD02	szt. 6 698,86
	221 2 133	133,0 / - / M8/10	8	-	544,0	BD02	szt. 8 541,76
	221 2 140	139,7 / 5 / M8/10	8	-	550,0	BD02	szt. 8 966,81

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
D 05 20 BISOFIX® PIR30 Obejmy lodowe							
	221 3 015	15,0 - 16,0 / - / M8/10	12	-	143,0	BD02 szt.	3 694,62
	221 3 017	17,2 - 18,0 / ¼ / M8/10	12	-	144,0	BD02 szt.	3 776,35
	221 3 021	21,3 - 22,0 / ½ / M8/10	12	-	152,0	BD02 szt.	3 866,27
	221 3 027	26,9 - 28,0 / ¾ / M8/10	12	-	157,0	BD02 szt.	3 948,01
	221 3 033	33,7 - 35,0 / 1 / M8/10	12	-	165,0	BD02 szt.	4 037,93
	221 3 042	42,4 / 1¼ / M8/10	12	-	171,0	BD02 szt.	4 250,45
	221 3 048	48,3 / 1½ / M8/10	12	-	221,0	BD02 szt.	4 422,11
	221 3 054	54,0 / - / M8/10	12	-	222,0	BD02 szt.	4 675,49
	221 3 057	56,0 - 57,0 / - / M8/10	12	-	226,0	BD02 szt.	5 269,44
	221 3 060	60,3 / 2 / M8/10	12	-	229,0	BD02 szt.	5 313,21
	221 3 064	63,5 - 64,0 / - / M8/10	12	-	258,0	BD02 szt.	5 354,33
	221 3 076	76,1 / 2½ / M8/10	24	-	259,0	BD02 szt.	5 362,10
	221 3 089	88,9 / 3 / M8/10	24	-	268,0	BD02 szt.	5 795,33
	221 3 108	108,0 / - / M8/10	24	-	351,0	BD02 szt.	6 310,29
	221 3 114	114,3 / 4 / M8/10	8	-	565,0	BD02 szt.	8 370,12
	221 3 133	133,0 / - / M8/10	8	-	635,0	BD02 szt.	9 299,89
	221 3 140	139,7 / 5 / M8/10	8	-	656,0	BD02 szt.	9 364,20
	221 3 159	159,0 / - / M8/10	8	-	658,0	BD02 szt.	12 115,67
	221 3 168	168,3 / 6 / M10/12	8	-	1.267,0	BD02 szt.	16 582,00
	221 3 219	219,1 / 8 / M16	6	-	1.725,0	BD02 szt.	20 390,01
	221 3 273	273,1 / 10 / M16	6	-	2.855,0	BD02 szt.	30 489,17
	221 3 324	323,9 / 12 / M16	6	-	3.450,0	BD02 szt.	31 945,55
D 05 25 BISOFIX® PIR40 Obejmy lodowe							
	221 4 033	33,7 - 35,0 / 1 / M8/10	12	-	228,0	BD02 szt.	4 945,23
	221 4 042	42,4 / 1¼ / M8/10	12	-	236,0	BD02 szt.	4 977,93
	221 4 048	48,3 / 1½ / M8/10	24	-	298,0	BD02 szt.	5 280,35
	221 4 054	54,0 / - / M8/10	24	-	254,6	BD02 szt.	5 362,10
	221 4 060	60,3 / 2 / M8/10	24	-	288,0	BD02 szt.	5 705,40
	221 4 070	70,0 / - / M8/10	24	-	333,0	BD02 szt.	5 966,96
	221 4 076	76,1 / 2½ / M8/10	24	-	306,0	BD02 szt.	6 310,27
	221 4 089	88,9 / 3 / M8/10	18	-	341,0	BD02 szt.	6 735,32
	221 4 108	108,0 / - / M8/10	10	-	552,0	BD02 szt.	8 541,76
	221 4 114	114,3 / 4 / M8/10	8	-	697,0	BD02 szt.	8 754,29
	221 4 133	133,0 / - / M8/10	8	-	746,0	BD02 szt.	9 359,16
	221 4 140	139,7 / 5 / M8/10	8	-	780,0	BD02 szt.	17 982,66
	221 4 159	159,0 / - / M16	24	-	1.335,0	BD02 szt.	18 285,10
	221 4 168	168,3 / 6 / M16	24	-	1.564,0	BD02 szt.	24 889,61
	221 4 219	219,1 / 8 / M16	6	-	2.500,0	BD02 szt.	27 382,69
	221 4 273	273,1 / 10 / M16	6	-	3.114,4	BD02 szt.	43 266,84
	221 4 324	323,9 / 12 / M16	1	-	3.950,0	BD02 szt.	46 159,16
	221 4 406	406,4 / 16 / M16	1	-	4.600,0	BD02 szt.	49 299,03
D 05 30 BISOFIX® PIR50 Obejmy lodowe							
	221 5 033	33,7 - 35,0 / 1 / M8/10	24	-	309,0	BD02 szt.	5 362,10
	221 5 042	42,4 / 1¼ / M8/10	24	-	295,0	BD02 szt.	5 664,54
	221 5 048	48,3 / 1½ / M8/10	24	-	311,0	BD02 szt.	6 340,00
	221 5 054	54,0 / - / M8/10	24	-	312,0	BD02 szt.	6 392,01
	221 5 060	60,3 / 2 / M8/10	24	-	324,0	BD02 szt.	6 735,32
	221 5 064	63,5 - 64,0 / - / M8/10	24	-	335,0	BD02 szt.	7 683,51
	221 5 076	76,1 / 2½ / M8/10	10	-	548,0	BD02 szt.	8 541,76
	221 5 089	88,9 / 3 / M8/10	10	-	584,0	BD02 szt.	8 844,20
	221 5 108	108,0 / - / M8/10	10	-	602,0	BD02 szt.	9 400,02
	221 5 114	114,3 / 4 / M8/10	8	-	1.195,0	BD02 szt.	12 228,20
	221 5 133	133,0 / - / M16	24	-	1.316,0	BD02 szt.	13 258,11
	221 5 140	139,7 / 5 / M16	24	-	1.423,0	BD02 szt.	15 661,25
	221 5 159	159,0 / - / M16	10	-	1.508,0	BD02 szt.	18 669,27
	221 5 168	168,3 / 6 / M16	10	-	1.967,0	BD02 szt.	18 840,92
	221 5 219	219,1 / 8 / M16	6	-	2.880,0	BD02 szt.	28 655,98
	221 5 273	273,1 / 10 / M16	6	-	3.399,0	BD02 szt.	39 700,27
	221 5 324	323,9 / 12 / M16	1	-	5.700,0	BD02 szt.	41 954,90
	221 5 406	406,4 / 16 / M16	1	-	6.512,3	BD02 szt.	51 438,11
D 05 35 BISOFIX® PIR Profile wzmacniające do obejm							
	234 0 100384	221 3 324 / 100 mm	1	-	78,0	BD02 szt.	14 037,92

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
D 05 40	BISOFIX® 88 Obejmy lodowe masywne						
088 0 015	15,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	180,0	BD03	szt.	9 820,75
088 0 017	17,2 / $\frac{3}{8}$ / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	234,0	BD03	szt.	9 906,23
088 0 018	18,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	228,7	BD03	szt.	9 906,23
088 0 021	21,3 / $\frac{1}{2}$ / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	232,0	BD03	szt.	10 395,72
088 0 022	22,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	158,0	BD03	szt.	10 395,72
088 0 027	26,9 / $\frac{3}{4}$ / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	233,0	BD03	szt.	10 799,72
088 0 028	28,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	160,6	BD03	szt.	10 799,72
088 0 033	33,7 / 1 / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	257,0	BD03	szt.	11 273,67
088 0 035	35,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	290,0	BD03	szt.	11 273,67
088 0 042	42,4 / $1\frac{1}{4}$ / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	299,5	BD03	szt.	13 052,91
088 0 048	48,3 / $1\frac{1}{2}$ / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	320,0	BD03	szt.	14 202,80
088 0 054	54,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	350,0	BD03	szt.	14 599,05
088 0 057	57,0 / - / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	340,0	BD03	szt.	14 599,05
088 0 060	60,3 / 2 / M8 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	420,7	BD03	szt.	15 438,18
088 0 076	76,1 / $2\frac{1}{2}$ / M10 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	406,1	BD03	szt.	17 124,17
088 0 089	88,9 / 3 / M10 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	732,0	BD03	szt.	23 099,00
088 0 108	108,0 / - / M10 - G $\frac{1}{2}$ "	10	-	824,0	BD03	szt.	26 509,85
088 0 114	114,3 / 4 / M10 - G $\frac{1}{2}$ "	3	-	1.766,0	BD03	szt.	33 712,25
088 0 133	133,0 / - / M10 - G $\frac{1}{2}$ "	5	-	1.440,0	BD03	szt.	36 501,53
088 0 139	139,7 / 5 / M10 - G $\frac{1}{2}$ "	5	-	1.680,0	BD03	szt.	36 765,71
088 0 159	159,0 / - / M12 - G $\frac{1}{2}$ "	5	-	1.935,0	BD03	szt.	39 601,60
088 0 168	168,3 / 6 / M12 - G $\frac{1}{2}$ "	5	-	2.049,0	BD03	szt.	41 730,47
088 0 219	219,1 / 8 / M16 - G $\frac{3}{4}$ "	5	-	2.819,0	BD03	szt.	52 172,80



	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
E 05 10	BIS dB-FiX® 40 Wibroizolacyjne punkty stałe							
	669 7 004	M8	25	-	136,0	BF00	szt.	13 901,86
	669 7 005	M10	25	-	144,0	BF00	szt.	13 901,86
								
E 05 20	BIS dB-FiX® 80 Punkty stałe, el. podstawowy							
	669 3 008	M10	10	-	752,0	BF00	szt.	19 883,57
								
E 05 25	BIS dB-FiX® 200 Punkty stałe, el. podstawowy							
	669 3 020	M12	5	-	2.050,0	BF00	szt.	34 204,17
								
E 05 40	BIS dB-FiX® 80 / 200 Zestaw montażowe							
	669 3 100	-	1	25	975,0	BF00	szt.	11 003,70
								
E 05 45	BIS dB-FiX® 80 / 200 Elementy dystansowe							
	669 3 808	dB-FiX® 80	5	-	1.750,0	BF00	szt.	13 254,70
	669 3 820	dB-FiX® 200	5	-	2.543,0	BF00	szt.	16 349,55
								
E 05 50	BIS Konsole punktu stałego							
	669 3 206	- / Konsola	1	-	3.980,0	BF00	szt.	26 573,15
								

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

E 05 55

BIS Konsole punktu stałego masywne

669 3 208	- / Konsola	1	-	11.700,0	BF00	szt.	38 868,76
-----------	-------------	---	---	----------	------	------	-----------



E 05 60

BIS Kątowniki 45° do odciągów

669 8 015	M10 - M12	25	-	184,0	BF00	szt.	2 232,48
-----------	-----------	----	---	-------	------	------	----------



E 05 65

BIS Cu-FiX® Punkty stałe dla rur z miedzi

336 8 015	15 / M10	1	10	131,0	BF00	szt.	3 288,33
336 8 018	18 / M10	1	10	141,0	BF00	szt.	3 288,33
336 8 022	22 / M10	1	10	154,0	BF00	szt.	3 472,52
336 8 028	28 / M10	1	10	166,0	BF00	szt.	3 577,63
336 8 035	35 / M10	1	10	196,0	BF00	szt.	4 094,19
336 8 042	42 / M10	1	10	250,0	BF00	szt.	4 445,74
336 8 054	54 / M10	1	10	281,0	BF00	szt.	5 444,61



E 10 05

BIS Śruby wahadłowe

664 2 008	M8 / M8 / 49 mm	50	250	25,0	BF01	szt.	1 097,82
664 2 010	M10 / M10 / 49 mm	50	250	28,0	BF01	szt.	1 547,76
664 2 108	M8 / M8 / 74 mm	25	250	38,0	BF01	szt.	1 189,39
664 2 110	M10 / M10 / 74 mm	25	250	41,0	BF01	szt.	1 561,73
664 2 112	M12/M12 / - / 90 mm	10	100	120,0	BF01	szt.	3 396,79



E 10 10

BIS Wieszaki przesuwne

665 3 008	2 kierunkowy	25	-	86,0	BF00	szt.	1 640,48
665 3 009	1 kierunkowy	25	-	72,0	BF00	szt.	1 640,48



E 10 15

BIS Uchwyty przesuwne

666 2 308	M8 / M8	50	-	169,0	BF00	szt.	3 414,82
666 2 310	M10 / M10	50	-	169,0	BF00	szt.	3 435,40
665 3 308	M8 / M8/10	50	-	190,0	BF00	szt.	3 594,55
665 3 310	M10 / M8/10	50	-	206,0	BF00	szt.	3 616,23



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

E 10 20

BIS Zestawy rolkowe

666 3 310	M8/10 / Pojedynczy	5	-	530,0	BF00	szt.	11 327,66
666 3 312	M10/12 / Pojedynczy	5	-	690,0	BF00	szt.	13 974,14
666 3 316	M16 / Pojedynczy	5	-	844,0	BF00	szt.	9 694,96
666 3 210	M8/10 / Podwójny	5	-	1.100,0	BF00	szt.	16 542,41



E 10 25

BIS Uchwyty ślizgowe (FG)

666 3 610	M8/10	5	-	678,0	BF00	szt.	17 819,99
666 3 612	M10/12	5	-	661,0	BF00	szt.	17 819,99
666 3 813	Ø 13,0 mm	5	-	1.688,0	BF00	szt.	35 874,16



E 10 30

BIS Uchwyty ślizgowe (700)


666 2 008	701 / - / M8	50	-	22,0	BF00	szt.	1 857,74
666 2 010	701 / - / M10	50	-	22,0	BF00	szt.	1 885,14
666 2 110	700 / Pojedynczy / M10	25	-	266,0	BF00	szt.	6 275,34
666 2 210	702 / Podwójny / M10	25	-	409,0	BF00	szt.	8 359,01



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
F 05 03	BIS Aero® Obejmy wentylacyjne z okładziną						
411 5 080	80 / M8	25	-	130,6	BA14	szt.	713,28
411 5 100	100 / M8	25	-	133,0	BA14	szt.	767,76
411 5 125	125 / M8	20	-	156,0	BA14	szt.	837,11
411 5 140	140 / M8	20	-	187,7	BA14	szt.	1 035,24
411 5 150	150 / M8	20	-	176,0	BA14	szt.	1 060,01
411 5 160	160 / M8	20	-	220,8	BA14	szt.	1 069,92
411 5 180	180 / M8	20	-	224,5	BA14	szt.	1 188,79
411 5 200	200 / M8	20	-	216,0	BA14	szt.	1 193,75
411 5 250	250 / M8	20	-	261,0	BA14	szt.	1 352,25
411 5 315	315 / M8	25	-	357,9	BA14	szt.	1 624,69
411 5 355	355 / M8	25	-	412,2	BA14	szt.	1 748,52
411 5 400	400 / M8	25	-	464,6	BA14	szt.	1 926,84
411 5 450	450 / M8/10	3	-	910,8	BA14	szt.	7 200,00
411 5 500	500 / M8/10	3	-	1.085,6	BA14	szt.	7 650,00



F 05 15	BIS Mocowania do kanałów wentylacyjnych L,Z						
412 5 001	L	50	-	59,0	BZ01	szt.	870,28
412 5 003	Z	50	-	71,0	BZ01	szt.	886,36



F 05 20	BIS Mocowania do kanałów wentylacyjnych A,V						
412 5 005	A	50	-	108,0	BZ01	szt.	952,49



F 05 25	BIS Amortyzatory wibroakustyczne z EPDM						
412 5 006	M + F	50	-	26,0	BZ01	szt.	438,63



F 10 05	BIS Aero® Szyny montażowe						
650 2 210	2 m / 25 / 20 / 1,0	20	400	525,0	CZ00	m.	2 538,00
650 2 220	2 m / 25 / 40 / 1,2	20	320	2.040,0	CZ00	m.	2 970,00



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

F 10 10 BIS Aero® Profil EPDM do szyn

656 2 001	25 m.	-	-	220,0	CA01	szt.	619,20
-----------	-------	---	---	-------	------	------	--------



F 15 05 BIS Bifix® 412 Obejmy wentylacyjne bez okł.

412 5 063	63 / M8	25	-	91,0	BB05	szt.	1 146,22
412 5 080	80 / M8	25	-	113,0	BB05	szt.	1 150,24
412 5 100	100 / M8	25	-	128,0	BB05	szt.	1 226,84
412 5 112	112 / M8	25	-	132,0	BB05	szt.	1 264,73
412 5 125	125 / M8	25	-	148,0	BB05	szt.	1 294,54
412 5 130	130 / M8	25	-	150,0	BB05	szt.	1 305,19
412 5 140	140 / M8	25	-	171,0	BB05	szt.	1 367,08
412 5 150	150 / M8	25	-	172,0	BB05	szt.	1 392,08
412 5 160	160 / M8	25	-	173,0	BB05	szt.	1 455,77
412 5 180	180 / M8	25	-	188,0	BB05	szt.	1 489,61
412 5 200	200 / M8	25	-	214,0	BB05	szt.	1 539,98
412 5 225	225 / M8	25	-	241,0	BB05	szt.	1 651,63
412 5 250	250 / M8	25	-	252,0	BB05	szt.	1 745,42
412 5 280	280 / M8	25	-	279,0	BB05	szt.	1 902,52
412 5 300	300 / M8	25	-	299,0	BB05	szt.	2 085,53
412 5 315	315 / M8	25	-	308,0	BB05	szt.	2 104,51
412 5 355	355 / M8	25	-	354,0	BB05	szt.	2 288,44
412 5 400	400 / M8	25	-	391,0	BB05	szt.	2 402,89



F 15 10 BIS Obejmy wentylacyjne bez okł. i nakrętki

412 5 450	450	3	-	567,0	BB05	szt.	6 036,64
412 5 500	500	3	-	874,0	BB05	szt.	6 639,58
412 5 560	560	3	-	978,0	BB05	szt.	7 038,59
412 5 600	600	3	-	1.046,0	BB05	szt.	8 515,30
412 5 630	630	3	-	1.095,0	BB05	szt.	8 965,09
412 5 710	710	3	-	1.140,0	BB05	szt.	9 177,90
412 5 800	800	3	-	1.349,0	BB05	szt.	9 388,30
412 5 900	900	3	-	1.500,0	BB05	szt.	11 635,61
412 5 999	1.000	3	-	1.658,0	BB05	szt.	14 032,39
412 5 997	1.120	3	-	2.080,0	BB05	szt.	23 347,77
412 5 998	1.250	3	-	2.360,0	BB05	szt.	26 717,94



F 15 15 BIS Obejmy wentylacyjne aluminiowe

412 0 080	80 / M8	25	-	56,0	BB04	szt.	2 097,74
412 0 090	90 / M8	25	-	58,0	BB04	szt.	2 231,96
412 0 100	100 / M8	25	-	62,0	BB04	szt.	2 296,07
412 0 110	110 / M8	25	-	66,0	BB04	szt.	2 341,43
412 0 130	130 / M8	25	-	70,5	BB04	szt.	2 921,01
412 0 150	150 / M8	25	-	78,5	BB04	szt.	2 986,12
412 0 180	180 / M8	25	-	88,0	BB04	szt.	3 197,00
412 0 200	200 / M8	25	-	109,6	BB04	szt.	3 249,82
412 0 250	250 / M8	25	-	114,0	BB04	szt.	4 047,96
412 0 300	300 / M8	25	-	128,0	BB04	szt.	4 524,32



F 20 10 BIS Obejmy do kominów

409 1 080	80	25	-	160,0	BB05	szt.	2 474,81
409 1 090	90	25	-	250,0	BB05	szt.	2 566,24
409 1 100	100	25	-	180,0	BB05	szt.	2 578,31
409 1 110	110	25	-	260,0	BB05	szt.	2 789,07
409 1 120	120	25	-	288,0	BB05	szt.	2 999,86
409 1 130	130	25	-	290,0	BB05	szt.	3 250,67
409 1 150	150	25	-	235,0	BB05	szt.	3 551,49



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
F 30 05	BIS Klamry do kanałów wentylacyjnych						
412 5 020	-	200	-	48,0	BZ01	szt.	120,00



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

G 05 05

BIS HD 500 VdS Obejmy do inst. tryskaczowych



450 3 027	25 - 30 / ¼ / M8 / VdS	25	-	148,0	BB24	szt.	2 371,80
450 3 033	31 - 36 / 1 / M8 / VdS	25	-	158,0	BB24	szt.	2 413,09
450 3 042	40 - 45 / 1¼ / M8 / VdS	25	-	178,0	BB24	szt.	2 909,69
450 3 048	47 - 52 / 1½ / M8 / VdS	25	-	185,0	BB24	szt.	2 944,55
450 3 060	59 - 65 / 2 / M8 / VdS	25	-	209,0	BB24	szt.	2 977,81
450 3 076	72 - 78 / 2½ / M10 / VdS	25	-	276,0	BB24	szt.	3 498,53
450 3 089	86 - 92 / 3 / M10 / VdS	25	-	309,0	BB24	szt.	3 803,40
450 3 114	108 - 116 / 4 / M10 / VdS	25	-	349,0	BB24	szt.	4 130,54
450 3 139	132 - 140 / 5 / M12 / VdS	25	-	408,0	BB24	szt.	4 469,23
450 3 168	159 - 169 / 6 / M12 / VdS	15	-	802,0	BB24	szt.	7 173,70
450 3 219	208 - 219 / 8 / M16 / VdS	15	-	1.021,0	BB24	szt.	7 990,05



Cert.Nr:
G 4060019

G 05 10

BIS MX-SM Uchwyty do instalacji tryskaczowych



455 5 023	23 / ½ / M8 / VdS	50	-	44,0	BB26	szt.	932,61
455 5 028	28 / ¾ / M8 / VdS	50	-	48,0	BB26	szt.	935,55
455 5 035	35 / 1 / M8 / VdS	50	-	52,0	BB26	szt.	938,50
455 5 044	44 / 1¼ / M8 / VdS	50	-	56,0	BB26	szt.	941,45
455 5 050	50 / 1½ / M8 / VdS	50	-	60,0	BB26	szt.	944,40
455 5 062	62 / 2 / M8 / VdS	50	-	64,0	BB26	szt.	947,34
455 6 028	28 / ¾ / M10 / VdS, FM	50	-	48,0	BB26	szt.	935,55
455 6 035	35 / 1 / M10 / VdS, FM	50	-	52,0	BB26	szt.	938,50
455 6 044	44 / 1¼ / M10 / VdS, FM	50	-	56,0	BB26	szt.	941,45
455 6 050	50 / 1½ / M10 / VdS, FM	50	-	60,0	BB26	szt.	944,40
455 6 062	62 / 2 / M10 / VdS, FM	50	-	64,0	BB26	szt.	947,34
455 6 077	77 / 2½ / M10 / VdS, FM	25	-	132,0	BB26	szt.	1 914,75
455 6 090	90 / 3 / M10 / VdS, FM	25	-	140,0	BB26	szt.	2 062,01
455 6 115	115 / 4 / M10 / VdS, FM	25	-	160,0	BB26	szt.	2 773,68
455 6 142	142 / 5 / M12 / VdS, FM	25	-	200,0	BB26	szt.	3 902,91
455 6 170	170 / 6 / M12 / VdS, FM	25	-	220,0	BB26	szt.	4 344,72
455 6 221	221 / 8 / M16 / VdS, FM	25	-	460,0	BB26	szt.	6 529,33
455 5 275	275 / 10 / M20 / VdS, FM	10	-	800,0	BB26	szt.	15 611,64



Cert.Nr:
G 4880018

G 05 15

BIS TA41 Uchwyty do instalacji tryskaczowych



453 5 021	23 / ½ / M10 / FM, UL	100	-	29,0	BB26	szt.	325,61
453 5 027	28 / ¾ / M10 / FM, UL	100	-	31,0	BB26	szt.	328,59
453 5 034	35 / 1 / M10 / FM, UL	100	-	32,0	BB26	szt.	335,17
453 5 042	44 / 1¼ / M10 / FM, UL	100	-	37,7	BB26	szt.	359,69
453 5 048	50 / 1½ / M10 / FM, UL	100	-	45,3	BB26	szt.	372,34
453 5 060	62 / 2 / M10 / FM, UL	100	-	50,0	BB26	szt.	397,37
453 5 076	77 / 2½ / M10 / FM, UL	50	-	123,0	BB26	szt.	937,29
453 5 089	90 / 3 / M10 / FM, UL	50	-	131,0	BB26	szt.	987,35
453 5 114	115 / 4 / M10 / FM, UL	25	-	159,0	BB26	szt.	1 162,84
453 5 140	142 / 5 / M12 / FM, UL	20	-	362,0	BB26	szt.	2 582,33
453 5 168	170 / 6 / M12 / FM, UL	15	-	417,0	BB26	szt.	3 107,76
453 5 219	221 / 8 / M12 / FM, UL	10	-	516,0	BB26	szt.	3 733,57



Cert.Nr:
3024336

Cert.Nr:
VFXT, EX9140

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
H 05 05 BIS RapidRail® Szyny montażowe							
650 5 000	WM0-27x18mm / 2 m / RAL1	100	400	575,0	CA00	m.	1 837,95
650 5 300	WM0-27x18mm / 3 m / RAL1	150	600	575,0	CA00	m.	1 837,96
650 5 600	WM0-27x18mm / 6 m / RAL1	300	1.200	575,0	CA00	m.	1 837,96
650 5 001	WM1-30x15mm / 2 m / RAL1	20	480	848,0	CA00	m.	2 773,25
650 5 301	WM1-30x15mm / 3 m / RAL1	30	720	848,0	CA00	m.	2 773,25
650 5 601	WM1-30x15mm / 6 m / RAL1	60	720	848,0	CA00	m.	2 773,25
650 5 015	WM15- 30x20mm / 2 m / RAL1	20	480	768,0	CA00	m.	3 567,53
650 5 315	WM15- 30x20mm / 3 m / RAL1	30	720	768,0	CA00	m.	3 567,53
650 5 615	WM15- 30x20mm / 6 m / RAL1	60	720	768,0	CA00	m.	3 567,53
650 5 002	WM2-30x30mm / 2 m / RAL1	20	400	1.312,0	CA00	m.	4 125,70
650 5 302	WM2-30x30mm / 3 m / RAL1	30	600	1.300,0	CA00	m.	4 125,70
650 5 602	WM2-30x30mm / 6 m / RAL1	60	600	1.312,0	CA00	m.	4 125,70
650 5 030	WM30-30x45mm / 2 m / RAL1	20	320	1.670,0	CA00	m.	5 205,44
650 5 630	WM30-30x45mm / 6 m / RAL1	60	480	1.670,0	CA00	m.	5 205,44
650 5 235	WM35- 38x40mm / 2 m / RAL1	20	100	1.648,0	CA00	m.	5 463,00
650 5 335	WM35- 38x40mm / 3 m / RAL1	30	150	1.648,0	CA00	m.	5 463,00
650 5 635	WM35- 38x40mm / 6 m / RAL1	60	300	1.648,0	CA00	m.	5 463,00
H 05 35 BIS Szyny montażowe "U"							
650 5 293	30 x 30 x 2,0 / 2 m	8	-	1.200,0	CC02	m.	2 764,49
650 5 294	30 x 30 x 3,0 / 2 m	8	-	1.400,0	CC02	m.	4 074,28
H 05 40 BIS Szyny montażowe "L"							
650 5 297	30 x 30 x 2,0 / 2 m	8	-	687,0	CC02	m.	1 627,48
650 5 298	30 x 30 x 3,0 / 2 m	8	-	981,0	CC02	m.	2 549,91
H 10 05 BIS RapidRail® Konsole ściennie							
660 3 015	WM0-27x18mm / 150 mm	20	-	195,0	CA04	szt.	3 321,84
660 3 019	WM0-27x18mm / 200 mm	20	-	240,0	CA04	szt.	3 421,52
660 3 030	WM0-27x18mm / 300 mm	10	-	290,0	CA04	szt.	3 479,11
660 3 050	WM0-27x18mm / 500 mm	10	-	-	CA04	szt.	3 656,02
660 3 120	WM1-30x15mm / 200 mm	20	-	354,0	CA04	szt.	3 453,80
660 3 130	WM1-30x15mm / 300 mm	20	-	444,0	CA04	szt.	3 796,34
660 3 715	WM15- 30x20mm / 150 mm	20	-	244,0	CA04	szt.	3 426,45
660 3 720	WM15- 30x20mm / 200 mm	20	-	296,0	CA04	szt.	3 487,25
660 3 725	WM15- 30x20mm / 250 mm	20	-	340,0	CA04	szt.	3 992,58
660 3 215	WM2-30x30mm / 150 mm	10	-	386,0	CA04	szt.	4 275,77
660 3 220	WM2-30x30mm / 200 mm	10	-	460,0	CA04	szt.	4 404,05
660 3 225	WM2-30x30mm / 250 mm	10	-	498,0	CA04	szt.	4 536,16
660 3 230	WM2-30x30mm / 300 mm	10	-	560,0	CA04	szt.	4 673,69
660 3 240	WM2-30x30mm / 400 mm	20	-	690,0	CA04	szt.	5 414,88
660 3 250	WM2-30x30mm / 500 mm	20	-	814,0	CA04	szt.	7 999,15
6603 6 820	WM35- 38x40mm / 200 mm	10	-	540,0	CA04	szt.	4 905,00
6603 6 825	WM35- 38x40mm / 250 mm	10	-	622,0	CA04	szt.	5 287,50
6603 6 835	WM35- 38x40mm / 350 mm	10	-	774,0	CA04	szt.	6 277,50
6603 6 840	WM35- 38x40mm / 400 mm	10	-	868,0	CA04	szt.	7 191,00
6603 6 850	WM35- 38x40mm / 500 mm	10	-	1.032,0	CA04	szt.	8 100,00
6603 6 860	WM35- 38x40mm / 600 mm	1	-	1.196,0	CA04	szt.	9 000,00
6603 6 875	WM35- 38x40mm / 750 mm	1	-	1.442,0	CA04	szt.	11 646,00
6603 6 805	WM35- 38x40mm / 1.050 mm	1	-	1.942,4	CA04	szt.	14 283,00

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

H 10 25 BIS Podwieszania do gazomierzy							
492 3 135	WM1 / 200 mm	1	-	1.130,0	CA10	szt.	15 122,75



H 10 30 BIS RapidRail® Uchwyty ścienne							
661 3 200	WM0, 1, 15, 2, 30	25	-	378,0	CA04	szt.	4 456,19
661 3 235	WM35	25	-	510,0	CA04	szt.	4 275,00



H 10 35 BIS RapidRail® Uchwyty ścienne przechylne							
661 3 250	WM1, 15, 2, 30	20	-	220,0	CA04	szt.	4 676,52



H 10 40 BIS Wsporniki do konsol ściennych WM, WM0, 1, 15, 2, 30							
662 8 220	250	10	-	688,0	CA04	szt.	6 650,53
662 8 230	350	10	-	1.030,0	CA04	szt.	6 955,64



H 10 45 BIS Trapezowe płyty wzmacniające							
660 3 005	WM + Strut	10	-	666,0	CA02	szt.	8 176,26



H 10 50 BIS Trójkątne łączniki do szyn WM							
659 3 010	WM0, 1, 15, 2, 30	10	-	781,0	CA02	szt.	8 849,29



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

H 10 60**BIS Trójkątne wsporniki do szyn WM**

660 3 010	WM0, 1, 15, 2, 30	10	-	720,0	CA04	szt.	6 459,77
-----------	-------------------	----	---	-------	------	------	----------

**H 10 85****BIS Konsolle ścienne "U"**

660 1 911	255 mm / Z podpora	5	-	850,0	CC03	szt.	2 560,86
660 1 912	305 mm / Z podpora	5	-	930,0	CC03	szt.	2 853,61
660 1 913	405 mm / Z podpora	5	-	1.120,0	CC03	szt.	3 381,75
660 1 914	605 mm / Z podpora	5	-	1.520,0	CC03	szt.	4 593,76
660 1 915	805 mm / Z podpora	5	-	2.130,0	CC03	szt.	6 287,13
660 1 916	505 mm / Z podpora	5	-	1.235,0	CC03	szt.	4 617,41

**H 15 05****BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe, WM0, 1, 15, 2, 30, 35**

651 3 106	M6	50	500	18,1	CA03	szt.	221,28
651 3 108	M8	50	500	19,0	CA03	szt.	221,28
651 3 110	M10	50	500	15,5	CA03	szt.	221,28

**H 15 10****BIS RapidRail® Śruby młotkowe, WM0 - 35**

652 3 602	M6 / 20 mm	25	250	24,0	CA03	szt.	463,51
652 3 603	M6 / 30 mm	25	250	24,0	CA03	szt.	474,80
652 3 604	M6 / 40 mm	25	250	29,0	CA03	szt.	599,95
652 3 802	M8 / 25 mm	25	250	32,0	CA03	szt.	383,37
652 3 803	M8 / 30 mm	25	250	34,0	CA03	szt.	388,05
652 3 804	M8 / 40 mm	25	250	36,0	CA03	szt.	398,28
652 3 805	M8 / 50 mm	25	250	36,0	CA03	szt.	431,89
652 3 806	M8 / 60 mm	25	250	42,5	CA03	szt.	442,14
652 3 807	M8 / 70 mm	25	250	43,0	CA03	szt.	445,53
652 3 808	M8 / 80 mm	25	250	45,5	CA03	szt.	453,53
652 3 809	M8 / 90 mm	25	250	47,5	CA03	szt.	457,09
652 3 810	M8 / 100 mm	25	250	56,0	CA03	szt.	461,74
652 3 812	M8 / 120 mm	25	250	60,0	CA03	szt.	702,39
652 3 815	M8 / 150 mm	25	250	68,0	CA03	szt.	869,37
652 3 816	M8 / 160 mm	25	250	70,0	CA03	szt.	907,52
652 3 818	M8 / 180 mm	25	125	76,0	CA03	szt.	1 144,53
652 3 820	M8 / 200 mm	25	125	83,0	CA03	szt.	1 154,81
652 3 002	M10 / 25 mm	25	250	41,0	CA03	szt.	358,20
652 3 003	M10 / 30 mm	25	250	44,0	CA03	szt.	392,71
652 3 004	M10 / 40 mm	25	250	49,0	CA03	szt.	422,55
652 3 005	M10 / 50 mm	25	250	50,0	CA03	szt.	500,91
652 3 006	M10 / 60 mm	25	250	54,0	CA03	szt.	505,57
652 3 007	M10 / 70 mm	25	250	56,0	CA03	szt.	593,79
652 3 008	M10 / 80 mm	25	250	68,0	CA03	szt.	595,01
652 3 009	M10 / 90 mm	25	250	72,0	CA03	szt.	616,26
652 3 010	M10 / 100 mm	25	250	76,0	CA03	szt.	616,26
652 3 016	M10 / 160 mm	25	250	104,0	CA03	szt.	1 242,39
652 3 018	M10 / 180 mm	25	125	114,0	CA03	szt.	1 322,58



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

H 15 15 BIS RapidRail® Śruby młotkowe regulowane, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

652 0 020	M8	25	250	48,0	CA03	szt.	1 269,05
652 0 030	M10	25	250	60,0	CA03	szt.	1 351,48



H 15 20 BIS RapidRail® Śruby młotkowe wahadłowe, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

652 0 100	M8 / 45 mm	25	250	42,5	CA03	szt.	1 540,34
652 0 200	M8 / 70 mm	25	250	53,5	CA03	szt.	1 644,15
652 0 110	M10 / 45 mm	25	250	23,0	CA03	szt.	1 540,34
652 0 210	M10 / 70 mm	25	250	57,0	CA03	szt.	1 625,65



H 15 25 BIS Podkładki płaskie do szyn WM0-35, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

653 3 306	Ø 6,5	100	2.500	9,0	CA03	szt.	33,18
653 3 308	Ø 8,5	100	2.500	8,6	CA03	szt.	35,46
653 3 310	Ø 10,5	100	2.500	7,9	CA03	szt.	40,04
653 3 312	Ø 12,5	100	2.500	7,0	CA03	szt.	51,74
653 3 316	Ø 18,0	50	-	6,0	CA03	szt.	77,11



H 15 30 BIS Podkładki U do szyn WM0-35

653 5 008	WM0 / Ø 9,0	50	250	18,0	CA03	szt.	250,86
653 5 010	WM0 / Ø 11,0	50	250	18,0	CA03	szt.	263,37
653 5 110	WM1, 15, 2, 30, 35 / Ø 10,5	50	250	22,0	CA03	szt.	281,33
653 5 112	WM1, 15, 2, 30, 35 / Ø 12,5	50	250	20,0	CA03	szt.	285,61



H 20 05 BIS RapidRail® Łączniki U do szyn

654 3 001	WM0, 1, 15, 2, 30, 35	25	-	289,2	CA02	szt.	2 958,52
-----------	-----------------------	----	---	-------	------	------	----------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

H 20 10

BIS RapidRail® Łączniki T oraz X do szyn, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

658 4 090	T	25	-	204,0	CA02	szt.	1 903,84
658 4 091	X	25	-	202,8	CA02	szt.	2 462,73



H 20 15

BIS RapidRail® Kątowniki 90° do szyn, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

658 4 001	Długi / długi / jednostronnie zmontowane	25	-	229,0	CA02	szt.	2 532,82
658 4 002	Krótki / długi / jednostronnie zmontowane	25	-	170,0	CA02	szt.	2 241,22
658 4 003	Krótki / krótki / jednostronnie zmontowane	25	-	104,0	CA02	szt.	1 903,84
658 4 011	Długi / długi / dwustronnie zmontowane	25	-	170,0	CA02	szt.	2 045,63



H 20 20

BIS RapidRail® Kątowniki 135° do szyn, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

658 4 051	Długi / długi / jednostronnie zmontowane	25	-	224,0	CA02	szt.	2 854,63
658 4 052	Krótki / długi / jednostronnie zmontowane	25	-	166,0	CA02	szt.	2 214,44
658 4 053	Krótki / krótki / jednostronnie zmontowane	25	-	102,0	CA02	szt.	1 902,03
658 4 061	Długi / długi / dwustronnie zmontowane	25	-	172,0	CA02	szt.	2 045,63



H 20 25

BIS RapidRail® Łączniki siodłowe do szyn

658 4 150	WM0	25	-	139,0	CA02	szt.	2 194,53
658 4 151	WM1	25	-	136,0	CA02	szt.	2 194,82
658 4 152	WM15	25	-	144,0	CA02	szt.	2 270,55
658 4 153	WM2	25	-	148,0	CA02	szt.	2 320,73
658 4 156	WM35	25	-	195,0	CA02	szt.	2 664,00



H 20 30

BIS Elementy rozporowe dla szyn WM0-35

661 3 820	WM0, 1, 15, 2, 30, 35	50	-	140,0	CA04	szt.	2 805,17
-----------	-----------------------	----	---	-------	------	------	----------



H 20 35

BIS RapidRail® Zaczepy do dźwigarów WM

658 5 011	WM0, 1, 15, 2, 30	50	-	110,0	CA02	szt.	1 473,09
658 5 014	WM35	50	-	295,0	CB02	szt.	2 279,28



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

H 20 40 BIS RapidRail® Wieszaki do szyn WM0-35							
679 3 008	WM0, 1, 15, 2, 30, 35	50	-	65,0	CA02	szt.	1 375,37



H 25 05 BIS Zaślepki do szyn WM0-35							
656 6 000	WM0, 15	50	250	5,5	CA01	szt.	159,34
656 6 001	WM1	50	250	2,5	CA01	szt.	131,91
656 6 002	WM2	25	250	4,0	CA01	szt.	131,91
656 6 030	WM30	20	200	8,1	CA01	szt.	328,00
656 6 035	WM35	20	200	8,0	CA01	szt.	310,50



H 25 10 BIS Profile EPDM do szyn WM, WM0, 1, 15, 2, 30, 35							
656 8 001	30 m / ¼ - ½"	1	-	368,0	CA01	rolka	2 164,32



H 30 05 BIS Nakrętki ślizgowe WM 651							
651 3 006	M6 / 651A / WM0 (1, 15, 2, 30, 35)	100	2.000	11,0	CA03	szt.	108,34
651 3 008	M8 / 651A / WM0 (1, 15, 2, 30, 35)	100	2.000	10,0	CA03	szt.	108,34
651 3 010	M10 / 651A / WM0 (1, 15, 2, 30, 35)	100	2.000	8,8	CA03	szt.	108,34
651 9 006	M6 / 651C / WM0, 1, 15, 2, 30, 35	50	1.000	11,0	CA03	szt.	188,13
651 9 008	M8 / 651C / WM0, 1, 15, 2, 30, 35	50	2.000	9,3	CA03	szt.	206,91
651 9 010	M10 / 651C / WM0, 1, 15, 2, 30, 35	50	1.000	7,7	CA03	szt.	238,15



Nr kat. 651 3 0XX zalecany do użycia w szynach WM0. Możliwe jest zastosowanie z innymi typami szyn WM.

H 30 10 BIS Nakrętki ślizgowe kwadratowe WM, WM1, 15, 2, 30, 35							
651 9 910	M6	50	250	18,0	CA03	szt.	165,32
651 9 911	M8	50	250	21,0	CA03	szt.	236,19
651 9 912	M10	50	250	20,4	CA03	szt.	236,19
651 9 913	M12	50	250	19,5	CA03	szt.	314,94



H 30 15 BIS Nakrętki ślizgowe kwadratowe kątowe WM, WM1, 15, 2, 30, 35							
651 3 709	M8	25	250	38,0	CA03	szt.	1 027,01



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

H 30 20 BIS Nakrętki ślizgowe podwójne WM, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

651 3 208	M8	50	250	65,0	CA03	szt.	461,74
-----------	----	----	-----	------	------	------	--------

**H 35 05** BIS Kątowniki zmontowane do szyn WM, WM0, 1, 15, 2, 30, 35

658 3 109	90°	25	-	314,0	CA02	szt.	3 372,88
658 3 113	135°	25	-	345,0	CA02	szt.	3 493,74

**H 35 10** BIS Kątowniki niezmontowane WM

658 5 045	WM1, 2 / 45°	50	-	101,0	CA02	szt.	1 147,22
658 5 090	WM0, 1, 15, 2, 30, 35 / 90°	50	-	124,0	CA02	szt.	1 147,22
658 5 135	WM0, 1, 15, 2, 30, 35 / 135°	50	-	96,5	CA02	szt.	1 205,90

**H 40 05** BIS Zaczepy T do dźwigarów WM

658 3 060	WM1, 15, 2 / 60 mm	50	-	185,0	CA02	szt.	1 388,85
658 3 090	WM1, 15, 2, 30 / 90 mm	50	-	208,0	CA02	szt.	1 503,31


**H 40 10** BIS Zestawy mocujące WM0 LD, WM0

607 0 150	150 mm	20	-	272,0	CA02	szt.	5 566,58
607 0 200	200 mm	20	-	304,0	CA02	szt.	5 727,42
607 0 250	250 mm	20	-	334,0	CA02	szt.	6 021,05
607 0 300	300 mm	20	-	364,0	CA02	szt.	6 265,44
607 0 350	350 mm	20	-	400,0	CA02	szt.	6 426,91
607 0 400	400 mm	20	-	422,0	CA02	szt.	6 755,45

**H 40 15** BIS Zestawy mocujące WM1 LD, WM1

607 1 300	300 mm	20	-	536,0	CA02	szt.	9 086,75
607 1 400	400 mm	20	-	632,0	CA02	szt.	9 978,26
607 1 500	500 mm	15	-	700,0	CA02	szt.	11 028,06
607 1 600	600 mm	15	-	1.000,0	CA02	szt.	11 783,05



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
H 40 20 BIS Zestawy mocujące WM1H HD, WM1D							
	607 2 300	300 mm	10	-	1.350,0	CA02	szt. 20 412,35
	607 2 400	400 mm	10	-	1.550,0	CA02	szt. 21 577,09
	607 2 500	500 mm	5	-	1.722,0	CA02	szt. 22 607,81
	607 2 600	600 mm	10	-	1.888,0	CA02	szt. 23 539,08
	607 2 800	800 mm	10	-	2.500,0	CA02	szt. 25 592,97

H 40 25 BIS Zaczepy do dźwigarów LD WM0-1							
	607 0 000	WM0	50	-	88,0	CA02	szt. 2 049,20
	607 1 000	WM1	50	-	136,0	CA02	szt. 2 968,96

H 40 30 BIS Zaczepy do dźwigarów HD WM1-35							
	607 2 001	WM1D	20	-	388,0	CA02	szt. 7 972,01

H 60 05 BIS Łączniki U do szyn WM3							
	654 3 004	250 mm	20	-	823,0	CA07	szt. 3 888,03

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 05 05 BIS RapidStrut® Szyny montażowe							
650 5 224	41 x 21 x 1,50 / 2 m / Z perforacja	20	200	1.150,0	CB00	m.	3 612,79
650 5 324	41 x 21 x 1,50 / 3 m / Z perforacja	30	300	1.150,0	CB00	m.	3 612,79
650 5 624	41 x 21 x 1,50 / 6 m / Z perforacja	60	600	1.150,0	CB00	m.	3 612,79
650 5 225	41 x 21 x 2,50 / 2 m / Z perforacja	20	200	1.780,0	CB00	m.	4 818,17
650 5 325	41 x 21 x 2,50 / 3 m / Z perforacja	30	300	1.780,0	CB00	m.	4 818,17
650 5 625	41 x 21 x 2,50 / 6 m / Z perforacja	60	600	1.780,0	CB00	m.	4 818,17
650 5 244	41 x 41 x 1,50 / 2 m / Z perforacja	20	100	1.650,0	CB00	m.	4 171,02
650 5 344	41 x 41 x 1,50 / 3 m / Z perforacja	30	150	1.650,0	CB00	m.	4 171,02
650 5 644	41 x 41 x 1,50 / 6 m / Z perforacja	60	300	1.650,0	CB00	m.	4 171,02
650 5 242	41 x 41 x 2,00 / 2 m / Z perforacja	20	100	2.120,0	CB00	m.	4 387,59
650 5 342	41 x 41 x 2,00 / 3 m / Z perforacja	30	150	2.120,0	CB00	m.	4 387,59
650 5 642	41 x 41 x 2,00 / 6 m / Z perforacja	60	300	2.120,0	CB00	m.	4 387,59
650 5 245	41 x 41 x 2,50 / 2 m / Z perforacja	20	100	2.450,0	CB00	m.	5 357,28
650 5 345	41 x 41 x 2,50 / 3 m / Z perforacja	30	150	2.450,0	CB00	m.	5 357,28
650 5 645	41 x 41 x 2,50 / 6 m / Z perforacja	60	300	2.450,0	CB00	m.	5 357,28
650 5 365	41 x 62 x 2,50 / 3 m / Z perforacja	30	90	3.330,0	CB00	m.	11 114,47
650 5 665	41 x 62 x 2,50 / 6 m / Z perforacja	60	180	3.330,0	CB00	m.	11 114,47
650 5 385	41 x 82 x 2,50 / 3 m / Z perforacja	3	-	4.080,0	CB00	m.	19 074,35
650 5 685	41 x 82 x 2,50 / 6 m / Z perforacja	6	-	4.080,0	CB00	m.	19 074,00



I 05 10 BIS RapidStrut® Szyny montażowe H							
650 5 626	41 x 42 (21 x 2) x 2,50 / 6 m	6	150	5.280,0	CB00	m.	12 395,95
650 5 646	41 x 82 (41 x 2) x 2,50 / 6 m	6	150	5.480,0	CB00	m.	16 058,00
650 5 666	41 x 122 (61 x 2) x 2,50 / 6 m	6	-	6.830,0	CB00	m.	41 107,56
650 5 686	41 x 164 (82 x 2) x 2,50 / 6 m	6	-	8.400,0	CB00	m.	59 178,43



I 10 05 BIS RapidStrut® Konsolle ścienne							
660 3 831	Strut 41x21x2,5 / 200 mm	10	-	479,0	CB04	szt.	4 155,22
660 3 832	Strut 41x21x2,5 / 300 mm	10	-	674,0	CB04	szt.	4 989,73
660 3 861	Strut 41x41x2,5 / 150 mm	10	-	648,0	CB04	szt.	5 739,07
660 3 862	Strut 41x41x2,5 / 300 mm	10	-	1.024,0	CB04	szt.	6 860,97
660 3 863	Strut 41x41x2,5 / 450 mm	10	-	1.380,0	CB04	szt.	8 407,00
660 3 864	Strut 41x41x2,5 / 600 mm	8	-	1.700,0	CB04	szt.	9 844,37
660 3 865	Strut 41x41x2,5 / 750 mm	8	-	2.436,5	CB04	szt.	12 263,26



	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
--	------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 10 10 BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne

6667 3 400	Strut	10	-	1.280,0	CB04	szt.	9 607,81
------------	-------	----	---	---------	------	------	----------



I 10 15 BIS Wsporniki do konsol Strut

662 8 530	Strut + WM35	10	-	977,0	CA09	szt.	7 228,16
-----------	--------------	----	---	-------	------	------	----------




I 10 20 BIS Trójkątne łączniki do szyn Strut

659 3 020	Strut + WM35	10	-	900,0	CB02	szt.	9 584,40
-----------	--------------	----	---	-------	------	------	----------



I 10 25 BIS Trójkątne wsporniki do szyn Strut

660 3 020	Strut + WM35	10	-	948,0	CB08	szt.	9 425,35
-----------	--------------	----	---	-------	------	------	----------



I 10 30 BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne przechylne

6658 1 817	Strut	1	-	1.023,0	CB08	szt.	2 838,68
------------	-------	---	---	---------	------	------	----------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 15 05

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizgowe

6651 7 106	M6	20	200	50,0	CB03	szt.	420,25
6651 7 108	M8	20	200	60,0	CB03	szt.	970,64
6651 7 110	M10	20	200	60,0	CB03	szt.	970,64
6651 7 112	M12	20	200	65,0	CB03	szt.	970,64



I 15 10

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe

652 7 804	M8 / 40 mm	15	150	72,0	CB03	szt.	1 138,77
652 7 805	M8 / 50 mm	15	150	79,0	CB03	szt.	1 174,74
652 7 806	M8 / 60 mm	15	150	79,0	CB03	szt.	1 197,72
652 7 808	M8 / 80 mm	5	100	86,0	CB03	szt.	1 210,71
652 7 810	M8 / 100 mm	5	100	89,0	CB03	szt.	1 290,61
652 7 815	M8 / 150 mm	5	100	103,0	CB03	szt.	1 422,50
652 7 004	M10 / 40 mm	15	150	95,4	CB03	szt.	1 236,02
652 7 006	M10 / 60 mm	5	100	102,0	CB03	szt.	1 249,43
652 7 008	M10 / 80 mm	5	100	110,0	CB03	szt.	1 289,93
652 7 010	M10 / 100 mm	5	100	119,0	CB03	szt.	1 303,09
652 7 204	M12 / 40 mm	5	100	102,0	CB03	szt.	1 329,39
652 7 206	M12 / 60 mm	5	100	119,0	CB03	szt.	1 348,65
652 7 208	M12 / 80 mm	5	100	135,0	CB03	szt.	1 362,83



I 15 15

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe U

6652 8 006	M10 / 60 mm	50	-	210,0	CB03	szt.	2 283,15
652 7 606	M16 / 60 mm	20	100	198,0	CB03	szt.	2 105,33
652 7 608	M16 / 80 mm	20	100	221,0	CB03	szt.	2 105,33



I 15 20

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe regulowane

6652 9 808	M8	25	-	95,0	CB03	szt.	2 500,06
6652 9 008	M10	25	-	108,0	CB03	szt.	2 797,60



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 15 25 **BIS RapidStrut® Śruby młotkowe wahadłowe**

6653 0 805	M8 / 80 mm	25	-	97,0	CB03	szt.	2 394,47
6653 0 005	M10 / 80 mm	25	-	104,0	CB03	szt.	2 602,90
6653 0 206	M12 / 110 mm	20	-	228,0	CB03	szt.	5 851,74



I 15 30 **BIS Podkładki płaskie do szyn Strut**

653 3 508	Ø 8,5	50	250	28,3	CA08	szt.	208,17
653 3 510	Ø 10,5	50	250	27,6	CA08	szt.	240,67
653 3 512	Ø 12,5	50	250	26,7	CA08	szt.	324,12



I 20 05 **BIS RapidStrut® Łączniki płaskie do szyn**

6658 7 184	82 mm / 2 x M10	50	-	260,0	CB02	szt.	2 968,71
6658 7 185	123 mm / 3 x M10	25	-	392,0	CB02	szt.	4 410,54
6658 7 186	164 mm / 4 x M10	25	-	256,0	CB02	szt.	5 735,19



I 20 10 **BIS RapidStrut® Łączniki U do szyn**

6658 7 421	Strut	20	-	730,0	CB02	szt.	7 258,79
------------	-------	----	---	-------	------	------	----------



I 20 15 **BIS RapidStrut® Łączniki T oraz X do szyn**

6658 7 213	T / Strut	20	-	460,0	CB02	szt.	5 332,45
6658 7 223	X / Strut	15	-	746,0	CB02	szt.	7 469,95



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 20 20

BIS RapidStrut® Kątowniki 90° do szyn

6658 7 302	Krótki / krótki / dwustronnie zmontowane	50	-	210,0	CB02	szt.	2 186,47
6658 7 202	Krótki / krótki / jednostronnie zmontowane	50	-	270,0	CB02	szt.	3 186,74
6658 7 303	Krótki / długi / dwustronnie zmontowane	25	-	290,0	CB02	szt.	2 742,87
6658 7 203	Krótki / długi / jednostronnie zmontowane	25	-	410,0	CB02	szt.	4 703,27
6658 7 305	Długi / długi / dwustronnie zmontowane	20	-	420,0	CB02	szt.	4 114,31
6658 7 205	Długi / długi / jednostronnie zmontowane	20	-	540,0	CB02	szt.	6 545,64



I 20 21

BIS RapidStrut® Kątowniki 135° do szyn

6658 7 330	Krótki / długi / dwustronnie zmontowane	25	-	390,0	CB02	szt.	3 816,58
6658 7 235	Długi / długi / jednostronnie zmontowane	20	-	574,0	CB02	szt.	5 908,49



I 20 25

BIS RapidStrut® Łączniki siodłowe do szyn

6658 7 402	Strut 41x21	25	-	392,0	CB02	szt.	3 887,28
6658 7 404	Strut 41x41	25	-	450,0	CB02	szt.	4 374,13
6658 7 406	Strut 41x62	15	-	550,0	CB02	szt.	4 729,75
6658 7 408	Strut 41x82	10	-	600,0	CB02	szt.	5 349,87



I 25 05

BIS Zaślepki do szyn Strut

656 6 021	Strut 41x21	50	2.500	3,5	CB01	szt.	177,87
656 6 041	Strut 41x41	50	1.500	10,0	CB01	szt.	258,91



I 25 10

BIS Listwy wykończeniowe PVC do szyn Strut

656 6 999	3 m	25	-	152,0	CB01	szt.	8 420,77
-----------	-----	----	---	-------	------	------	----------



I 25 15

BIS Profile EPDM do szyn Strut, ¼ - ½"

656 8 041	Strut / 30 m	30	-	483,0	CB01	m.	2 131,07
656 8 042	Strut / 50 mm	50	-	19,0	CB01	szt.	321,34



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 30 05 BIS Strut Nakrętki ślizgowe							
651 7 006	M6 / Strut	100	600	27,0	CB03	szt.	434,32
651 7 008	M8 / Strut	100	500	27,0	CB03	szt.	434,32
651 7 010	M10 / Strut	100	500	36,0	CB03	szt.	508,95
651 7 012	M12 / Strut	100	500	45,0	CB03	szt.	508,95
651 7 106	M6 / Strut 41x21	100	600	30,0	CB03	szt.	483,09
651 7 108	M8 / Strut 41x21	100	600	25,0	CB03	szt.	483,09
651 7 110	M10 / Strut 41x21	100	600	33,0	CB03	szt.	559,63
651 7 112	M12 / Strut 41x21	100	600	37,5	CB03	szt.	559,63
651 7 206	M6 / Strut 41x41	100	600	28,0	CB03	szt.	483,09
651 7 208	M8 / Strut 41x41	100	600	26,5	CB03	szt.	483,09
651 7 210	M10 / Strut 41x41	100	600	30,0	CB03	szt.	559,63
651 7 212	M12 / Strut 41x41	100	600	40,0	CB03	szt.	559,63



I 30 10 BIS Strut Nakrętki ślizgowe ze skrzydełkami							
651 8 608	M8 / Strut	100	-	34,0	CB07	szt.	601,15
651 8 610	M10 / Strut	100	-	38,0	CB07	szt.	601,15
651 8 612	M12 / Strut	100	-	37,0	CB07	szt.	629,30



I 30 15 BIS Strut Nakrętki ślizgowe kwadratowe							
651 7 016	M16 / Strut	50	250	80,0	CB03	szt.	762,41



I 30 20 BIS Strut Śruby młotkowe bez sprężyny							
652 7 934	M8 / 40 mm	25	250	66,0	CB03	szt.	445,12
652 7 935	M8 / 50 mm	25	250	75,0	CB03	szt.	952,29
652 7 944	M10 / 40 mm	25	250	90,0	CB03	szt.	1 153,90



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 35 10 BIS Strut Uchwyty do rur bez okładziny							
200 5 010	9 - 10 / -	100	-	37,5	BB23	szt.	692,70
200 5 012	10 - 12 / ½	100	-	39,5	BB23	szt.	700,41
200 5 016	14 - 16 / -	100	-	39,0	BB23	szt.	703,47
200 5 018	16 - 18 / ¾	100	-	41,5	BB23	szt.	708,72
200 5 022	20 - 22 / ½	100	-	99,0	BB23	szt.	710,04
200 5 026	22 - 26 / -	100	-	47,0	BB23	szt.	719,17
200 5 030	26 - 30 / ¾	100	-	52,0	BB23	szt.	723,47
200 5 035	30 - 35 / 1	100	-	54,0	BB23	szt.	741,62
200 5 040	35 - 40 / -	100	-	62,0	BB23	szt.	754,26
200 5 045	40 - 45 / 1¼	100	-	68,5	BB23	szt.	768,24
200 5 050	45 - 50 / 1½	100	-	104,0	BB23	szt.	986,89
200 5 055	50 - 55 / -	100	-	105,0	BB23	szt.	999,36
200 5 060	55 - 60 / -	100	-	120,0	BB23	szt.	1 025,95
200 5 065	60 - 65 / 2	100	-	119,0	BB23	szt.	1 045,27
200 5 070	65 - 70 / -	100	-	124,0	BB23	szt.	1 126,57
200 5 080	75 - 80 / 2½	50	-	136,0	BB23	szt.	1 173,11
200 5 090	85 - 90 / 3	50	-	159,0	BB23	szt.	1 203,76
200 5 095	90 - 95 / -	50	-	161,0	BB23	szt.	1 529,64
200 5 100	95 - 100 / -	50	-	161,0	BB23	szt.	1 710,56
200 5 105	100 - 105 / -	50	-	220,0	BB23	szt.	1 751,20
200 5 110	105 - 110 / -	50	-	234,0	BB23	szt.	1 817,70
200 5 120	110 - 120 / 4	50	-	262,0	BB23	szt.	1 890,65
200 5 130	120 - 130 / -	25	-	322,0	BB23	szt.	1 860,85
200 5 140	130 - 140 / 5	25	-	279,0	BB23	szt.	1 901,10
200 5 160	150 - 160 / -	25	-	360,0	BB23	szt.	2 153,45
200 5 170	160 - 170 / 6	25	-	390,0	BB23	szt.	2 190,72

**I 40 05****BIS RapidStrut® Szyny montażowe, oc.ogn.**

650 1 627	41 x 21 x 2,50 / 6 m / Z perforacją	60	600	1.780,0	CB05	m.	6 440,20
650 1 247	41 x 41 x 2,50 / 2 m / Z perforacją	20	100	2.610,0	CB05	m.	8 797,94
650 1 347	41 x 41 x 2,50 / 3 m / Z perforacją	30	150	2.610,0	CB05	m.	8 797,94
650 1 647	41 x 41 x 2,50 / 6 m / Z perforacją	60	300	2.610,0	CB05	m.	8 797,94
650 1 667	41 x 62 x 2,50 / 6 m / Z perforacją	-	180	3.300,0	CB05	m.	18 773,79
650 1 687	41 x 82 x 2,50 / 6 m / Z perforacją	-	180	4.080,0	CB05	m.	22 741,59

**I 40 10****BIS RapidStrut® Szyny montażowe H, oc.ogn.**

650 1 626	41 x 42 (21 x 2) x 2,50 / 6 m	6	150	5.280,0	CB05	m.	15 356,52
650 1 646	41 x 82 (41 x 2) x 2,50 / 6 m	6	150	5.480,0	CB05	m.	19 595,56
650 1 666	41 x 122 (61 x 2) x 2,50 / 6 m	6	90	6.830,0	CB05	m.	47 931,12
650 1 686	41 x 164 (82 x 2) x 2,50 / 6 m	6	90	8.400,0	CB05	m.	104 624,96



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 45 05 **BIS RapidStrut® Konsole ścienne, oc.ogn.**

660 1 831	Strut 41x21x2,5 / 200 mm	10	-	496,0	CB08	szt.	4 244,38
660 1 832	Strut 41x21x2,5 / 300 mm	10	-	710,0	CB08	szt.	5 096,23
660 1 861	Strut 41x41x2,5 / 150 mm	10	-	694,0	CB08	szt.	5 861,75
660 1 862	Strut 41x41x2,5 / 300 mm	10	-	1.070,0	CB08	szt.	6 995,85
660 1 863	Strut 41x41x2,5 / 450 mm	10	-	1.446,0	CB08	szt.	8 588,59
660 1 864	Strut 41x41x2,5 / 600 mm	8	-	1.866,0	CB08	szt.	10 056,69
660 1 865	Strut 41x41x2,5 / 750 mm	8	-	2.315,0	CB08	szt.	12 525,33



I 45 10 **BIS RapidStrut® Konsole ścienne H, oc.ogn.**

660 1 883	Strut 41x41D / 450 mm	8	-	2.875,0	CB08	szt.	19 063,04
660 1 884	Strut 41x41D / 600 mm	4	-	3.717,0	CB08	szt.	22 675,54
660 1 885	Strut 41x41D / 750 mm	4	-	4.035,0	CB08	szt.	26 317,31



I 45 15 **BIS Strut Konsole z podporą, ocynk ogniowy**

660 1 893	Strut 41x41 / 400 mm	1	-	2.600,0	CB08	szt.	24 861,55
660 1 894	Strut 41x41 / 600 mm	1	-	3.790,0	CB08	szt.	32 388,20



I 45 25 **BIS Zestawy konsol Clim ISO Strut z szynami**







690 1 945	Strut 41x41 / 450 mm	4	-	6.019,0	CB04	szt.	51 256,14
690 1 960	Strut 41x41 / 600 mm	1	-	6.800,0	CB04	szt.	54 482,49



I 45 30 **BIS Zestawy konsol ISO Strut**

690 1 845	Strut 41x41 / 450 mm	1	-	3.650,0	CB04	szt.	43 089,71
690 1 860	Strut 41x41 / 600 mm	1	-	4.690,0	CB04	szt.	46 342,23



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 45 35	BIS Strut Uchwyty ścienne U, ocynk ogniowy						
6658 1 803	Strut	10	-	564,0	CB08	szt.	7 094,00
 							
I 45 40	BIS Strut Uchwyty ścienne, ocynk ogniowy						
6658 1 804	Strut	10	-	1.312,0	CB08	szt.	10 287,90
 							
I 45 45	BIS Strut Uchwyty ścienne z podporą, oc.ogn.						
6658 1 940	Strut 41x41	5	-	1.342,0	CB08	szt.	12 114,03
							
I 45 50	BIS Strut Uchwyty ścienne przechyłne, oc.ogn.						
6658 1 814	Strut 41x41	10	-	1.056,0	CB08	szt.	11 449,19
							

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 45 55 BIS Strut Uchwyty ścienne wewnętrzne, oc.ogn.

6658 1 801	Strut 41x41	25	-	370,0	CB08	szt.	3 762,67
6658 1 802	Strut 41x41	25	-	371,0	CB08	szt.	3 762,67



I 45 60 BIS Strut Wsporniki do konsol, ocynk ogniowy

6658 1 930	Strut	10	-	1.006,0	CB08	szt.	10 209,54
------------	-------	----	---	---------	------	------	-----------



I 45 65 BIS Strut Trójkątne wsporniki, ocynk ogniowy

6658 1 910	Strut	10	-	995,0	CB08	szt.	8 860,44
------------	-------	----	---	-------	------	------	----------



I 45 70 BIS Strut Trójkątne łączniki, ocynk ogniowy

6658 1 920	Strut	10	-	923,0	CB08	szt.	8 860,44
------------	-------	----	---	-------	------	------	----------



I 50 10 BIS Strut Podkładki płaskie, ocynk ogniowy

6658 0 008	Ø 9,0 / Strut	50	-	59,0	CB03	szt.	516,58
6658 0 010	Ø 11,0 / Strut	50	-	58,0	CB03	szt.	516,58
6658 0 012	Ø 13,0 / Strut	50	-	56,0	CB03	szt.	516,58



I 50 15 BIS Strut Podkładki U, ocynk ogniowy

6658 1 008	Ø 9,0 / Strut	50	-	99,0	CB07	szt.	899,83
6658 1 010	Ø 11,0 / Strut	50	-	95,0	CB07	szt.	899,83
6658 1 012	Ø 13,0 / Strut	50	-	92,0	CB07	szt.	899,83
6658 1 016	Ø 17,0 / Strut	50	-	92,5	CB07	szt.	1 047,00



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 55 05 BIS Strut Kątowniki montażowe 90°, oc.ogn.							
6658 1 201	Strut / 90°	50	-	150,0	CB06	szt.	1 520,32
6658 1 207	Strut / 90°	50	-	156,0	CB06	szt.	1 520,32
6658 1 214	Strut / 90°	25	-	220,0	CB06	szt.	1 748,72
6658 1 221	Strut / 90°	25	-	230,0	CB06	szt.	1 815,86
6658 1 228	Strut / 90°	25	-	304,0	CB06	szt.	2 293,85
I 55 10 BIS Strut Kątowniki konstrukcyjne 90°, oc.ogn.							
6658 1 284	Strut / 90°	25	-	298,0	CB06	szt.	2 970,55
6658 1 361	Strut / 90°	10	-	666,0	CB06	szt.	6 028,27
I 55 15 BIS Strut Kątowniki wzmacnione 90°, oc.ogn.							
6658 1 291	Strut / 90°	25	-	462,0	CB06	szt.	3 927,31
I 55 20 BIS Strut Kątowniki 120°, 135°, 150°, oc.ogn.							
6658 1 235	Strut / 150°	25	-	218,0	CB06	szt.	2 145,86
6658 1 242	Strut / 135°	25	-	228,0	CB06	szt.	2 145,86
6658 1 249	Strut / 120°	25	-	229,0	CB06	szt.	2 145,86
6658 1 256	Strut / 135°	25	-	300,0	CB06	szt.	2 155,97
I 55 25 BIS Strut Kątowniki 30°, 45°, 60°, oc.ogn.							
6658 1 263	Strut / 30°	25	-	308,0	CB06	szt.	2 140,58
6658 1 270	Strut / 45°	25	-	296,0	CB06	szt.	2 157,04
6658 1 277	Strut / 60°	25	-	308,0	CB06	szt.	2 157,04
I 55 27 BIS Strut Kątowniki konstrukcyjne 90°							
6658 7 824	Strut / 25°	20	-	234,0	CB08	szt.	600,24
6658 7 825	Strut / 65°	20	-	232,0	CB08	szt.	600,24
6658 1 820	Strut / 90°	20	-	210,0	CB08	szt.	2 142,05

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 55 28 BIS Strut Kątowniki regulowane

6658 1 821	Krótki / krótki / Strut	20	-	255,0	CB08	szt.	3 525,80
6658 1 822	Krótki / długi / Strut	20	-	300,0	CB08	szt.	3 785,94
6658 1 823	Długi / długi / Strut	20	-	335,0	CB08	szt.	4 023,95



I 55 30 BIS Strut Łączniki krzyżowe 135°, 90°, oc.ogn.

6658 1 311	Strut / 135°	25	-	426,0	CB06	szt.	4 694,90
6658 1 321	Strut / 90°	25	-	432,0	CB06	szt.	4 694,90



I 55 35 BIS Strut Łączniki Z do szyn, ocynk ogniowy

6658 1 502	Strut 41x21	50	-	176,0	CB06	szt.	1 365,24
6658 1 504	Strut 41x41	50	-	290,0	CB06	szt.	2 042,71
6658 1 506	Strut 41x62	25	-	257,0	CB06	szt.	2 550,95
6658 1 508	Strut 41x82	25	-	300,0	CB06	szt.	3 443,84



I 55 40 BIS Strut Łączniki T oraz X, ocynk ogniowy

6658 1 301	Strut / T	25	-	414,0	CB06	szt.	3 621,62
6658 1 341	Strut / X	15	-	673,0	CB06	szt.	5 510,39



I 55 45 BIS Strut Łączniki siodłowe, ocynk ogniowy

6658 1 402	Strut 41x21	25	-	280,0	CB06	szt.	1 901,29
6658 1 404	Strut 41x41	25	-	342,0	CB06	szt.	2 626,02
6658 1 406	Strut 41x62	20	-	444,0	CB06	szt.	2 887,94
6658 1 408	Strut 41x82	10	-	498,0	CB06	szt.	3 591,01



I 55 60 BIS Strut Łączniki płaskie, ocynk ogniowy

6658 0 312	124 mm / Strut	50	-	212,0	CB06	szt.	1 526,61
6658 0 412	166 mm / Strut	50	-	298,0	CB06	szt.	1 944,42



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

I 55 65 BIS Strut Łączniki U do szyn, ocynk ogniowy

6658 1 121	Strut 41x21	20	-	398,0	CB06	szt.	3 535,62
6658 1 141	Strut 41x41	10	-	604,0	CB06	szt.	4 190,32

**I 55 70 BIS Strut Stopy podłogowe 41,62,82, oc.ogn.**

6658 1 602	Strut 41x41	15	-	525,0	CB08	szt.	7 899,13
6658 1 606	Strut 41x62	15	-	710,0	CB08	szt.	9 468,10
6658 1 608	Strut 41x82	10	-	835,0	CB08	szt.	10 580,91

**I 55 75 BIS Strut Stopy podłogowe H 41,82, oc.ogn.**

6658 1 641	Strut 41x41	10	-	442,0	CB08	szt.	12 348,70
6658 1 682	Strut 41x82	5	-	2.300,0	CB08	szt.	20 584,73

**I 60 05 BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, oc.ogn.**

6658 1 711	Strut 41x21 + 41x41	25	-	342,0	CB08	szt.	2 892,06
6658 1 721	Strut 41x62 + 41x82	25	-	368,0	CB08	szt.	2 892,06







**I 60 10 BIS Strut Zaczepy płytkowe, ocynk ogniowy**

6658 1 731	Strut	50	-	140,0	CB08	szt.	2 526,03
6658 1 741	Strut	50	-	136,0	CB08	szt.	2 526,03

**I 60 15 BIS Strut Zaczepy hakowe, ocynk ogniowy**

6658 1 751	Strut	50	-	116,0	CB08	szt.	2 526,03
6658 1 761	Strut	50	-	125,0	CB08	szt.	2 526,03



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 60 25 BIS Strut 41x21H HD Zestawy mocujące							
	607 3 300	Strut 41x21D / 300 mm	4	-	2.300,0	CB02	szt. 28 318,45
	607 3 400	Strut 41x21D / 400 mm	4	-	2.500,0	CB02	szt. 30 113,53
	607 3 500	Strut 41x21D / 500 mm	4	-	3.000,0	CB02	szt. 32 948,03
	607 3 600	Strut 41x21D / 600 mm	4	-	3.500,0	CB02	szt. 34 742,48
	607 3 800	Strut 41x21D / 800 mm	1	-	4.060,0	CB02	szt. 39 002,49
I 60 30 BIS Strut 41x41H HD Zestawy mocujące							
	607 4 300	Strut 41x41D / 300 mm	4	-	2.780,0	CB02	szt. 30 875,49
	607 4 400	Strut 41x41D / 400 mm	4	-	3.385,0	CB02	szt. 34 365,30
	607 4 500	Strut 41x41D / 500 mm	4	-	4.000,0	CB02	szt. 37 577,63
	607 4 600	Strut 41x41D / 600 mm	4	-	4.500,0	CB02	szt. 40 319,44
	607 4 800	Strut 41x41D / 800 mm	1	-	5.600,6	CB02	szt. 48 438,80
I 60 35 BIS Strut HD Zestawy mocujące przechylne							
	607 5 300	Strut 41x41 / 300 mm	5	-	2.394,0	CB02	szt. 31 329,65
	607 5 400	Strut 41x41 / 400 mm	5	-	2.650,0	CB02	szt. 34 880,81
	607 5 500	Strut 41x41 / 500 mm	5	-	2.965,0	CB02	szt. 36 510,00
I 60 40 BIS Strut Zaczepy do dźwigarów HD							
	607 2 002	Strut	20	-	550,0	CB02	szt. 9 749,19
I 60 45 BIS Strut Elementy rozporowe dla szyn 21,41							
	607 8 021	Strut 41x21	10	-	506,0	CB02	szt. 5 447,16
	607 8 041	Strut 41x41	10	-	526,0	CB02	szt. 5 558,07
I 65 05 BIS Strut Uchwyty do rur, ocynk ogniowy							
	6461 1 013	13,5 / ¼	100	-	80,0	BB23	szt. 609,81
	6461 1 017	17,2 / ⅜	100	-	83,0	BB23	szt. 609,81
	6461 1 021	21,5 / ½	100	-	86,0	BB23	szt. 632,61
	6461 1 027	26,9 / ⅝	100	-	89,0	BB23	szt. 679,30
	6461 1 033	33,7 / 1	100	-	97,0	BB23	szt. 725,99
	6461 1 042	42,5 / 1¼	100	-	106,0	BB23	szt. 750,99
	6461 1 048	48,5 / 1½	100	-	114,0	BB23	szt. 800,01
	6461 1 060	60,3 / 2	50	-	128,0	BB23	szt. 876,14
	6461 1 077	76,1 / 2½	50	-	147,0	BB23	szt. 1 117,67
	6461 1 089	88,9 / 3	50	-	164,0	BB23	szt. 1 185,56
	6461 1 114	114,3 / 4	50	-	307,0	BB23	szt. 1 876,77
	6461 1 140	139,7 / 5	25	-	368,0	BB23	szt. 2 166,07
	6461 1 168	168,3 / 6	25	-	663,0	BB23	szt. 5 963,23

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 90 05	BIS Yeti 480						
6768 5 001	Stopa pionowa z matą w komplecie	1	25	4.500,0	BL00	szt.	65 228,93
6768 5 011	Stopa pionowa z matą w komplecie	2	-	4.500,0	BL00	szt.	124 245,58
6768 5 101	Stopa pozioma, z matą w komplecie	1	30	4.380,0	BL00	szt.	62 692,25
6768 5 111	Stopa pozioma, z matą w komplecie	2	-	4.380,0	BL00	szt.	119 413,80



I 90 07

BIS Yeti 335

6768 5 201	Z matą w komplecie	1	50	1.118,0	BL00	szt.	38 628,33
6768 5 211	Z matą w komplecie	2	-	2.260,0	BL00	szt.	73 577,78



I 90 08

BIS Yeti 335 Stelaże (zestaw)

6768 5 501	BIS Yeti 335 Stelaż dla 1 urządzenia	-	-	26.949,0	BL00	szt.	185 640,00
6768 5 502	BIS Yeti 335 Stelaż dla 2 urządzeń	-	-	46.787,0	BL00	szt.	249 690,00



I 90 10

BIS Ursus Foot

6768 7 250	BIS Ursus stopa z szyną poziomą w komplecie / 250 mm / 130	1	400	1.360,0	BL00	szt.	14 048,36
6768 7 400	BIS Ursus stopa z szyną poziomą w komplecie / 400 mm / 130	1	350	2.770,0	BL00	szt.	18 156,25
6768 7 600	BIS Ursus stopa z szyną poziomą w komplecie / 600 mm / 220	1	-	8.410,0	BL00	szt.	25 104,88



I 95 05

BIS RapidStrut® Zaczepy do solarów

6652 6 008		75	25	-	75,0	BK00	szt.	4 144,14
------------	--	----	----	---	------	------	------	----------



	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
I 95 10	BIS Uchwyty do solarów termicznych							
	790 0 000	-	10	-	890,0	BK00	szt.	9 268,58



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 05 05 BISCLIPS® Tiger Klipsy do dźwigarów							
5180 3 208	2 - 8	25	250	10,2	AA00	szt.	658,15
5180 5 208	2 - 8	100	500	10,2	AA00	szt.	557,74
5180 3 216	8 - 16	25	250	16,2	AA00	szt.	796,70
5180 5 216	8 - 16	100	500	11,9	AA00	szt.	675,16
5180 4 224	16 - 24	50	500	17,0	AA00	szt.	887,23
J 05 10 BISCLIPS® FC Klipsy do dźwigarów							
5002 0 004	2 - 4	100	500	8,0	AA00	szt.	372,31
5002 0 009	5 - 9	100	500	12,0	AA00	szt.	410,36
5002 0 016	10 - 16	100	400	17,0	AA00	szt.	456,16
5002 0 020	17 - 20	100	400	25,0	AA00	szt.	479,94
5002 0 030	23 - 30	100	400	32,0	AA00	szt.	500,16
5002 0 059	5 - 9	25	150	12,0	AA00	szt.	467,46
5002 0 066	10 - 16	25	150	17,0	AA00	szt.	507,30
5002 0 070	17 - 20	25	150	25,0	AA00	szt.	547,15
J 05 15 BISCLIPS® FC TB Klipsy do dźwigarów							
5032 0 004	2 - 4	100	400	12,0	AA00	szt.	828,46
5032 0 009	5 - 9	100	400	21,0	AA00	szt.	876,63
5032 0 016	10 - 16	100	400	24,0	AA00	szt.	915,88
5032 0 020	17 - 20	100	400	32,0	AA00	szt.	952,15
5032 0 030	23 - 30	100	400	38,0	AA00	szt.	981,89
5032 0 059	5 - 9	25	150	21,0	AA00	szt.	980,11
5032 0 066	10 - 16	25	250	24,0	AA00	szt.	1 014,00
5032 0 070	17 - 20	25	250	32,0	AA00	szt.	1 054,46
J 05 20 BISCLIPS® FC ICC Klipsy do dźwigarów							
5012 1 704	2 - 4 / 11 - 17	50	200	22,0	AA00	szt.	1 104,40
5012 1 709	5 - 9 / 11 - 17	50	200	27,0	AA00	szt.	1 134,14
5012 1 716	10 - 16 / 11 - 17	50	200	28,5	AA00	szt.	1 171,01
5012 1 720	17 - 20 / 11 - 17	50	200	27,0	AA00	szt.	1 243,58
5012 1 730	23 - 30 / 11 - 17	50	200	28,0	AA00	szt.	1 281,64
5012 2 404	2 - 4 / 18 - 24	50	200	27,0	AA00	szt.	1 093,11
5012 2 409	5 - 9 / 18 - 24	50	200	33,5	AA00	szt.	1 158,53
5012 2 416	10 - 16 / 18 - 24	50	200	34,0	AA00	szt.	1 243,58
5012 2 420	17 - 20 / 18 - 24	50	200	32,0	AA00	szt.	1 310,18
5012 2 430	23 - 30 / 18 - 24	50	200	33,0	AA00	szt.	1 351,22
5012 2 604	2 - 4 / 22 - 26	50	200	32,0	AA00	szt.	1 120,46
5012 2 609	5 - 9 / 22 - 26	50	200	34,0	AA00	szt.	1 188,85
5012 2 616	10 - 16 / 22 - 26	50	200	37,0	AA00	szt.	1 275,68
5012 2 620	17 - 20 / 22 - 26	50	200	41,0	AA00	szt.	1 343,48
5012 2 630	23 - 30 / 22 - 26	50	200	42,0	AA00	szt.	1 385,12
5012 3 204	2 - 4 / 30 - 32	50	200	35,0	AA00	szt.	1 310,18
5012 3 209	5 - 9 / 30 - 32	50	200	39,0	AA00	szt.	1 358,95
5012 3 216	10 - 16 / 30 - 32	50	200	42,0	AA00	szt.	1 425,56
5012 3 220	17 - 20 / 30 - 32	50	200	47,0	AA00	szt.	1 498,12
5012 3 230	23 - 30 / 30 - 32	50	200	48,0	AA00	szt.	1 544,50
5012 4 004	2 - 4 / 36 - 40	50	200	42,0	AA00	szt.	1 612,89
5012 4 009	5 - 9 / 36 - 40	50	200	48,0	AA00	szt.	1 647,99
5012 4 016	10 - 16 / 36 - 40	50	200	51,0	AA00	szt.	1 686,04
5012 4 020	17 - 20 / 36 - 40	25	200	56,0	AA00	szt.	1 752,67
5012 4 030	23 - 30 / 36 - 40	50	200	56,0	AA00	szt.	1 998,54

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 05 25 **BISCLIPS® FC M6x9 Klipsy do dźwigarów**

5052 0 604	2 - 4	100	500	10,2	AA00	szt.	761,84
5052 0 609	5 - 9	100	500	14,0	AA00	szt.	799,90
5052 0 616	10 - 16	100	400	17,0	AA00	szt.	845,71
5052 0 620	17 - 20	100	400	20,0	AA00	szt.	870,08
5052 0 630	23 - 30	100	400	28,0	AA00	szt.	889,71



J 05 30 **BISCLIPS® FC HR M6x11 Klipsy do dźwigarów**

5052 1 609	5 - 9	100	400	14,0	AA00	szt.	885,55
5052 1 616	10 - 16	100	400	17,0	AA00	szt.	915,88



J 05 35 **BISCLIPS® FC R M6 Klipsy do dźwigarów**

5042 5 609	5 - 9	100	400	11,0	AA00	szt.	431,18
5042 5 616	10 - 16	100	400	13,0	AA00	szt.	466,86



J 05 40 **BISCLIPS® FC PD Klipsy do dźwigarów**

5032 7 504	2 - 4	100	400	21,0	AA00	szt.	967,03
5032 7 509	5 - 9	100	400	27,1	AA00	szt.	978,33
5032 7 516	10 - 16	100	400	29,0	AA00	szt.	1 008,65
5032 7 520	17 - 20	100	400	36,0	AA00	szt.	1 027,09
5032 7 530	23 - 30	100	400	42,0	AA00	szt.	1 058,60
5032 7 559	5 - 9	25	250	27,1	AA00	szt.	1 099,66
5032 7 566	10 - 16	25	250	29,0	AA00	szt.	1 071,11
5032 7 570	17 - 20	25	250	36,0	AA00	szt.	1 077,06



J 05 45 **BISCLIPS® FC ICT Klipsy do dźwigarów**

5042 0 604	2 - 4	100	400	22,0	AA00	szt.	906,95
5042 0 804	2 - 4	100	400	22,0	AA00	szt.	922,42
5042 1 004	2 - 4	100	400	22,0	AA00	szt.	922,42
5042 1 104	2 - 4	100	400	22,0	AA00	szt.	885,55
5042 0 609	5 - 9	100	400	31,0	AA00	szt.	936,70
5042 0 659	5 - 9	25	250	31,0	AA00	szt.	1 054,46
5042 0 809	5 - 9	100	400	31,0	AA00	szt.	958,11
5042 1 009	5 - 9	100	400	31,0	AA00	szt.	958,11
5042 1 109	5 - 9	100	400	31,0	AA00	szt.	958,11
5042 0 616	10 - 16	100	400	31,0	AA00	szt.	989,03
5042 0 666	10 - 16	25	250	32,0	AA00	szt.	1 088,34
5042 0 816	10 - 16	100	400	31,0	AA00	szt.	989,03
5042 1 016	10 - 16	100	400	31,0	AA00	szt.	989,03
5042 1 116	10 - 16	100	400	31,0	AA00	szt.	989,03
5042 0 620	17 - 20	100	400	31,0	AA00	szt.	1 018,76
5042 0 820	17 - 20	100	400	33,0	AA00	szt.	1 025,29
5042 1 020	17 - 20	50	200	34,0	AA00	szt.	1 025,29
5042 1 120	17 - 20	100	400	33,0	AA00	szt.	1 025,29
5042 0 630	23 - 30	100	400	34,5	AA00	szt.	1 050,88
5042 0 830	23 - 30	100	400	39,0	AA00	szt.	1 056,84
5042 1 030	23 - 30	100	400	39,0	AA00	szt.	1 056,84
5042 1 130	23 - 30	100	400	39,0	AA00	szt.	1 056,84



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 05 50 BISCLIPS® FC TR Klipsy do dźwigarów							
5062 0 604	2 - 4	50	200	22,0	AA00	szt.	946,21
5062 0 804	2 - 4	50	200	22,0	AA00	szt.	946,21
5062 1 004	2 - 4	50	200	22,0	AA00	szt.	946,21
5062 0 609	5 - 9	50	200	27,4	AA00	szt.	989,03
5062 0 809	5 - 9	50	200	30,0	AA00	szt.	989,03
5062 1 009	5 - 9	50	200	30,0	AA00	szt.	989,03
5062 0 616	10 - 16	50	200	30,0	AA00	szt.	1 018,76
5062 0 816	10 - 16	50	200	30,0	AA00	szt.	1 018,76
5062 1 016	10 - 16	50	200	30,0	AA00	szt.	1 018,76
5062 0 620	17 - 20	50	200	34,0	AA00	szt.	1 061,58
5062 0 820	17 - 20	50	200	34,0	AA00	szt.	1 061,58
5062 1 020	17 - 20	50	200	27,5	AA00	szt.	1 061,58
5062 0 630	23 - 30	50	200	38,0	AA00	szt.	1 094,31
5062 0 830	23 - 30	50	200	38,0	AA00	szt.	1 094,31
5062 1 030	23 - 30	50	200	38,0	AA00	szt.	1 094,31
J 05 55 BISCLIPS® FC SSH Klipsy do dźwigarów							
5072 0 004	2 - 4 / FC4 SSH	100	400	19,6	AA00	szt.	1 025,29
5072 0 009	5 - 9 / FC9 SSH	100	400	27,3	AA00	szt.	1 067,53
5072 0 016	10 - 16 / FC16 SSH	100	400	28,0	AA00	szt.	1 104,40
5072 0 020	17 - 20 / FC20 SSH	100	400	31,2	AA00	szt.	1 140,10
5072 0 030	23 - 30 / FC30 SSH	100	400	34,0	AA00	szt.	1 175,77
5072 0 104	2 - 4 / FC4 ASH	100	400	21,7	AA00	szt.	1 171,01
5072 0 109	5 - 9 / FC9 ASH	100	400	39,0	AA00	szt.	1 219,18
5072 0 116	10 - 16 / FC16 ASH	100	400	43,0	AA00	szt.	1 249,52
5072 0 120	17 - 20 / FC20 ASH	100	400	31,0	AA00	szt.	1 285,79
5072 0 130	23 - 30 / FC30 ASH	100	400	36,8	AA00	szt.	1 325,65
J 05 60 BISCLIPS® FC SC/FC SCD Klipsy do dźwigarów							
5022 1 004	2 - 4 / Pojedynczy / 10	100	400	12,0	AA00	szt.	717,04
5022 1 009	5 - 9 / Pojedynczy / 10	100	400	21,0	AA00	szt.	853,42
5022 1 504	2 - 4 / Pojedynczy / 15	100	400	13,0	AA00	szt.	731,80
5022 1 509	5 - 9 / Pojedynczy / 15	100	400	22,0	AA00	szt.	867,48
5022 1 104	2 - 4 / Podwójny / 10	100	400	15,0	AA00	szt.	910,37
5022 1 109	5 - 9 / Podwójny / 10	100	400	24,0	AA00	szt.	1 046,75
5022 1 604	2 - 4 / Podwójny / 15	100	400	16,0	AA00	szt.	946,91
5022 1 609	5 - 9 / Podwójny / 15	100	400	25,0	AA00	szt.	1 082,59
J 10 05 BISCLIPS® FU Klipsy do dźwigarów							
5142 0 607	3,0 - 7,0	100	400	24,0	AA01	szt.	563,79
5142 0 613	8,0 - 12,5	100	400	28,0	AA01	szt.	617,31
5142 0 620	14,0 - 20,0	100	400	31,0	AA01	szt.	679,77
5142 0 657	3,0 - 7,0	25	250	21,8	AA01	szt.	632,19
5142 0 663	8,0 - 12,5	25	250	24,2	AA01	szt.	701,18
5142 0 670	14,0 - 20,0	25	250	32,0	AA01	szt.	771,96
J 10 10 BISCLIPS® FU M6x9 Klipsy do dźwigarów							
5152 0 607	3,0 - 7,0	100	400	26,0	AA01	szt.	958,11
5152 0 613	8,0 - 12,5	100	400	31,0	AA01	szt.	1 025,29
5152 0 620	14,0 - 20,0	100	400	30,0	AA01	szt.	1 140,10
5152 0 657	3,0 - 7,0	25	250	28,0	AA01	szt.	1 156,75
5152 0 663	8,0 - 12,5	25	250	32,0	AA01	szt.	1 156,75
5152 0 670	14,0 - 20,0	25	250	30,7	AA01	szt.	1 156,75

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 10 15 BISCLIPS® FU ICC Klipsy do dźwigarów							
5112 1 707	3,0 - 7,0 / 12 - 16	100	400	37,0	AA01	szt.	1 207,30
5112 1 713	8,0 - 12,5 / 12 - 16	100	400	38,0	AA01	szt.	1 237,03
5112 1 720	14,0 - 20,0 / 12 - 16	50	200	42,0	AA01	szt.	1 285,79
5112 2 407	3,0 - 7,0 / 19 - 22	50	200	40,5	AA01	szt.	1 285,79
5112 2 413	8,0 - 12,5 / 19 - 22	50	200	42,0	AA01	szt.	1 431,51
5112 2 420	14,0 - 20,0 / 19 - 22	50	200	46,0	AA01	szt.	1 498,12
5112 2 607	3,0 - 7,0 / 23 - 25	50	200	45,0	AA01	szt.	1 244,17
5112 2 613	8,0 - 12,5 / 23 - 25	50	200	47,0	AA01	szt.	1 275,10
5112 2 620	14,0 - 20,0 / 23 - 25	50	200	52,0	AA01	szt.	1 325,65
5112 3 207	3,0 - 7,0 / 26 - 32	50	200	47,0	AA01	szt.	1 498,12
5112 3 213	8,0 - 12,5 / 26 - 32	50	200	49,0	AA01	szt.	1 546,88
5112 3 220	14,0 - 20,0 / 26 - 32	50	200	54,0	AA01	szt.	1 649,78
5112 4 007	3,0 - 7,0 / 33 - 40	25	200	56,0	AA01	szt.	1 794,89
5112 4 013	8,0 - 12,5 / 33 - 40	50	200	58,0	AA01	szt.	1 837,70
5112 4 020	14,0 - 20,0 / 33 - 40	50	200	63,0	AA01	szt.	1 904,91



J 15 05 BISCLIPS® SB Klamry do dźwigarów							
5342 0 717	2 - 17 / Ø 6,5 mm	100	300	27,0	AA02	szt.	920,04
5342 1 117	2 - 17 / Ø 11,0 mm	100	300	27,0	AA02	szt.	873,66
5342 1 167	2 - 17 / Ø 11,0 mm	25	250	25,8	AA02	szt.	980,11



J 15 10 BISCLIPS® SB CT Klamry do dźwigarów							
5392 0 017	2 - 17	50	200	110,0	AA02	szt.	1 982,83



J 15 15 BISCLIPS® SB ICCU Klamry do dźwigarów							
5312 1 718	2 - 17 / 12 - 16	50	200	42,0	AA02	szt.	1 728,86
5312 2 418	2 - 17 / 19 - 22	50	200	45,0	AA02	szt.	1 686,04
5312 2 618	2 - 17 / 23 - 25	50	200	50,0	AA02	szt.	1 951,29
5312 3 218	2 - 17 / 26 - 32	50	200	54,0	AA02	szt.	1 983,41
5312 4 018	2 - 17 / 33 - 40	50	200	59,5	AA02	szt.	2 055,97



J 15 20 BISCLIPS® SB ICCS Klamry do dźwigarów							
5312 1 717	2 - 17 / 12 - 16	50	200	42,0	AA02	szt.	1 603,38
5312 2 417	2 - 17 / 19 - 22	50	200	45,0	AA02	szt.	1 730,05
5312 2 617	2 - 17 / 23 - 25	50	200	50,0	AA02	szt.	1 747,30
5312 3 217	2 - 17 / 26 - 32	50	200	54,0	AA02	szt.	1 837,70
5312 4 017	2 - 17 / 33 - 40	50	200	62,0	AA02	szt.	2 129,13



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 15 25

BISCLIPS® SB ICT Klamry do dźwigarów

5342 0 617	2 - 17 / M6	25	100	48,0	AA02	szt.	1 589,11
------------	-------------	----	-----	------	------	------	----------



J 15 30

BISCLIPS® SB TR Klamry do dźwigarów

5362 0 617	2 - 17 / M6	50	200	48,0	AA02	szt.	1 612,89
------------	-------------	----	-----	------	------	------	----------



J 15 35

BISCLIPS® SB M6x9 Klamry do dźwigarów

5352 0 617	2 - 17	100	400	48,0	AA02	szt.	1 308,98
5352 0 667	2 - 17	25	250	29,2	AA02	szt.	1 478,50



J 15 40

BISCLIPS® SB VM6x9 Klamry do dźwigarów

5352 0 717	2 - 17	100	400	48,0	AA02	szt.	1 439,83
5352 0 767	2 - 17	25	250	48,0	AA02	szt.	1 625,98



J 20 03

BISCLIPS® GAM8 Klipsy wciskane

5209 0 709	2 - 7 / 6 - 9	100	-	3,5	AA03	szt.	69,83
5209 0 714	2 - 7 / 10 - 14	100	-	3,9	AA03	szt.	74,93
5209 0 721	2 - 7 / 15 - 21	100	-	4,9	AA03	szt.	85,63
5209 0 732	2 - 7 / 22 - 32	100	-	7,7	AA03	szt.	107,04
5209 1 209	8 - 12 / 6 - 9	100	-	3,6	AA03	szt.	69,83
5209 1 214	8 - 12 / 10 - 14	100	-	3,9	AA03	szt.	74,93
5209 1 221	8 - 12 / 15 - 21	100	-	6,7	AA03	szt.	85,63
5209 1 232	8 - 12 / 22 - 32	100	-	6,0	AA03	szt.	107,04



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 20 05 BISCLIPS® PC Klipsy wciskane							
5202 0 604	2 - 4 / 4,5 - 5,5	100	500	3,7	AA03	szt.	127,42
5202 0 704	2 - 4 / 6,0 - 7,0	100	500	5,0	AA03	szt.	113,56
5202 0 904	2 - 4 / 7,0 - 9,0	100	500	5,0	AA03	szt.	157,17
5202 1 104	2 - 4 / 10,0 - 11,0	100	500	6,0	AA03	szt.	93,97
5202 1 404	2 - 4 / 12,0 - 14,0	100	500	6,5	AA03	szt.	93,97
5202 1 804	2 - 4 / 15,0 - 18,0	100	500	7,0	AA03	szt.	108,24
5202 2 404	2 - 4 / 19,0 - 24,0	100	500	8,0	AA03	szt.	140,36
5202 3 004	2 - 4 / 25,0 - 30,0	100	500	9,0	AA03	szt.	167,72
5202 0 607	4 - 7 / 4,5 - 5,5	100	500	4,1	AA03	szt.	213,19
5202 0 707	4 - 7 / 6,0 - 7,0	100	500	5,0	AA03	szt.	213,19
5202 0 907	4 - 7 / 7,0 - 9,0	100	500	6,0	AA03	szt.	213,19
5202 1 107	4 - 7 / 10,0 - 11,0	100	500	7,0	AA03	szt.	93,97
5202 1 407	4 - 7 / 12,0 - 14,0	100	500	7,0	AA03	szt.	93,97
5202 1 807	4 - 7 / 15,0 - 18,0	100	500	8,0	AA03	szt.	108,24
5202 2 407	4 - 7 / 19,0 - 24,0	100	500	9,0	AA03	szt.	140,36
5202 3 007	4 - 7 / 25,0 - 30,0	100	500	11,0	AA03	szt.	167,72
5202 0 612	8 - 12 / 4,5 - 5,5	100	500	5,0	AA03	szt.	213,19
5202 0 712	8 - 12 / 6,0 - 7,0	100	500	6,0	AA03	szt.	213,19
5202 0 912	8 - 12 / 7,0 - 9,0	100	500	7,0	AA03	szt.	213,19
5202 1 112	8 - 12 / 10,0 - 11,0	100	500	7,0	AA03	szt.	93,97
5202 1 412	8 - 12 / 12,0 - 14,0	100	500	8,0	AA03	szt.	93,97
5202 1 812	8 - 12 / 15,0 - 18,0	100	500	9,0	AA03	szt.	108,24
5202 2 412	8 - 12 / 19,0 - 24,0	100	500	11,0	AA03	szt.	140,36
5202 3 012	8 - 12 / 25,0 - 30,0	100	500	11,0	AA03	szt.	167,72
5202 0 020	12 - 20 / -	50	200	36,0	AA03	szt.	298,56
J 20 10 BISCLIPS® PCL Klipsy wciskane							
5202 0 806	3 - 6	100	500	7,0	AA03	szt.	479,36
J 20 15 BISCLIPS® PCD Klipsy wciskane							
5232 3 412	3 - 12	100	400	22,0	AA03	szt.	802,88
5232 3 425	12 - 25	100	300	23,3	AA03	szt.	891,49
J 20 20 BISCLIPS® PCH Klipsy wciskane							
5202 1 009	3 - 9	100	250	7,0	AA03	szt.	479,36
J 20 25 BISCLIPS® PCF Klipsy wciskane							
5202 1 609	3 - 5 / 5 - 7 / 3 - 10	100	500	7,0	AA03	szt.	478,18
5202 2 009	8 - 9 / 10 - 11 / 7 - 20 / 7 - 12	100	400	11,0	AA03	szt.	478,18

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 25 05

BISCLIPS® TRC Klipsy do prętów gwintowanych

5592 1 606	4 - 7 / M6	100	500	15,5	AA04	szt.	527,52
5592 2 008	6 - 9 / M6 - M8	100	400	21,0	AA04	szt.	722,00
5592 2 510	6 - 9 / M6 - M8 / M10	100	400	23,0	AA04	szt.	770,17



J 25 10

BISCLIPS® TR TB Klipsy do prętów gwint.

5532 0 008	3 - 7 / M4 - M8	100	400	13,0	AA04	szt.	1 122,84
------------	-----------------	-----	-----	------	------	------	----------



J 25 15

BISCLIPS® TR Klipsy do prętów gwintowanych

5502 0 008	3 - 7 / M4 - M8	100	400	11,0	AA04	szt.	313,41
5502 0 012	9 - 14 / M10 - M12	100	400	17,5	AA04	szt.	313,41



J 25 20

BISCLIPS® TR ICC Klipsy do prętów gwint.

5512 1 708	3 - 7 / M4 - M8	100	400	24,0	AA04	szt.	952,15
5512 2 608	3 - 7 / M4 - M8	100	400	28,0	AA04	szt.	1 018,76
5512 1 712	9 - 14 / M10 - M12	100	400	29,5	AA04	szt.	952,15
5512 2 412	9 - 14 / M10 - M12	100	400	28,0	AA04	szt.	1 018,76



J 25 25

BISCLIPS® TR CT Klipsy do prętów gwint.

5592 0 008	3 - 7 / M4 - M8	100	400	37,0	AA04	szt.	1 407,13
5592 0 012	9 - 14 / M10 - M12	100	400	45,8	AA04	szt.	1 476,11



J 30 05

BISCLIPS® RD Haki do blach trapezowych

5402 0 000	Ø 6,5 mm	100	500	5,4	AA05	szt.	334,84
------------	----------	-----	-----	-----	------	------	--------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 30 10 BISCLIPS® RD SSH Haki do blach trapezowych

5472 0 000	28 x 6	100	400	17,0	AA05	szt.	1 018,76
------------	--------	-----	-----	------	------	------	----------



J 30 15 BISCLIPS® RD ICT Haki do blach trapezowych

5442 0 600	M6	100	400	17,0	AA05	szt.	989,03
5442 0 800	M8	100	400	17,2	AA05	szt.	989,03
5442 1 000	M10	100	400	17,0	AA05	szt.	989,03
5442 1 100	Ø 11,0 mm	100	400	18,0	AA05	szt.	836,78



J 30 20 BISCLIPS® RD TRM Haki do blach trapezowych

5462 0 600	M6	100	400	17,0	AA05	szt.	1 104,40
5462 0 800	M8	100	400	17,2	AA05	szt.	1 134,14
5462 1 000	M10	100	400	17,0	AA05	szt.	1 171,01



J 30 25 BISCLIPS® RTB Wieszaki do blach trapezowych

678 1 106	M6	50	-	140,0	AA05	szt.	1 429,72
678 1 108	M8	50	-	136,0	AA05	szt.	1 429,72
678 1 110	M10	50	-	136,0	AA05	szt.	1 846,63
678 1 013	Ø 13,0 mm	50	-	119,0	AA05	szt.	1 501,27



J 35 05 BISCLIPS® ACC15 Klipsy do sufitów







5652 1 600	M6x16mm	100	600	8,2	AA06	szt.	682,16
------------	---------	-----	-----	-----	------	------	--------









J 35 10 BISCLIPS® ACC25 Klipsy do sufitów

5652 1 101	DELTA@-TONE 9000 (500 godzin) / M6x11mm	100	400	10,0	AA06	szt.	623,78
5652 1 601	DELTA@-TONE 9000 (500 godzin) / M6x16mm	100	400	18,0	AA06	szt.	633,98
5652 2 501	DELTA@-TONE 9000 (500 godzin) / M6x25mm	100	400	21,0	AA06	szt.	778,16
5652 3 801	DELTA@-TONE 9000 (500 godzin) / M6x38mm	100	400	23,0	AA06	szt.	823,29
5652 5 101	DELTA@-TONE 9000 (500 godzin) / M6x51mm	100	400	25,0	AA06	szt.	1 026,99
5659 1 101	lakierowane proszkowo (biały) / M6x11mm	100	400	11,2	AA06	szt.	915,88
5659 1 601	lakierowane proszkowo (biały) / M6x16mm	100	400	18,0	AA06	szt.	989,03
5659 2 501	lakierowane proszkowo (biały) / M6x25mm	100	400	21,0	AA06	szt.	1 018,76



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 35 15 BISCLIPS® ACN Nakrętki do klipsów AC							
5652 0 106	M6	100	500	6,0	AA06	szt.	285,48
5652 0 156	M6	25	150	6,0	AA06	szt.	317,59
							
J 35 20 BISCLIPS® ACS25 Klipsy do sufitów							
5652 1 604	M6x16mm	100	400	23,0	AA06	szt.	915,88
							
J 35 25 BISCLIPS® ACL Klipsy do sufitów							
5652 0 726	M6	100	500	21,0	AA06	szt.	915,88
							
J 35 30 BISCLIPS® ACO Klipsy do sufitów							
5652 1 102	M6x11mm	100	400	7,0	AA06	szt.	642,90
5652 1 602	M6x16mm	100	400	11,5	AA06	szt.	702,96
5652 2 502	M6x25mm	100	400	12,5	AA06	szt.	823,29
5652 3 802	M6x38mm	100	400	23,0	AA06	szt.	988,08
5652 5 102	M6x51mm	100	400	24,0	AA06	szt.	1 092,26
5652 1 652	M6x16mm	25	150	11,0	AA06	szt.	1 008,99
5652 2 552	M6x25mm	25	150	12,5	AA06	szt.	1 199,64
							
J 35 35 BISCLIPS® ACL M6x16 Klipsy do sufitów							
5652 0 626	M6x16mm	100	400	20,0	AA06	szt.	1 643,83
							
J 35 40 BISCLIPS® ACHW Klipsy do wieszania sztydów							
5609 0 025	lakierowane proszkowo (biały)	100	500	7,2	AA06	szt.	460,90
5609 0 075	lakierowane proszkowo (biały)	25	600	7,2	AA06	szt.	735,08
5603 0 025	oc. elektr.	100	500	7,0	AA06	szt.	648,25
							

	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 35 50	BISCLIPS® ACV Wieszaki V do sztyldów							
	5602 0 725	Ø 7,0 mm	100	500	7,0	AA06	szt.	447,24
								
J 35 55	BISCLIPS® ACS Nasadki do sufitów							
	5602 0 002	Ø 6,5 mm	100	500	14,0	AA06	szt.	453,77
								
J 35 60	BISCLIPS® ACA Nasadki kątowe do sufitów							
	5602 0 001	Ø 6,5 mm	100	500	14,0	AA06	szt.	453,77
								
J 35 65	BISCLIPS® ACA M6x9 Nasadki kątowe							
	5652 0 601	M6x9mm	100	500	16,0	AA06	szt.	600,67
								
J 35 70	BISCLIPS® ACG Zestawy montażowe do sufitów							
	5692 0 050	500 mm	25	-	40,0	AA06	szt.	5 810,97
	5692 0 060	600 mm	25	-	42,0	AA06	szt.	5 139,07
								
J 40 05	BISCLIPS® PHZL Klamry do płytwi							
	5702 0 103	Ø 6,5 mm	100	400	17,0	AA07	szt.	534,06
								

	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 40 10	BISCLIPS® PHZB Klamry do płytwi							
	5702 0 203	Ø 6,5 mm	100	400	15,0	AA07	szt.	521,58
								
J 40 15	BISCLIPS® PHZ Wieszaki do płytwi							
	5702 0 105	Ø 6,5 mm	100	500	14,0	AA07	szt.	576,88
								
J 40 20	BISCLIPS® PHZB M6x9 Wieszaki do płytwi							
	5752 0 603	M6x9mm	100	400	19,7	AA07	szt.	1 358,95
								
J 40 25	BISCLIPS® PHZL ICT Klamry do płytwi							
	5742 0 603	M6	100	400	31,0	AA07	szt.	1 358,95
	5742 0 803	M8	100	400	31,0	AA07	szt.	1 358,95
	5742 1 003	M10	100	400	31,0	AA07	szt.	1 358,95
	5742 1 103	Ø 11,0 mm	100	400	30,1	AA07	szt.	1 061,58
								
J 40 30	BISCLIPS® PHZB ICC Klamry do płytwi							
	5712 1 703	12 - 16	100	400	36,0	AA07	szt.	1 395,23
	5712 2 403	19 - 22	100	400	39,0	AA07	szt.	1 509,41
	5712 2 603	23 - 25	100	400	41,0	AA07	szt.	1 425,56
	5712 3 203	26 - 32	100	400	43,0	AA07	szt.	1 498,12
	5712 4 003	33 - 40	50	200	45,5	AA07	szt.	1 789,53
								
J 40 35	BISCLIPS® PCH Wieszaki do płytwi							
	5702 0 015	Ø 6,5 mm	100	500	11,0	AA07	szt.	600,67
								

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 40 40 BISCLIPS® PCH ICT Wieszaki do płytwi

5742 0 615	M6	100	400	24,8	AA07	szt.	964,65
5742 0 815	M8	100	400	24,2	AA07	szt.	964,65
5742 1 015	M10	100	400	23,0	AA07	szt.	964,65
5742 1 115	Ø 11,0 mm	100	400	22,0	AA07	szt.	922,42



J 40 45 BISCLIPS® PCH TB Wieszaki do płytwi

5732 0 015	90°	100	400	18,0	AA07	szt.	964,65
------------	-----	-----	-----	------	------	------	--------



J 40 50 BISCLIPS® PHV Wieszaki do kształtowników L

5702 0 005	1 - 5	100	500	11,0	AA07	szt.	389,55
5702 0 007	5 - 7	100	500	11,0	AA07	szt.	389,55



J 40 55 BISCLIPS® PHV TB Wieszaki do kształtown. L

5732 0 005	1 - 5	50	200	42,0	AA07	szt.	952,15
------------	-------	----	-----	------	------	------	--------



J 40 60 BISCLIPS® PHV ICT Wieszaki do kształtown. L







5742 0 605	1 - 5	100	400	24,0	AA07	szt.	1 061,58
5742 0 805	1 - 5	100	400	24,0	AA07	szt.	1 061,58
5742 1 005	1 - 5	100	400	24,0	AA07	szt.	1 061,58
5742 1 105	1 - 5	100	400	24,6	AA07	szt.	989,03
5742 0 607	5 - 7	100	400	24,0	AA07	szt.	1 061,58
5742 0 807	5 - 7	100	400	24,8	AA07	szt.	1 061,58
5742 1 007	5 - 7	100	400	24,6	AA07	szt.	1 061,58
5742 1 107	5 - 7	100	400	24,6	AA07	szt.	989,03



J 40 65 BISCLIPS® PHD Zaciski do kształtowników L

5743 1 185	Ø 11 mm	100	400	99,0	AA07	szt.	830,84
------------	---------	-----	-----	------	------	------	--------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
J 45 05 BISCLIPS® CD Zawieszki do stropów							
	5842 0 619	M6	100	400	16,0	AA08	szt. 558,44
	5842 0 819	M8	100	400	19,0	AA08	szt. 558,44
	5842 1 019	M10	100	400	17,0	AA08	szt. 558,44
	5842 1 119	Ø 10,5 mm	100	400	20,5	AA08	szt. 558,44
J 45 10 BISCLIPS® CD ICC Zawieszki do stropów							
	5812 1 719	11 - 17	50	200	32,5	AA08	szt. 1 540,94
	5812 2 419	18 - 24	100	400	34,4	AA08	szt. 1 540,94
J 45 15 BISCLIPS® CDP Klipsy do stropów							
	5822 1 216	12 - 16	100	400	21,0	AA08	szt. 1 414,85
	5822 1 222	17 - 22	100	400	22,4	AA08	szt. 1 492,76
J 45 20 BISCLIPS® CDI Klipsy do stropów zespolonych							
	5822 0 001	12 - 16	100	500	15,0	AA08	szt. 390,13
	5822 0 002	17 - 22	100	500	6,0	AA08	szt. 390,13
J 45 25 BISCLIPS® CDL Klipsy do stropów							
	5822 0 000	20 / 40 / 35	100	400	24,0	AA08	szt. 600,67
J 45 30 BISCLIPS® WN							
	621 3 006	M6 / 15,0°	100	400	22,0	AA08	szt. 602,78
	621 3 008	M8 / 15,0°	100	400	20,0	AA08	szt. 602,78
	621 3 010	M10 / 15,0°	100	400	18,0	AA08	szt. 602,78
	621 3 106	M6 / 11,5°	100	200	18,0	AA08	szt. 769,53
	621 3 108	M8 / 11,5°	100	200	11,0	AA08	szt. 783,12
	621 3 110	M10 / 11,5°	100	200	10,6	AA08	szt. 831,90
	621 3 206	M6 / 23,5°	100	200	8,0	AA08	szt. 582,39
	621 3 208	M8 / 23,5°	100	200	7,0	AA08	szt. 582,39

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 50 05 BISCLIPS® ICL Nakrętki przelotowe

5942 0 688	M6	100	500	3,0	AA09	szt.	261,67
5942 0 888	M8	100	500	3,0	AA09	szt.	261,67
5942 1 088	M10	100	500	3,0	AA09	szt.	261,67



J 50 07 BISCLIPS® ICP Płytki dla wkrętów

5902 0 400	4 / 16 mm / 8	100	500	2,0	AA09	szt.	140,71
------------	---------------	-----	-----	-----	------	------	--------



J 50 10 BISCLIPS® IC Uchwyty uniwersalne

5903 0 000	51 mm / 8 / 35	25	125	24,0	AA09	szt.	446,05
------------	----------------	----	-----	------	------	------	--------



J 50 15 BISCLIPS® BR Uchwyty do kabli

5903 0 600	50 / M6 x 15 mm	50	200	41,2	AA09	szt.	586,76
------------	-----------------	----	-----	------	------	------	--------



J 50 20 BISCLIPS® WP TP Śruby ścienne do opasek

5932 0 737	37 / 7	100	500	2,5	AA09	szt.	318,79
------------	--------	-----	-----	-----	------	------	--------



J 50 25 BISCLIPS® ICC Uchwyty szczękowe

5912 1 700	11 - 17	100	400	17,0	AA09	szt.	587,97
5912 2 400	18 - 24	100	400	17,0	AA09	szt.	637,54
5912 2 600	22 - 26	100	400	12,0	AA09	szt.	703,57
5912 3 200	30 - 32	100	400	21,0	AA09	szt.	770,17
5912 4 000	36 - 40	100	400	27,5	AA09	szt.	1 025,29



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

J 50 32

BISCLIPS® MCC

5290 0 012	6 - 12	50	-	2,6	AA03	szt.	135,00
5290 0 018	11 - 18	25	-	2,9	AA03	szt.	157,50
5290 0 024	17 - 24	25	-	3,5	AA03	szt.	252,00



J 50 35

BISCLIPS® ICA TR Uchwyty dla prętów gwint.

5942 0 600	M6	100	400	12,0	AA09	szt.	407,38
5942 0 800	M8	100	400	21,5	AA09	szt.	407,38
5942 1 000	M10	100	400	10,0	AA09	szt.	407,38
5942 1 100	Ø 11,0 mm	100	400	10,5	AA09	szt.	407,38



J 50 40

BISCLIPS® ICA Kątowniki

5902 0 000	Ø 6,5 mm	100	500	22,0	AA09	szt.	293,20
------------	----------	-----	-----	------	------	------	--------



J 50 45

BISCLIPS® ICA ICT Kątowniki do pręta

5942 0 601	M6	100	400	32,0	AA09	szt.	1 213,25
5942 0 801	M8	100	400	32,0	AA09	szt.	1 213,25
5942 1 001	M10	100	400	32,0	AA09	szt.	1 213,25
5942 1 101	Ø 11,0 mm	100	400	32,5	AA09	szt.	1 171,01



J 50 50

BISCLIPS® ICA TRM Kątowniki do pręta


5962 0 600	M6	100	400	29,0	AA09	szt.	828,73
5962 0 800	M8	100	400	38,0	AA09	szt.	828,73
5962 1 000	M10	100	400	30,0	AA09	szt.	828,73



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 05 05 BIS Taśmy montażowe stalowe

083 0 012	12 x 1,0 / 10 m / 5055	10	-	828,0	EA00	rolka	10 018,02
083 0 017	17 x 1,0 / 10 m / 5055	10	-	1.242,0	EA00	rolka	11 373,33
083 1 012	12 x 0,7 / 10 m / 5055L	10	-	634,0	EA00	rolka	6 204,54
083 1 017	17 x 0,7 / 10 m / 5055L	10	-	906,0	EA00	rolka	7 321,18
083 1 026	25 x 1,0 / 10 m / 5055L	10	-	1.790,0	EA00	rolka	12 555,08



K 05 10 BIS Taśmy montażowe stalowe powlekane

083 2 714	14 x 3,0 / 10 m / Zwijana	10	-	800,0	EA01	rolka	5 093,69
083 2 719	19 x 3,0 / 10 m / Zwijana	10	-	1.002,0	EA01	rolka	7 357,56
083 2 728	26 x 3,2 / 10 m / Zwijana	10	-	1.400,0	EA01	rolka	9 928,67
083 2 019	19 x 3,0 / 10 m / Pudełko kartonowe	18	-	1.246,0	EA01	rolka	9 951,66



K 05 15 BIS Taśmy montażowe parciane

083 3 915	15 x 0,9 / 15 m / Zwijana	10	-	85,0	EA00	rolka	3 099,76
083 3 015	15 x 0,9 / 15 m / Pudełko kartonowe	10	-	171,0	EA00	rolka	5 007,32



K 15 05 BIS Płyty czołowe

670 3 006	M6	50	250	38,0	EB00	szt.	709,36
670 3 008	M8	50	250	44,8	EB00	szt.	709,36
670 3 010	M10	50	250	52,0	EB00	szt.	786,85



K 15 10 BIS Płyty czołowe masywne

671 3 010	M10	40	-	152,0	EB00	szt.	1 474,72
671 3 012	M12	40	-	161,0	EB00	szt.	1 648,04
671 3 016	M16	50	-	170,0	EB00	szt.	2 162,71
671 3 021	G½"	50	-	174,0	EB00	szt.	3 152,49
671 9 012	M12	50	-	168,0	EB00	szt.	2 848,96
671 9 016	M16	50	-	184,0	EB00	szt.	3 049,06
671 9 021	G½"	50	-	186,0	EB00	szt.	3 135,79
671 9 033	G1"	50	-	228,0	EB00	szt.	3 135,79



K 15 15 BIS Płyty czołowe z trzpieniem

672 3 006	M6 x 25	50	250	42,9	EB00	szt.	3 254,12
672 3 008	M8 x 25	50	250	50,9	EB00	szt.	3 254,15
672 3 010	M10 x 35	50	250	56,9	EB00	szt.	3 254,12



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 15 20**BIS Płyty montażowe regulowane podwójne**

674 3 001	M8 / 116,5 mm	50	-	38,0	EB00	szt.	1 035,54
674 3 002	M8 / 146,4 mm	50	-	78,0	EB00	szt.	1 164,29

**K 15 25****BIS Płyty montażowe podwójne**

674 8 040	M8 / 60 mm	50	500	18,0	EB00	szt.	406,94
674 8 055	M8 / 75 mm	50	500	21,0	EB00	szt.	441,42
674 8 065	M8 / 85 mm	50	500	26,0	EB00	szt.	471,21
674 8 085	M8 / 105 mm	50	500	29,0	EB00	szt.	546,52
674 8 105	M8 / 125 mm	50	500	36,0	EB00	szt.	711,48
674 8 150	M8 / 170 mm	50	500	48,0	EB00	szt.	882,82

**K 20 05****BIS Klamry do dźwigarów model C**

600 3 206	≤18 / M6 / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	86,3	EC00	szt.	1 454,16
600 3 006	≤23 / M6 / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	155,0	EC00	szt.	1 707,05
600 3 106	≤23 / M6 / BIS Klamry do dźwigarów model C	30	3	155,0	EC00	szt.	2 765,16
600 3 208	≤18 / M8 / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	86,0	EC00	szt.	1 485,19
600 3 008	≤23 / M8 / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	154,0	EC00	szt.	1 707,05
600 3 108	≤23 / M8 / BIS Klamry do dźwigarów model C	30	3	154,0	EC00	szt.	2 902,61
600 3 010	≤20 / M10 / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	150,0	EC00	szt.	1 775,33
600 3 110	≤20 / M10 / BIS Klamry do dźwigarów model C	30	3	150,0	EC00	szt.	3 088,58
600 3 310	≤28 / M10 / BIS Klamry do dźwigarów model C	20	-	346,0	EC00	szt.	4 050,76
600 3 012	≤26 / M12 / BIS Klamry do dźwigarów model C	25	-	215,0	EC00	szt.	2 109,51
600 3 016	≤28 / M16 / BIS Klamry do dźwigarów model C	25	-	353,0	EC00	szt.	4 046,77
600 3 908	≤23 / Ø 9 mm / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	148,0	EC00	szt.	1 485,39
600 3 910	≤20 / Ø 11 mm / BIS Klamry do dźwigarów model C	50	-	138,0	EC00	szt.	1 485,39
600 3 912	≤26 / Ø 13 mm / BIS Klamry do dźwigarów model C	25	-	208,0	EC00	szt.	2 109,51
601 5 008	- / Ø 8,5 mm / BIS Taśma zabezpieczająca	100	-	78,0	EC00	szt.	557,73
601 5 010	- / Ø 10,5 mm / BIS Taśma zabezpieczająca	100	-	80,0	EC00	szt.	557,73
601 5 012	- / Ø 12,5 mm / BIS Taśma zabezpieczająca	100	-	82,0	EC00	szt.	548,45

**K 20 10****BIS Klamry do dźwigarów model T**

213 1 008	39 / 6,5	50	-	108,0	EC00	szt.	2 182,60
213 1 010	47 / 7,5	50	-	120,0	EC00	szt.	2 214,74
213 1 012	55 / 8,2	50	-	123,0	EC00	szt.	2 258,25
213 1 014	70 / 7,5	50	-	134,0	EC00	szt.	2 307,96
213 1 016	79 / 8,0	50	-	148,0	EC00	szt.	2 340,08
213 1 018	88 / 8,5	50	-	148,0	EC00	szt.	2 547,26
213 1 020	97 / 9,0	50	-	180,0	EC00	szt.	3 396,00



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 20 15 BIS Klamry do dźwigarów model O

607 7 020	≤20	25	-	131,0	EC00	szt.	2 817,42
607 7 030	≤30	25	-	186,0	EC00	szt.	4 024,25
607 7 045	≤45	25	-	224,0	EC00	szt.	4 753,59



K 20 20 BIS Klamry do dźwigarów model O, akcesoria

607 7 220	BIS Klips IC / 16,0 - 20,0 / M5	50	200	21,5	EC00	szt.	765,88
607 7 225	BIS Klips IC / 20,4 - 25,0 / M5	50	200	23,0	EC00	szt.	852,39
607 7 231	BIS Klips IC / 26,9 - 31,8 / M5	50	200	29,3	EC00	szt.	860,08
607 7 238	BIS Klips IC / 33,7 - 38,0 / M6	50	200	36,0	EC00	szt.	1 084,42
607 7 244	BIS Klips IC / 40,0 - 44,5 / M6	50	200	41,5	EC00	szt.	1 120,32
607 7 251	BIS Klips IC / 47,0 - 51,0 / M6	25	100	52,3	EC00	szt.	1 315,14
607 7 263	BIS Klips IC / 59,2 - 63,5 / M6	25	100	58,0	EC00	szt.	1 488,19
607 7 106	BIS Nakrętka kwadratowa / - / M6	100	-	3,0	EC00	szt.	640,37
607 7 108	BIS Nakrętka kwadratowa / - / M8	100	200	21,0	EC00	szt.	640,37
610 9 908	BIS Zaślepka ochronna / - / -	100	-	,8	EC00	szt.	360,98



K 20 25 BIS Klamry do dźwigarów przechylne model E

607 6 000	≤24 / M10	10	-	345,0	EC00	szt.	5 757,27
-----------	-----------	----	---	-------	------	------	----------



K 20 30 BIS Klamry do dźwigarów przechylne model P

607 8 010	≤17 / M10	25	-	262,0	EC00	szt.	7 364,66
-----------	-----------	----	---	-------	------	------	----------



K 25 05 BIS Wieszaki do blach trapezowych VdS

678 5 001	Ø 13,0 mm	50	-	105,0	ED00	szt.	593,23
678 5 008	M8	50	-	118,0	ED00	szt.	929,34
678 5 010	M10	50	-	117,0	ED00	szt.	955,55



K 25 10 BIS Kleszeczki do blach trapezowych

692 0 012	BIS Kleszeczki	1	-	3.400,0	ED00	szt.	215 586,50
692 0 013	BIS Rezerwowe trzpienie	1	-	50,0	ED00	szt.	11 204,61



	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
K 25 15	BIS Wieszaki stropowe							
	678 8 008	M8	50	-	66,0	ED00	szt.	1 582,69
	678 8 010	M10	50	-	70,0	ED00	szt.	1 709,29
								
K 25 25	BIS Stropowe regulatory wysokości							
	679 3 810	M8 - M10	50	-	53,0	CA02	szt.	1 062,79
								
K 30 05	BISMAT® Uniwersalne profile płaskie							
	083 5 503	2 m	2	50	900,0	CC00	m.	7 412,42
								
K 30 10	BISMAT® Kleszce gnące							
	692 0 050	BISMAT® Szyny	1	-	1.710,0	CC00	szt.	88 917,23
								
K 30 15	BISMAT® Zestawy montażowe							
	083 5 011	BISMAT® Szyny	1	-	5.900,0	CC00	szt.	517 438,43
								
K 30 20	BISMAT® Płytki montażowe							
	083 5 000	BISMAT® Szyny	50	-	27,0	CC00	szt.	245,16
								

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------


K 30 25 BISMAT® Płytki tłumiące dźwięk							
083 5 001	BISMAT® Szyny	20	-	55,0	CC00	szt.	3 378,12



K 30 30 BISMAT® Uniwersalne profile C							
083 5 504		2 m	2	-	1.500,0	CC00	m. 7 062,28



K 30 35 BISMAT® Płyty ścienne do profilu C							
083 5 004	Pionowy / BISMAT® Szyny profil C	10	-	260,0	CC00	szt.	5 004,42
083 5 005	Poziomy / BISMAT® Szyny profil C	10	-	260,0	CC00	szt.	5 004,42



K 30 40 BISMAT® Zatyczki tłumiące dźwięk							
083 5 006	BISMAT® Szyny	20	-	5,0	CC00	szt.	521,60



K 30 45 BISMAT® Uchwyty do linek							
083 5 002	BISMAT® Szyny	50	-	38,0	CC00	szt.	759,49



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 40 25 BIS Końcówki do wkręcania

695 0 008	M8	1	-	29,0	DD00	szt.	4 314,55
695 0 010	M10	1	-	26,0	DD00	szt.	4 314,55



K 45 05 BIS Nakrętki oczkowe

680 3 008	M8	100	500	12,0	DE02	szt.	830,94
680 3 010	M10	100	500	17,0	DE02	szt.	988,13
680 3 012	M12	100	500	35,0	DE02	szt.	1 878,12



K 45 10 BIS Nakrętki oczkowe (zamak)

680 3 706	M6	50	1.000	17,0	DE02	szt.	477,06
680 3 708	M8	50	1.000	15,0	DE02	szt.	477,06



K 45 15 BIS Śruby oczkowe okrągłe

680 4 825	M8	50	200	23,8	DE02	szt.	469,92
680 4 030	M10	25	100	50,0	DE02	szt.	769,12



K 45 20 BIS Śruby z łbem sześciokątnym

614 3 620	M6 / 20	50	-	6,0	DD00	szt.	173,16
614 3 630	M6 / 30	100	-	7,3	DD00	szt.	173,16
614 3 816	M8 / 16	50	-	11,0	DD00	szt.	89,72
614 3 820	M8 / 20	50	-	12,1	DD00	szt.	104,17
614 3 825	M8 / 25	50	-	13,0	DD00	szt.	115,06
614 3 835	M8 / 35	50	-	16,0	DD00	szt.	120,03
614 3 860	M8 / 60	200	-	24,0	DD00	szt.	201,84
614 3 920	M10 / 20	100	-	22,0	DD00	szt.	240,06
614 3 925	M10 / 25	100	-	24,5	DD00	szt.	318,43
614 3 930	M10 / 30	100	-	44,0	DD00	szt.	221,37
614 3 935	M10 / 35	100	-	28,5	DD00	szt.	233,72
614 3 950	M10 / 50	100	-	53,0	DD00	szt.	236,39
614 3 990	M10 / 90	100	-	58,0	DD00	szt.	684,46



K 45 25 BIS Wkręty oczkowe okrągłe

617 3 650	H6	100	-	12,0	DE02	szt.	257,07
-----------	----	-----	---	------	------	------	--------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
K 45 30 BIS Podkładki płaskie							
653 3 006	Ø 6,4	100	2.500	,8	CA03	szt.	10,73
653 3 008	Ø 8,4	100	2.500	1,5	CA03	szt.	15,60
653 3 010	Ø 10,5	100	2.500	3,2	CA03	szt.	31,23
653 3 012	Ø 13,0	100	2.500	5,5	CA03	szt.	51,74



K 45 35 BIS Nakrętki sześciokątne							
612 3 006	M6	100	7.000	2,5	DD00	szt.	21,83
612 3 008	M8	100	1.500	5,2	DD00	szt.	43,65
612 3 010	M10	100	2.000	11,6	DD00	szt.	66,77
612 3 012	M12	100	1.200	15,0	DD00	szt.	115,36
612 3 016	M16	100	-	30,0	DD00	szt.	191,22
612 3 020	M20	100	-	40,0	DD00	szt.	260,54
612 3 021	G½"	100	-	34,5	DD00	szt.	796,31



K 45 40 BIS Wkręty walcowe do blachy							
617 4 413	4,2 / 13 mm	100	-	1,5	DD00	szt.	30,90
617 4 416	4,2 / 16 mm	100	-	1,7	DD00	szt.	35,07
617 4 516	4,8 / 16 mm	100	-	2,6	DD00	szt.	39,26
617 4 519	4,8 / 19 mm	100	-	2,7	DD00	szt.	39,26



K 45 45 BIS Wkręty oczkowe eliptyczne							
681 3 650	H6 / 85 mm	100	-	22,0	DE02	szt.	240,32
681 3 850	H8 / 100 mm	100	-	38,0	DE02	szt.	666,64



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 45 50		BIS Śruby oczkowe eliptyczne						
681 3 625	M6 / 65 mm	100	-	14,7	DE02	szt.	458,75	
681 3 830	M8 / 80 mm	100	-	36,5	DE02	szt.	813,15	



K 45 55		BIS Śruby z łbem walcowym						
613 3 010	M8 / 16 mm	200	-	11,5	DD00	szt.	131,48	
613 3 011	M8 / 20 mm	200	-	12,9	DD00	szt.	135,91	
613 3 012	M8 / 25 mm	200	-	15,0	DD00	szt.	220,95	
613 3 015	M10 / 15 mm	200	-	10,0	DD00	szt.	491,02	
613 3 016	H6 / 40 mm	200	-	8,5	DD00	szt.	201,99	
613 3 017	H6 / 70 mm	100	-	14,3	DD00	szt.	239,30	



K 45 60		BIS Wkręty z łbem sześciokątnym						
618 3 605	H6 / 50 mm	200	-	11,0	DD01	szt.	78,53	
618 3 606	H6 / 60 mm	200	-	11,2	DD01	szt.	80,53	
618 3 608	H6 / 80 mm	200	-	13,0	DD01	szt.	80,53	
618 3 805	H8 / 50 mm	100	-	18,1	DD01	szt.	104,17	
618 3 806	H8 / 60 mm	100	-	20,3	DD01	szt.	120,03	
618 3 807	H8 / 70 mm	100	-	23,2	DD01	szt.	127,80	
618 3 808	H8 / 80 mm	100	-	25,0	DD01	szt.	174,23	
618 3 809	H8 / 90 mm	100	-	28,5	DD01	szt.	196,79	
618 3 810	H8 / 100 mm	100	-	32,0	DD01	szt.	196,79	
618 3 812	H8 / 120 mm	100	-	39,0	DD01	szt.	291,53	
618 3 817	H8 / 70 mm	100	-	27,4	DD01	szt.	187,64	
619 3 006	H10 / 60 mm	100	-	38,0	DD01	szt.	196,79	
619 3 008	H10 / 80 mm	50	-	43,2	DD01	szt.	246,43	
619 3 010	H10 / 100 mm	50	-	54,0	DD01	szt.	303,24	



K 50 05		BIS Łańcuchy (DIN 5685)						
091 0 013	16 x 5,4 / 30 m	1	-	165,9	EA02	m.	717,54	
091 0 015	26 x 5,4 / 30 m	1	-	146,9	EA02	m.	791,99	
091 0 017	32 x 7,2 / 30 m	1	-	233,3	EA02	m.	954,10	



K 50 10		BIS Łańcuchy węzłowe (DIN 5686)						
091 2 022	28 x 5,0 / 30 m	1	-	87,0	EA02	m.	480,96	
091 2 025	31 x 5,0 / 30 m	1	-	105,0	EA02	m.	555,41	
091 2 027	35 x 6,0 / 30 m	1	-	122,8	EA02	m.	670,10	
091 2 030	39 x 6,0 / 30 m	1	-	159,5	EA02	m.	717,54	
091 3 032	41 x 8,0 / 30 m	1	-	203,0	EA02	m.	798,60	



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
K 50 15	BIS Haki S						
694 1 030	3,5 mm / 3,0	100	500	3,5	EA02	szt.	119,52
694 1 040	5,0 mm / 4,0	100	500	10,0	EA02	szt.	134,62
694 1 540	5,0 mm / 4,0	200	500	10,0	EA02	szt.	166,97
694 1 050	5,5 mm / 5,0	100	500	16,0	EA02	szt.	172,35

S

K 50 20	BIS Ogniwa do łańcucha						
694 2 030	16,5 x 6,5 / 3,0	100	500	4,3	EA02	szt.	121,29
694 2 040	20,0 x 8,0 / 4,0	100	300	7,3	EA02	szt.	135,70
694 2 540	20,0 x 8,0 / 4,0	25	200	14,5	EA02	szt.	162,74
694 2 050	23,0 x 9,5 / 5,0	50	100	30,4	EA02	szt.	178,33

A

K 50 25	BIS Haki zawinięte						
694 0 006	M6	100	-	23,0	EA02	szt.	804,25
694 0 008	M8	100	-	40,2	EA02	szt.	1 016,70

S

K 50 30	BIS STARLOCK® I Pistolet do spinania kabli						
090 9 010	Zestaw startowy składa się z: 1 x BIS STARLOCK® I, 1 x 15 m taśmy i 200 zacisków w kolorze białym	1	6	317,0	AC00	szt.	18 678,68
090 9 011	Zestaw startowy składa się z: 1 x BIS STARLOCK® I, 1 x 15 m taśmy i 200 zacisków w kolorze czarnym	1	6	317,0	AC00	szt.	18 678,68



K 50 32	BIS STARLOCK® II Pistolet do spinania kabli							
090 9 060		-	1	9	680,0	AC00	szt.	31 388,93
090 9 061		-	1	9	680,0	AC00	szt.	31 388,93



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 50 35

BIS STARLOCK® Akcesoria



090 9 120	Taśma L = 15 m, biały	2	-	88,0	AC00	szt.	4 377,82
090 9 121	Taśma L = 15 m, czarny	2	-	88,0	AC00	szt.	4 377,82
090 9 150	Taśma L = 100 m, biały	1	-	610,0	AC00	szt.	28 018,01
090 9 151	Taśma L = 100 m, czarny	1	-	610,0	AC00	szt.	28 018,01
090 9 200	20 zacisków na sztyfcie, biały	10	-	6,4	AC00	szt.	539,94
090 9 201	20 zacisków na sztyfcie, czarny	10	-	6,4	AC00	szt.	539,94
090 9 210	20 zacisków na sztyfcie, biały	50	-	6,4	AC00	szt.	512,21
090 9 211	20 zacisków na sztyfcie, czarny	50	-	6,4	AC00	szt.	512,21

K 50 40

BIS STARLOCK® Części zamienne



090 9 920	Noże	5	-	4,5	AC00	szt.	935,95
090 9 940	Uchwyt noża	1	-	7,0	AC00	szt.	2 807,84

K 50 45

BIS EMB LNR Uchwyty do opasek z kolkiem



5932 1 554	Czarny	200	-	1,0	AA09	szt.	66,72
5932 1 054	Biały	200	-	1,0	AA09	szt.	66,72

K 55 05

BIS Trzpienie gwintowane



631 3 802	M8 / 25 mm	100	1.000	7,0	DE00	szt.	36,23
631 3 803	M8 / 30 mm	100	1.000	9,0	DE00	szt.	41,79
631 3 804	M8 / 40 mm	100	1.000	12,0	DE00	szt.	55,20
631 3 805	M8 / 50 mm	100	1.000	15,0	DE00	szt.	69,17
631 3 806	M8 / 60 mm	100	1.000	18,0	DE00	szt.	82,86
631 3 807	M8 / 70 mm	100	1.000	21,0	DE00	szt.	94,69
631 3 808	M8 / 80 mm	100	1.000	24,0	DE00	szt.	110,42
631 3 809	M8 / 90 mm	100	1.000	27,0	DE00	szt.	113,16
631 3 810	M8 / 100 mm	100	1.000	30,0	DE00	szt.	115,23
631 3 812	M8 / 120 mm	50	250	37,0	DE00	szt.	157,93
631 3 815	M8 / 150 mm	50	250	46,0	DE00	szt.	177,65
631 3 818	M8 / 180 mm	50	250	55,0	DE00	szt.	216,04
631 3 820	M8 / 200 mm	50	250	58,0	DE00	szt.	240,76
632 3 002	M10 / 25 mm	50	500	11,0	DE00	szt.	55,48
632 3 004	M10 / 40 mm	50	500	18,0	DE00	szt.	86,20
632 3 005	M10 / 50 mm	50	500	23,0	DE00	szt.	110,42
632 3 006	M10 / 60 mm	50	500	28,0	DE00	szt.	115,23
632 3 007	M10 / 70 mm	50	500	37,0	DE00	szt.	134,42
632 3 008	M10 / 80 mm	50	500	38,8	DE00	szt.	151,22
632 3 009	M10 / 90 mm	50	500	43,0	DE00	szt.	172,72
632 3 010	M10 / 100 mm	50	250	49,0	DE00	szt.	198,23
632 3 012	M10 / 120 mm	50	250	59,0	DE00	szt.	752,04
632 3 016	M10 / 160 mm	50	250	78,0	DE00	szt.	924,17
632 3 018	M10 / 180 mm	50	250	90,0	DE00	szt.	1 029,97
632 3 020	M10 / 200 mm	50	500	96,0	DE00	szt.	1 198,08

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
K 55 10	BIS Pręty gwintowane						
630 3 006	M6 / 1 m	100	-	170,0	DE00	szt.	435,92
630 3 206	M6 / 2 m	50	-	340,0	DE00	szt.	1 145,23
630 3 306	M6 / 3 m	50	-	510,0	DE00	szt.	1 641,80
630 3 008	M8 / 1 m	50	-	290,0	DE00	szt.	675,03
630 3 208	M8 / 2 m	25	-	620,0	DE00	szt.	1 347,96
630 3 308	M8 / 3 m	25	-	930,0	DE00	szt.	2 439,89
630 3 010	M10 / 1 m	25	-	490,0	DE00	szt.	1 017,90
630 3 210	M10 / 2 m	20	-	980,0	DE00	szt.	2 034,43
630 3 310	M10 / 3 m	20	-	1 470,0	DE00	szt.	3 563,96
630 3 012	M12 / 1 m	20	-	710,0	DE00	szt.	1 495,89
630 3 212	M12 / 2 m	15	-	1 420,0	DE00	szt.	2 444,32
630 3 014	M14 / 1 m	10	-	980,0	DE00	szt.	3 495,03
630 3 016	M16 / 1 m	10	-	1 310,0	DE00	szt.	3 894,50
630 3 216	M16 / 2 m	10	-	2 620,0	DE00	szt.	8 400,62
630 3 018	M18 / 1 m	10	-	1 630,0	DE00	szt.	5 053,96
630 3 020	M20 / 1 m	5	-	2 050,0	DE00	szt.	6 222,72
630 3 022	M22 / 1 m	5	-	2 530,0	DE00	szt.	13 138,29
630 3 024	M24 / 1 m	5	-	2 960,0	DE00	szt.	10 856,03



K 55 15	BIS Rury gwintowane						
629 3 221	G $\frac{1}{2}$ " / 2 m	2	-	1 980,0	DE00	szt.	28 173,51
629 3 233	G1" / 2 m	2	-	4 860,0	DE00	szt.	58 127,86



K 55 20	BIS Trzpień gwintowane dystansowe						
641 3 158	M8 / 15 mm	100	1.000	5,0	DE01	szt.	151,72
641 3 258	M8 / 25 mm	100	1.000	9,0	DE01	szt.	168,35
641 3 358	M8 / 35 mm	100	1.000	13,0	DE01	szt.	173,56
641 3 458	M8 / 45 mm	100	1.000	16,0	DE01	szt.	193,65
641 3 558	M8 / 55 mm	100	1.000	20,0	DE01	szt.	222,40
641 3 658	M8 / 65 mm	100	1.000	24,0	DE01	szt.	276,43



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 55 25 BIS Złączki dwugwintowe

641 3 006	M6 / Kołnierz okrągły	100	3.000	3,7	DE01	szt.	170,10
641 3 008	M8 / Kołnierz sześciokątny	100	2.000	7,5	DE01	szt.	198,09



K 55 30 BIS Nakrętki przedłużane

645 3 625	M6 / 25 mm	100	2.500	12,0	DE01	szt.	200,58
645 3 830	M8 / 30 mm	100	1.000	14,0	DE01	szt.	271,22
645 3 930	M10 / 30 mm	50	1.000	17,5	DE01	szt.	357,48
645 3 940	M10 / 40 mm	50	1.000	24,0	DE01	szt.	417,56
645 3 240	M12 / 40 mm	50	500	44,0	DE01	szt.	797,06



K 55 35 BIS Redukcje gwintowane (zewn./wewn.)

647 3 008	M6 / M8	100	500	12,0	DE01	szt.	785,63
647 3 206	M8 / M6	100	2.000	14,0	DE01	szt.	785,63
647 3 210	M8 / M10	100	500	12,5	DE01	szt.	785,63
647 3 212	M8 / M12	50	-	23,4	DE01	szt.	1 116,12
647 3 221	M8 / 1/2"	50	250	73,0	DE01	szt.	3 474,07
647 3 308	M10 / M8	100	2.000	15,0	DE01	szt.	785,63
647 3 312	M10 / M12	50	500	24,3	DE01	szt.	1 067,27
647 3 316	M10 / M16	50	-	65,0	DE01	szt.	3 458,83
647 3 321	M10 / 1/2"	25	250	45,5	DE01	szt.	3 603,97
647 3 408	M12 / M8	50	1.000	17,0	DE01	szt.	979,31
647 3 410	M12 / M10	50	1.000	17,6	DE01	szt.	979,31
647 3 416	M12 / M16	50	-	66,5	DE01	szt.	3 458,83
647 3 510	M16 / M10	50	-	53,5	DE01	szt.	2 324,72
647 3 512	M16 / M12	50	-	49,5	DE01	szt.	1 046,47
647 3 521	1/2" / M16	50	250	15,5	DE01	szt.	2 116,45



K 55 40 BIS Złączki regulacyjne do prętów

645 8 006	M6 / 35 mm	25	250	11,0	DE01	szt.	500,68
645 8 008	M8 / 35 mm	25	250	15,0	DE01	szt.	539,09
645 8 010	M10 / 35 mm	25	250	21,0	DE01	szt.	792,86



K 65 05 BIS DobyGrip Linki zakończone pętlą

0948 1 101	1 m / 1,0	10	500	38,1	EA04	szt.	2 002,65
0948 1 102	2 m / 1,0	10	250	45,0	EA04	szt.	2 154,43
0948 1 103	3 m / 1,0	10	250	51,0	EA04	szt.	2 279,18
0948 1 105	5 m / 1,0	10	100	63,0	EA04	szt.	2 700,73
0948 1 201	1 m / 2,0	10	250	50,2	EA04	szt.	2 174,29
0948 1 202	2 m / 2,0	10	100	60,0	EA04	szt.	2 296,86
0948 1 203	3 m / 2,0	10	100	82,0	EA04	szt.	2 518,56
0948 1 205	5 m / 2,0	10	100	114,0	EA04	szt.	2 896,01



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

K 65 10**BIS DobyGrip Linki ze śrubą oczkową**

0948 2 261	M6 / 1 m / 2,0	10	250	63,4	EA04	szt.	2 183,83
0948 2 262	M6 / 2 m / 2,0	10	100	81,0	EA04	szt.	2 306,40
0948 2 263	M6 / 3 m / 2,0	10	100	97,0	EA04	szt.	2 524,92
0948 2 265	M6 / 5 m / 2,0	10	100	129,0	EA04	szt.	2 939,12
0948 2 281	M8 / 1 m / 2,0	10	250	82,1	EA04	szt.	2 196,15
0948 2 282	M8 / 2 m / 2,0	10	100	98,0	EA04	szt.	2 313,95
0948 2 283	M8 / 3 m / 2,0	10	100	22,0	EA04	szt.	2 532,47
0948 2 285	M8 / 5 m / 2,0	10	100	135,0	EA04	szt.	2 958,99

**K 65 15****BIS DobyGrip Linki ze śrubą młotkową**

0948 4 201	1 m / 2,0	10	250	104,5	EA04	szt.	2 491,94
0948 4 202	2 m / 2,0	10	100	121,0	EA04	szt.	2 614,71

**K 65 20****BIS DobyGrip Linki z karabińczykiem**

0948 6 201	1 m / 2,0	10	250	104,4	EA04	szt.	3 273,26
0948 6 202	2 m / 2,0	10	100	122,0	EA04	szt.	3 455,63
0948 6 203	3 m / 2,0	10	100	135,0	EA04	szt.	3 793,34

**K 65 25****BIS DobyGrip Linki w rolkach**

0948 9 115	150 m / 1,0	1	8	1.035,0	EA04	szt.	19 806,03
0948 9 215	150 m / 2,0	1	2	2.755,0	EA04	szt.	24 116,88

**K 65 30****BIS DobyGrip Klamry**

0948 9 000	30 mm / 25	20	500	30,0	EA04	szt.	1 413,64
------------	------------	----	-----	------	------	------	----------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

L 05 05 BIS TSM Wkręty do betonu

625 3 006	A / Okrągły / 6 / 60 mm	100	-	15,0	DD05	szt.	380,60
625 3 106	B / Dwugwint / 8 / 55 mm	100	-	20,0	DD05	szt.	478,22
625 3 306	D / Sześciokątny / 6 / 60 mm	100	-	17,0	DD05	szt.	330,27
625 3 509	D / Sześciokątny / 10 / 90 mm	50	-	65,0	DD05	szt.	1 427,65
625 3 512	D / Sześciokątny / 10 / 120 mm	50	-	82,5	DD05	szt.	1 902,13
625 3 408	E / Sześć. z gniazdem / 8 / 80 mm	50	-	34,0	DD05	szt.	852,98
625 3 606	F / Gw. wewn. / 6 / 55 mm	50	-	36,0	DD05	szt.	750,50



L 05 10 BIS TSM Wkręty do betonu komórkowego

627 3 016	Okrągły / 160 mm	100	-	32,5	DD05	szt.	867,44
627 3 111	Sześciokątny / 110 mm	100	-	23,5	DD05	szt.	462,60
627 3 116	Sześciokątny / 160 mm	100	-	34,5	DD05	szt.	867,44



L 05 15 BIS Kotwy wbijane i osadzaki do kotew

610 3 006	Kotwa / M6 / 30 mm	100	1.000	7,0	DB04	szt.	381,71
610 3 008	Kotwa / M8 / 30 mm	100	1.000	12,0	DB04	szt.	403,57
610 3 010	Kotwa / M10 / 40 mm	100	3.000	22,0	DB04	szt.	565,61
610 3 012	Kotwa / M12 / 50 mm	50	400	48,0	DB04	szt.	875,03
610 3 016	Kotwa / M16 / 65 mm	50	-	107,0	DB04	szt.	1 623,24
690 2 006	Osadzak / M6 / -	1	-	46,8	DB04	szt.	7 898,34
691 8 008	Osadzak / M8 / -	25	-	184,0	DB04	szt.	8 300,19
691 8 010	Osadzak / M10 / -	25	-	192,0	DB04	szt.	8 484,41
690 2 012	Osadzak / M12 / -	1	-	188,0	DB04	szt.	15 602,18
690 2 016	Osadzak / M16 / -	1	-	359,3	DB04	szt.	23 709,82



L 05 20 BIS Mosiężne kotwy rozporowe

610 7 006	M6 / 22,0 mm	400	2.000	4,6	DB04	szt.	412,50
610 7 008	M8 / 28,0 mm	150	750	7,5	DB04	szt.	583,75
610 7 010	M10 / 32,0 mm	100	500	13,5	DB04	szt.	693,36
610 7 012	M12 / 38,0 mm	50	250	25,0	DB04	szt.	1 542,32



L 05 25 BIS Kotwy bolcowe

609 3 810	M8 / 75 mm	100	-	34,0	DB04	szt.	711,58
609 3 010	M10 / 90 mm	50	-	29,0	DB04	szt.	1 035,90
609 3 050	M10 / 130 mm	50	-	86,0	DB04	szt.	1 277,93



L 05 30 BIS Kotwy bolcowe BDM/L

636 3 000	Kotwa / 60 mm	1	-	10,0	DD05	szt.	58 895,20
695 0 301	Osadzak / -	1	-	11,0	DD05	szt.	6 789,60
695 0 304	Stop drill SDS2 / -	1	-	70,0	DE00	szt.	5 726,08



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
L 05 35		BIS Kotwy bolcowe B6/L					
636 3 815	BIS Kotwy bolcowe (B6/L) / 57 mm	100	-	5,0	DD05	szt.	469,82
636 3 830	BIS Kotwy bolcowe (B6/L) / 72 mm	100	-	6,0	DD05	szt.	407,50
636 3 855	BIS Kotwy bolcowe (B6/L) / 97 mm	100	-	7,0	DD05	szt.	438,09
695 0 302	Osadzak / -	1	-	12,0	DD05	szt.	6 789,60



L 10 04		BIS MINI® Dyble wbijane do płyt gipsowych					
611 1 121	Z wkrętem (TF)	25	250	1,5	DA00	szt.	38,87
611 1 163	Z wkrętem (TF)	200	1.200	1,5	DA00	szt.	32,75



L 10 08		BIS GOLD® Dyble wbijane do płyt gipsowych					
611 2 321	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 50	12	120	4,6	DB03	szt.	254,86
611 2 231	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 30	25	250	3,6	DB03	szt.	196,95
611 2 263	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 30	200	1.200	3,6	DB03	szt.	84,44
611 2 063	- / - / -	200	1.200	2,0	DB03	szt.	86,88
611 2 631	Z wkrętem dwugwintowym M6 (PAV) / 4,5 / 45	25	250	5,0	DB03	szt.	212,51
611 2 663	Z wkrętem dwugwintowym M6 (PAV) / 4,5 / 45	200	1.200	5,0	DB03	szt.	167,03
611 2 731	Z wkrętem dwugwintowym M8 (PAV) / 4,5 / 45	25	250	7,0	DB03	szt.	221,78
611 2 763	Z wkrętem dwugwintowym M8 (PAV) / 4,5 / 45	200	1.200	7,0	DB03	szt.	176,52



L 10 12		BIS XL® Dyble wbijane do płyt gipsowych					
611 4 121	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 50	12	120	6,8	DB03	szt.	312,79
611 4 143	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 50	100	600	6,8	DB03	szt.	173,78
611 4 053	- / - / -	150	900	4,2	DB03	szt.	194,14
611 4 401	Z wkrętem dwugwintowym M6 (PAV) / 4,5 / 45	10	100	,0	DB03	szt.	400,45
611 4 463	Z wkrętem dwugwintowym M6 (PAV) / 4,5 / 45	75	450	,0	DB03	szt.	289,45
611 4 501	Z wkrętem dwugwintowym M8 (PAV) / 4,5 / 45	10	100	,0	DB03	szt.	410,15
611 4 563	Z wkrętem dwugwintowym M8 (PAV) / 4,5 / 45	75	450	,0	DB03	szt.	298,93



L 10 16		BIS TRISTAR® Dyble wbijane do płyt gipsowych, Z wkrętem (TF) i podkładką					
611 3 563	Z wkrętem (TF) i podkładką / 50	100	600	8,8	DB03	szt.	190,81
611 3 631	Z wkrętem (TF) i podkładką / 50	6	60	8,8	DB03	szt.	459,34
611 3 541	Z wkrętem (TF) i podkładką / 50	25	250	8,8	DB03	szt.	317,99



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
L 10 20 BIS TWIST® Dyble stalowe							
611 9 641	Z wkrętem (TF) i podkładką / 10 / 50 mm	10	100	15,7	DB03	szt.	787,76
611 9 653	Z wkrętem (TF) i podkładką / 10 / 50 mm	50	300	15,7	DB03	szt.	533,31
611 9 721	Z śrubą (TH) i podkładką / 10 / 50 mm	4	40	20,0	DB03	szt.	1 002,08
611 9 753	Z śrubą (TH) i podkładką / 10 / 50 mm	50	300	20,0	DB03	szt.	446,00



L 10 24 BIS CP Dyble stalowe do bloczków gipsowych							
611 7 141	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 50	12	120	6,8	DB03	szt.	318,58
611 7 153	Z wkrętem (TF) / 4,0 / 50	100	600	6,8	DB03	szt.	179,56
611 7 063	- / - / -	150	900	4,2	DB03	szt.	197,42



L 10 28 BIS RAYVIS® Wkręty do płyt gipsowych								
611 5 553		-	-	200	,6	DA00	szt.	29,00



L 10 36 BIS NA MP Kołki wciskane								
622 9 915		-	-	200	1,2	DA00	szt.	55,83



L 10 40 BIS NA TM Kołki wciskane z trzpieniem								
622 9 935		-	150	-	,9	DA00	szt.	49,35



L 10 44 BIS POLY® Dyble do płyt gipsowych, Z wkrętem (TF)							
611 6 621	POLY M / 8 mm	10	100	4,2	DA00	szt.	191,15
611 6 663	POLY M / 8 mm	80	480	4,2	DA00	szt.	122,80
611 6 131	POLY L / 14 mm	20	200	4,4	DA00	szt.	156,39



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
L 10 48 BIS Dyble nylonowe							
610 0 005	5 / 25 mm	100	6.000	,3	DA00	szt.	13,21
610 0 006	6 / 30 mm	100	6.000	,5	DA00	szt.	19,82
610 0 008	8 / 40 mm	100	2.700	1,4	DA00	szt.	29,26
610 0 010	10 / 50 mm	50	1.350	2,3	DA00	szt.	56,16
610 0 012	12 / 60 mm	25	675	4,0	DA00	szt.	84,01
610 0 014	14 / 70 mm	20	540	6,5	DA00	szt.	153,38



L 10 68 BIS ARAYPLAST Dyble uniwersalne							
611 8 241	6 / 36 mm	60	-	,5	DA00	szt.	28,97
611 8 331	8 / 50 mm	40	-	1,3	DA00	szt.	46,34
611 8 411	10 / 60 mm	15	-	2,2	DA00	szt.	86,88
611 8 951	6, 8, 10 (mix) / -	200	-	200,0	DA00	szt.	4 251,58



L 10 80 BIS Dyble stalowe do betonu							
610 3 632	6,0 / 32 mm	100	500	1,5	DB00	szt.	170,74
610 3 838	8,0 / 38 mm	100	500	6,0	DB00	szt.	184,44
610 3 860	8,0 / 60 mm	100	500	8,0	DB00	szt.	297,14
610 3 960	10,0 / 60 mm	100	500	18,5	DB00	szt.	346,65



L 10 84 BIS Dyble przechylne (Trzpień gwintowany)							
067 0 602	M6 / 100 mm / -	25	-	47,3	DB05	szt.	660,96
067 0 603	M8 / 100 mm / -	25	-	82,0	DB05	szt.	1 477,60
067 0 613	M8 / 200 mm / VdS	25	-	139,0	DB05	szt.	483,90
067 0 604	M10 / 100 mm / VdS	25	-	137,0	DB05	szt.	1 903,33



L 10 86 BIS Dyble przechylne							
067 0 622	M6 / 70 mm	15	-	41,0	DB05	szt.	305,00
067 0 716	M6 / 95 mm	20	-	89,7	DB05	szt.	230,00
067 0 718	M8 / 90 mm	20	-	95,2	DB05	szt.	361,00
067 0 706	M6 / 95 mm	25	-	52,0	DB05	szt.	227,00
067 0 708	M8 / 85 mm	20	-	88,8	DB05	szt.	349,00



L 15 05 BIS Dyble szybkomontażowe z kołnierzem							
637 3 640	M6 / 40 mm	100	-	5,5	DA00	szt.	113,48
637 3 850	M8 / 50 mm	100	-	10,7	DA00	szt.	146,78



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

L 15 10 BIS Dyble szybkomontażowe bez kołnierza

622 3 808	M8 / 80 mm	100	500	22,0	DA00	szt.	253,53
622 3 810	M8 / 100 mm	100	500	30,0	DA00	szt.	277,54
622 3 812	M8 / 120 mm	100	500	36,0	DA00	szt.	291,24
622 3 815	M8 / 150 mm	100	500	42,0	DA00	szt.	314,68



L 15 15 BIS NA Dyble szybkomontażowe z wkrętem

6225 6 046	6 / 40 mm	200	600	3,8	DA00	szt.	58,40
6225 6 065	6 / 60 mm	100	600	5,5	DA00	szt.	78,87
6225 8 085	8 / 80 mm	100	300	11,9	DA00	szt.	125,55
6225 8 124	8 / 120 mm	50	150	17,1	DA00	szt.	207,72



L 15 20 BIS Gwoździe gwintowane okrągłe

633 3 615	M6 / 15 mm	100	500	3,5	DB02	szt.	104,44
633 3 618	M6 / 18 mm	100	3.000	3,5	DB02	szt.	108,95
633 3 625	M6 / 25 mm	100	3.000	4,2	DB02	szt.	113,48
633 3 630	M6 / 30 mm	100	2.000	4,8	DB02	szt.	132,38
633 3 640	M6 / 40 mm	100	2.000	5,9	DB02	szt.	146,80
633 3 655	M6 / 55 mm	100	2.400	6,8	DB02	szt.	152,18



L 15 25 BIS Gwoździe gwintowane kwadratowe

624 3 810	M8 / 100 mm	50	-	30,0	DB01	szt.	276,75
624 3 815	M8 / 150 mm	50	-	43,0	DB01	szt.	402,74
624 3 910	M10 / 100 mm	50	-	41,0	DB01	szt.	380,90
624 3 915	M10 / 150 mm	50	-	58,0	DB01	szt.	412,66



L 20 05 BIS Komplet do montażu umywalek


065 7 600	M10 / 110 mm	50	-	134,0	DA02	szt.	652,17
065 7 850	M10 / 140 mm	50	-	177,0	DA02	szt.	599,16







Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
L 25 15							
BIS Zestawy do mocowania toalet							
065 3 060	Wkręty z łbem sześciokątnym: stalowe ocynkowane / 6 x 60 mm	25	-	346,6	DA01	szt.	375,86
065 3 070	Wkręty z łbem sześciokątnym: stalowe ocynkowane / 6 x 70 mm	25	-	39,6	DA01	szt.	381,66
065 3 080	Wkręty z łbem sześciokątnym: stalowe ocynkowane / 6 x 80 mm	25	-	41,4	DA01	szt.	393,77
065 9 060	Wkręty z łbem sześciokątnym: mosiężne / 6 x 60 mm	25	-	34,5	DA01	szt.	916,94
065 9 070	Wkręty z łbem sześciokątnym: mosiężne / 6 x 70 mm	25	-	34,5	DA01	szt.	968,65
065 9 080	Wkręty z łbem sześciokątnym: mosiężne / 6 x 80 mm	25	-	34,5	DA01	szt.	1 070,81
065 7 060	Wkręty z łbem sześciokątnym: ze stali nierdzewnej / 6 x 60 mm	25	-	30,0	DA01	szt.	938,63
065 7 070	Wkręty z łbem sześciokątnym: ze stali nierdzewnej / 6 x 70 mm	25	-	35,0	DA01	szt.	987,06
065 7 080	Wkręty z łbem sześciokątnym: ze stali nierdzewnej / 6 x 80 mm	25	-	40,0	DA01	szt.	1 085,19




Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
M 15 05 BIS Bifix® 415 Obejmy, stal nierdzewna							
	415 7 032	32 / 25 / M8	25	-	58,0	BB27	szt. 3 217,79
	415 7 040	40 / 32 / M8	25	-	66,0	BB27	szt. 4 076,27
	415 7 050	50 / 40 / M8	25	-	73,5	BB27	szt. 4 144,91
	415 7 070	70 / - / M8	25	-	88,0	BB27	szt. 4 206,01
	415 7 075	75 / 70 / M8	25	-	85,5	BB27	szt. 4 341,68
	415 7 080	80 / - / M8	25	-	90,0	BB27	szt. 4 372,63
	415 7 090	90 / 80 / M8	25	-	98,0	BB27	szt. 5 285,06
	415 7 100	100 / - / M8	25	-	101,5	BB27	szt. 6 309,28
	415 7 110	110 / 100 / M8	25	-	112,0	BB27	szt. 5 860,07
	415 7 125	125 / 125 / M8	25	-	120,0	BB27	szt. 5 385,72
	415 7 160	160 / 150 / M8	25	-	148,0	BB27	szt. 7 903,95

M 15 10 BIS 434 Obejmy do rur PE, stal nierdzewna							
	434 7 032	32 / 25 / M10	50	-	164,0	BB27	szt. 7 149,58
	434 7 040	40 / 32 / M10	50	-	168,0	BB27	szt. 7 232,24
	434 7 050	50 / 40 / M10	50	-	192,0	BB27	szt. 7 420,97
	434 7 056	56 / 50 / M10	50	-	200,0	BB27	szt. 7 878,48
	434 7 063	63 / 57 / M10	50	-	222,0	BB27	szt. 8 314,88
	434 7 075	75 / 70 / M10	25	-	244,0	BB27	szt. 9 183,65
	434 7 090	90 / 80 / M10	25	-	284,0	BB27	szt. 10 118,17
	434 7 110	110 / 100 / M10	25	-	328,0	BB27	szt. 11 307,94
	434 7 125	125 / 125 / M10	25	-	352,0	BB27	szt. 13 171,20
	434 7 160	160 / 150 / M10	25	-	412,0	BB27	szt. 15 181,22
	434 7 200	200 / 200 / M10	10	-	570,0	BB27	szt. 15 836,15

M 20 05 BIS RapidRail® Szyny montażowe, stal nierdz.							
	650 7 001	WM1-30x15mm / 2 m	20	480	848,0	CA00	m. 17 505,04
	650 7 015	WM1-30x15mm / 2 m	20	480	926,0	CA00	m. 21 354,79
	650 7 002	WM2-30x30mm / 2 m	20	400	1.340,0	CA00	m. 29 004,96

M 25 05 BIS RapidRail® Konsole ścienne, stal nierdz.							
	660 7 120	WM1-30x15mm / 200 mm	20	-	350,0	CA04	szt. 12 300,21
	660 7 230	WM2-30x30mm / 300 mm	10	-	608,0	CA04	szt. 18 890,79
	660 7 250	WM2-30x30mm / 500 mm	20	-	846,0	CA04	szt. 25 566,20

M 25 10 BIS RapidRail® Uchwyty ścienne, stal nierdz.							
	661 7 200	WM1, 15, 2	25	-	400,0	CA04	szt. 14 144,26

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

M 25 15 BIS Wsporniki do konsol, stal nierdzewna

662 7 220	WM1, 15, 2	10	-	718,0	CA02	szt.	24 002,65
-----------	------------	----	---	-------	------	------	-----------



M 30 05 BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe, stal nierdz., WM1, 15, 2

651 7 306	M6	50	500	17,0	CA03	szt.	1 309,54
651 7 308	M8	50	500	17,0	CA03	szt.	1 309,54
651 7 310	M10	50	500	17,5	CA03	szt.	1 391,97



M 30 10 BIS RapidRail® Śruby młotkowe, stal nierdzewna, WM1, 15, 2

652 7 062	M6 / 25 mm	25	250	25,0	CB03	szt.	2 245,91
652 7 084	M8 / 40 mm	25	250	34,0	CB03	szt.	2 626,46
652 7 088	M8 / 80 mm	25	250	46,0	CB03	szt.	3 013,27
652 7 094	M10 / 40 mm	25	250	48,0	CB03	szt.	3 281,52
652 7 098	M10 / 80 mm	25	250	64,0	CB03	szt.	3 743,18



M 30 15 BIS Podkładki płaskie WM1-2, stal nierdzewna, WM1, 15, 2

653 7 006	A / Ø 6,5	50	500	8,5	CA03	szt.	146,88
653 7 008	A / Ø 8,5	50	500	7,0	CA03	szt.	267,81
653 7 010	A / Ø 10,5	50	500	7,0	CA03	szt.	276,69
653 7 012	B / Ø 13,0	50	500	4,0	CA03	szt.	456,65



M 30 20 BIS Podkładki U WM1-2, stal nierdzewna, WM1, 15, 2

653 7 813	Ø 12,5	50	250	30,0	CA03	szt.	1 248,53
-----------	--------	----	-----	------	------	------	----------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

M 35 05 BIS RapidRail® Zaczepy do dźwigarów, st.n., WM1, 15, 2

658 7 011	< 16 / 10	50	-	112,0	CA02	szt.	4 196,70
-----------	-----------	----	---	-------	------	------	----------

**M 35 10** BIS Kątowniki do szyn, stal nierdzewna, WM1, 15, 2

658 7 090	90°	50	-	119,0	CA02	szt.	2 493,05
658 7 135	135°	50	-	108,0	CA02	szt.	2 977,34
658 7 180	-	50	-	110,0	CA02	szt.	12 113,42

**M 40 05** BIS Nakrętki ślizgowe, stal nierdzewna, WM1, 15, 2

651 1 012	M12	50	500	19,0	CA03	szt.	803,21
-----------	-----	----	-----	------	------	------	--------

**M 45 05** BIS RapidStrut® Szyny montażowe, stal nierdz.

650 7 627	41 x 21 x 2,50 / 6 m	60	600	1.658,0	CB00	m.	23 532,26
650 7 647	41 x 41 x 2,50 / 6 m	60	300	2.414,0	CB00	m.	30 868,18



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------


M 50 05 BIS RapidStrut® Konsole ścienne, stal nierdz.							
660 7 862	Strut 41x41 / 300 mm	10	-	1.040,0	CB04	szt.	24 447,15
660 7 863	Strut 41x41 / 450 mm	10	-	1.324,0	CB04	szt.	30 343,14
660 7 864	Strut 41x41 / 600 mm	8	-	1.778,0	CB04	szt.	37 159,09
660 7 865	Strut 41x41 / 750 mm	8	-	2.095,0	CB04	szt.	41 284,51



M 50 10 BIS Strut Uchwyty ścienne, stal nierdzewna							
657 1 804	Strut	10	-	1.306,0	CB02	szt.	35 909,12



M 55 05 BIS Strut Nakrętki ślizgowe, stal nierdzewna							
651 7 706	M6 / Strut	25	250	24,0	CB03	szt.	1 578,18
651 7 708	M8 / Strut	25	250	29,5	CB03	szt.	1 578,18
651 7 710	M10 / Strut	25	250	35,5	CB03	szt.	1 578,18
651 7 712	M12 / Strut	-	600	41,0	CB03	szt.	2 101,12



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

M 55 10**BIS Strut Śruby młotkowe, stal nierdzewna**

652 7 734	M8 / 40 / Strut	25	250	70,0	CB03	szt.	3 189,24
652 7 744	M10 / 50 / Strut	25	250	88,0	CB03	szt.	5 581,76
652 7 754	M12 / 50 / Strut	25	250	90,0	CB03	szt.	5 846,00

**M 55 15****BIS Strut Podkładki płaskie, stal nierdzewna**

653 7 508	Ø 8,5 / Strut	100	-	28,0	CA03	szt.	752,04
653 7 510	Ø 10,5 / Strut	100	-	20,0	CA03	szt.	1 498,30

**M 60 10****BIS Strut Kątowniki 90°, stal nierdzewna**

657 1 228	Strut / 90°	25	-	272,0	CB02	szt.	5 418,09
-----------	-------------	----	---	-------	------	------	----------

**M 60 15****BIS Strut Łączniki siodłowe, stal nierdzewna**

657 1 402	Strut 41x21	25	-	250,0	CB02	szt.	6 941,12
657 1 404	Strut 41x41	25	-	336,0	CB02	szt.	10 698,72



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

M 60 20 BIS Strut Łączniki U, stal nierdzewna

657 1 121	Strut 41x21	20	-	386,0	CB02	szt.	9 492,04
-----------	-------------	----	---	-------	------	------	----------



M 60 30 BIS Strut Zaczepy do dźwigarów, st. nierdz.

657 1 781	Strut 41x41	10	-	504,0	CB02	szt.	4 278,00
-----------	-------------	----	---	-------	------	------	----------



M 65 05 BIS Płyty czołowe, stal nierdzewna

670 7 006	M6 / 80	50	250	48,0	EB00	szt.	1 315,07
670 7 008	M8 / 80	50	250	56,0	EB00	szt.	1 357,60
670 7 010	M10 / 80	50	250	49,0	EB00	szt.	1 404,54
671 7 010	M10 / 145	40	-	152,0	EB00	szt.	3 174,67
671 7 016	M16 / 145	50	-	170,0	EB00	szt.	10 437,46
671 7 021	G½" / 145	50	-	174,0	EB00	szt.	17 421,96



M 65 10 BIS Płyty czołowe z trzpieniem, st. nierdz.

672 7 008	M8 x 25	50	250	55,0	EB00	szt.	1 507,77
-----------	---------	----	-----	------	------	------	----------



M 75 05 BIS Śruby dwugwintowe, stal nierdzewna

626 7 805	M8 / 50 mm	100	-	12,5	DD02	szt.	1 383,58
626 7 808	M8 / 80 mm	100	-	20,0	DD02	szt.	1 584,86
626 7 810	M8 / 100 mm	100	-	27,3	DD02	szt.	1 781,91
626 7 812	M8 / 120 mm	100	-	30,0	DD02	szt.	1 978,53
626 7 816	M8 / 160 mm	50	-	44,0	DD02	szt.	2 473,16
628 7 006	M10 / 60 mm	100	-	26,0	DD02	szt.	1 879,61
628 7 008	M10 / 80 mm	100	-	33,5	DD02	szt.	2 078,56
628 7 012	M10 / 120 mm	50	-	53,0	DD02	szt.	2 275,31
628 7 016	M10 / 160 mm	50	-	82,0	DD02	szt.	4 451,70



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
M 80 10							
BIS Nakrętki sześciokątne, stal nierdzewna							
612 7 006	M6	100	-	2,0	DD00	szt.	174,12
612 7 008	M8	100	-	6,5	DD00	szt.	195,84
612 7 010	M10	100	-	10,0	DD00	szt.	323,30
612 7 012	M12	100	-	25,0	DD00	szt.	323,30



M 85 05							
BIS Łańcuchy (DIN 5685), stal nierdzewna							
091 7 015	26 x 5,4 / 30 m	1	-	146,5	EA02	szt.	3 365,76
091 7 017	32 x 7,2 / 30 m	1	-	266,7	EA02	szt.	4 859,89



M 85 10							
BIS Haki S, stal nierdzewna							
694 7 050	5,5 mm / 5,0	25	200	14,2	EA02	szt.	969,45



M 90 05							
BIS Pręty gwintowane, stal nierdzewna							
630 7 006	M6 / 1 m	100	-	170,0	DE00	szt.	2 529,86
630 7 008	M8 / 1 m	50	-	310,0	DE00	szt.	3 763,92
630 7 010	M10 / 1 m	25	-	490,0	DE00	szt.	6 017,53
630 7 012	M12 / 1 m	20	-	710,0	DE00	szt.	8 777,60
630 7 016	M16 / 1 m	10	-	1.310,0	DE00	szt.	15 131,57
630 7 020	M20 / 1 m	5	-	2.050,0	DE00	szt.	25 669,48
630 8 006	M6 / 1 m	100	-	340,0	DE00	szt.	693,00
630 8 008	M8 / 1 m	50	-	310,0	DE00	szt.	1 050,70
630 8 010	M10 / 1 m	25	-	490,0	DE00	szt.	1 654,30
630 8 012	M12 / 1 m	20	-	710,0	DE00	szt.	2 258,00
630 8 016	M16 / 1 m	10	-	1.310,0	DE00	szt.	3 565,80









Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
M 90 10 BIS Nakrętki przedłużane, stal nierdzewna							
645 7 625	M6 / 25 mm	100	-	11,0	DE01	szt.	1 547,82
645 7 830	M8 / 30 mm	100	2.000	14,0	DE01	szt.	3 737,52
645 7 930	M10 / 30 mm	50	-	18,0	DE01	szt.	4 674,67



M 90 15 BIS Redukcje gwintowane, stal nierdzewna							
647 7 210	M10 / M8	50	500	15,5	DE01	szt.	2 545,05
647 7 308	M8 / M10	50	500	15,0	DE01	szt.	2 272,73



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
N 05 15							
BIS Mengering® CV/CE Złączki do rur żeliwnych							
	740 5 050	CV / 50	100	-	137,0	BE02	szt. 2 481,11
	740 5 070	CV / 70	100	-	154,0	BE02	szt. 2 481,11
	740 5 100	CV / 100	50	-	236,0	BE02	szt. 3 306,34
	740 5 125	CV / 125	25	-	293,0	BE02	szt. 4 960,29
	740 5 150	CV / 150	20	-	345,0	BE02	szt. 5 786,47
	740 5 200	CV / 200	10	-	797,0	BE02	szt. 15 306,71
	740 5 250	CV / 250	10	-	788,0	BE02	szt. 19 877,27
	740 5 300	CV / 300	10	-	1 055,0	BE02	szt. 21 348,51
	740 9 050	CE / 50	100	-	144,0	BE02	szt. 12 227,17
	740 9 070	CE / 70	100	-	163,0	BE02	szt. 12 838,37
	740 9 100	CE / 100	50	-	236,0	BE02	szt. 15 293,17
	740 9 125	CE / 125	25	-	312,0	BE02	szt. 17 773,31
	740 9 150	CE / 150	20	-	390,0	BE02	szt. 20 253,96
	740 9 200	CE / 200	30	-	665,0	BE02	szt. 48 382,66
740 9 250	CE / 250	1	-	788,0	BE02	szt. 52 078,90	
N 05 20							
BIS Mengering® Rapid Złączki do rur żeliwnych							
	745 4 040	40	50	-	120,0	BE00	szt. 3 222,54
	745 4 050	50	100	-	156,0	BE00	szt. 3 230,06
	745 4 070	70	100	-	184,0	BE00	szt. 3 311,63
	745 4 080	80	100	-	184,0	BE00	szt. 3 339,95
	745 4 100	100	100	-	208,0	BE00	szt. 3 725,02
	745 4 125	125	70	-	294,0	BE00	szt. 6 209,50
	745 4 150	150	50	-	332,0	BE00	szt. 6 622,82
	745 4 200	200	15	-	584,0	BE00	szt. 11 180,32
	N 10 05						
BIS Mengering® Grip Klamry zabezpieczające							
	741 0 050	50	20	-	416,0	BE01	szt. 25 795,78
	741 0 070	70	20	-	572,0	BE01	szt. 28 415,09
	741 0 100	100	12	-	900,0	BE01	szt. 29 669,84
	741 0 125	125	12	-	1 400,0	BE01	szt. 35 936,52
	741 0 150	150	8	-	1 380,0	BE01	szt. 41 786,58
	741 0 200	200	6	-	2 450,0	BE01	szt. 43 457,91
N 10 10							
BIS Mengering® Kombi Klamry zabezpieczające							
	744 0 050	50	10	-	416,0	BE01	szt. 13 387,52
	744 0 070	70	10	-	572,0	BE01	szt. 15 634,07
	744 0 080	75 / 80	10	-	700,0	BE01	szt. 15 680,74
	744 0 100	100	10	-	970,0	BE01	szt. 16 024,06
	744 0 125	125	10	-	1 124,0	BE01	szt. 25 897,73
	744 0 150	150	10	-	1 600,0	BE01	szt. 28 320,02
	744 0 200	200	10	-	2 450,0	BE01	szt. 94 750,66
	744 0 250	250	1	-	2 700,0	BE01	szt. 99 584,65
744 0 300	300	1	-	3 000,0	BE01	szt. 103 032,98	
N 15 05							
BIS Mengering® Fix Łączniki do rur							
	746 0 050	50 / 58	50	-	154,0	BE03	szt. 3 405,94
	746 0 070	70 / 78	50	-	234,0	BE03	szt. 4 542,65
	746 0 080	80 / 83	20	-	250,0	BE03	szt. 5 151,25
	746 0 100	100 / 110	20	-	298,0	BE03	szt. 7 948,93
	746 0 125	125 / 135	10	-	418,0	BE03	szt. 12 491,60

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
N 20 05							
BIS Mengering® Pierścienie uszczelniające							
	730 0 050	Kielich - rura SML - rura kielichowa / I / 50	100	-	18,0	BE04	szt. 373,80
	730 0 070	Kielich - rura SML - rura kielichowa / I / 70	100	-	20,0	BE04	szt. 373,80
	730 0 100	Kielich - rura SML - rura kielichowa / I / 100	250	-	30,0	BE04	szt. 749,17
	730 0 125	Kielich - rura SML - rura kielichowa / I / 125	20	-	60,0	BE04	szt. 1 499,60
	730 0 150	Kielich - rura SML - rura kielichowa / I / 150	20	-	61,5	BE04	szt. 2 250,64
	730 0 200	Kielich - rura SML - rura kielichowa / I / 200	10	-	82,0	BE04	szt. 4 499,53
	730 1 050	Kielich - rura SML - rura kielichowa / A / 50	100	-	16,0	BE04	szt. 373,80
	730 1 070	Kielich - rura SML - rura kielichowa / A / 70	100	-	23,5	BE04	szt. 373,80
	730 1 100	Kielich - rura SML - rura kielichowa / A / 100	250	-	36,2	BE04	szt. 749,17
	730 1 125	Kielich - rura SML - rura kielichowa / A / 125	20	-	68,0	BE04	szt. 1 124,89
	730 1 150	Kielich - rura SML - rura kielichowa / A / 150	20	-	76,0	BE04	szt. 1 499,60
	730 1 200	Kielich - rura SML - rura kielichowa / A / 200	10	-	101,0	BE04	szt. 4 499,53
	730 2 050	Kielich - rura z tworzywa sztucznego / IS / 50	100	-	17,4	BE04	szt. 749,17
	730 2 125	Kielich - rura z tworzywa sztucznego / IS / 125	20	-	44,0	BE04	szt. 1 875,26
	730 3 050	Kielich - rura z tworzywa sztucznego / AS / 50	100	-	36,8	BE04	szt. 749,17
730 3 070	Kielich - rura z tworzywa sztucznego / AS / 70	100	-	38,0	BE04	szt. 749,17	
730 3 125	Kielich - rura z tworzywa sztucznego / AS / 125	20	-	44,0	BE04	szt. 2 250,64	

N 20 10							
BIS Mengering® Pasty smarujące							
747 0 150	100 ml	50	-	160,0	BE05	szt.	1 820,42
747 0 250	250 ml	50	-	254,0	BE05	szt.	2 184,82
747 0 500	500 ml	24	-	500,0	BE05	szt.	2 970,91
747 0 100	1.000 ml	12	-	1.033,0	BE05	szt.	4 002,19
747 0 101	1.000 ml	18	-	1.039,0	BE05	szt.	3 639,72



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

O 10 05

BIS Płyty ochronne do rur

391 5 001	-	25	-	570,0	BI02	szt.	2 388,91
-----------	---	----	---	-------	------	------	----------



O 10 10

BIS Podejścia kątowe do rur dwuczęściowe

087 2 813	12 - 25	10	360	126,5	BI01	szt.	3 422,28
-----------	---------	----	-----	-------	------	------	----------



O 15 05

BIS Uchwyty podłogowe stalowe

391 3 016	16 / Pojedynczy	250	1.000	8,0	BI00	szt.	112,28
391 3 020	20 / Pojedynczy	250	-	10,0	BI00	szt.	128,07
391 3 025	25 / Pojedynczy	250	-	12,0	BI00	szt.	133,27
391 3 028	28 / Pojedynczy	250	-	12,0	BI00	szt.	142,01
391 3 216	16 / Podwójny	250	-	13,0	BI00	szt.	128,07
391 3 220	20 / Podwójny	250	-	17,0	BI00	szt.	128,74
391 3 225	25 / Podwójny	250	-	22,0	BI00	szt.	160,30
391 3 228	28 / Podwójny	250	-	24,0	BI00	szt.	169,87



O 15 10

BIS Gwoździe kołnierzone i osadzaki

633 0 018	BIS Gwoździe kołnierzone	100	3.000	3,0	DB02	szt.	47,73
690 0 000	BIS Osadzaki do gwoździ kołnierzowych	1	-	160,0	DB02	szt.	25 928,30



O 15 15

BIS Haki do instalacji podłogowych


085 2 050	28 / Pojedynczy	100	1.000	4,0	BI01	szt.	127,64
085 2 080	28 / Pojedynczy	50	500	6,6	BI01	szt.	143,51
085 2 013	28 / Pojedynczy	50	-	9,0	BI01	szt.	151,06
085 2 250	28 / Podwójny	50	1.000	6,0	BI01	szt.	175,24
085 2 280	28 / Podwójny	50	1.000	8,0	BI01	szt.	182,78



O 15 20

BIS Osadzaki do zaczepów inst. podłogowych

693 0 001	- / Osadzak	1	-	2.652,0	BI01	szt.	278 040,14
087 0 141	14 - 20 / BIS Zaczepy do instalacji podłogowych (krótkie)	200	4.000	1,5	BI01	szt.	57,34
087 0 158	14 - 20 / BIS Zaczepy do instalacji podłogowych (długie)	300	-	2,0	BI01	szt.	85,91



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

O 15 25 BIS Zaczepy do instalacji podłogowych

087 0 240	20 / 40	500	5.000	1,1	BI01	szt.	43,97
087 0 250	20 / 50	500	5.000	2,0	BI01	szt.	55,90
087 0 260	20 / 60	250	5.000	2,5	BI01	szt.	71,15



O 20 05 BIS Rozety pojedyncze

067 1 412	12	100	900	2,0	LZ03	szt.	123,94
067 1 415	15	100	800	2,5	LZ03	szt.	131,26
067 1 418	18	100	800	2,5	LZ03	szt.	134,93
067 1 422	22	100	800	2,5	LZ03	szt.	134,93
067 1 428	28	100	400	2,5	LZ03	szt.	152,34
067 1 435	35	100	400	2,5	LZ03	szt.	167,92



O 20 10 BIS Rozety podwójne

067 2 135	12 - 20 / 35	50	500	8,0	LZ03	szt.	417,25
067 2 140	12 - 20 / 40	50	500	8,5	LZ03	szt.	417,25
067 2 150	12 - 20 / 50	50	500	9,0	LZ03	szt.	417,25
067 2 235	14 - 20 / 35	50	500	5,0	LZ03	szt.	417,25
067 2 240	14 - 20 / 40	50	500	5,0	LZ03	szt.	417,25
067 2 245	14 - 20 / 45	50	500	5,0	LZ03	szt.	417,25
067 2 250	14 - 20 / 50	50	500	5,0	LZ03	szt.	417,25



O 30 05 BIS Zestawy mocowań z wkładką do grzejników

075 0 100	7501 / Elementy dolne	50	200	75,0	BG07	szt.	549,52
-----------	-----------------------	----	-----	------	------	------	--------



O 30 10 BIS Zestawy mocowań do grzejników

075 2 100	7521 / Elementy górne	50	-	40,0	BG07	szt.	241,73
075 0 000	- / Elementy dolne	50	200	68,0	BG07	szt.	504,88
075 0 400	7504 / Elementy dolne	50	-	86,0	BG07	szt.	470,05



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
P 05 05 BIS IKS-2000® Uchwyty do tabliczek							
020 0 002	Z gwintowanym elementem dystansowym do mocowania przy pomocy taśmy (Nr Kat. 020 0 300)	10	100	37,0	BH00	szt.	1 637,65
020 0 004	Z gwintowanym elementem dystansowym i nakrętką ślizgową dla szyn BIS RapidRail® - WM0, 1, 15, 2, 30 oraz 35	10	250	64,0	BH00	szt.	1 755,09
020 0 006	Z gwintowanym elementem dystansowym po pręta gwintowanego lub BIS IKS-2000® Velcro (Nr Kat. 020 0 310)	10	250	24,0	BH00	szt.	1 444,04
020 0 008	Z taśmą samoprzylepną i otworem do mocowania wkrętem	10	100	20,0	BH00	szt.	1 092,84
020 0 032	Z tabliczką przezroczystą w komplecie	-	250	24,0	BH00	szt.	1 637,65
P 05 10 BIS IKS-2000® Taśma montażowa stalowa							
020 0 300	13 / 20 m	1	10	678,0	BH00	rolka	23 165,47
P 05 15 BIS IKS-2000® Taśma montażowa na rzepy							
020 0 310	12 / 25 m	1	4	206,0	BH00	rolka	21 039,73
P 10 05 BIS IKS-2000® Tabliczki tekstowe							
020 0 101	86 / 54 / Biały / -	1	250	5,0	BH00	szt.	382,80
020 0 102	86 / 54 / zielony / woda	1	500	5,0	BH00	szt.	382,80
020 0 103	86 / 54 / Błękit / tlen	1	500	5,0	BH00	szt.	382,80
020 0 104	86 / 54 / Czerwony / para wodna	1	500	5,0	BH00	szt.	382,80
020 0 105	86 / 54 / Szary / powietrze	1	500	5,0	BH00	szt.	382,80
020 0 106	86 / 54 / Żółty / gazy palne	1	500	5,0	BH00	szt.	382,80
020 0 107	86 / 54 / Brązowy / ciecze palne	1	500	5,0	BH00	szt.	651,87
020 0 108	86 / 54 / Pomarańczowy / kwasy	1	500	5,0	BH00	szt.	651,87
020 0 109	86 / 54 / Fiolet / ługi	1	500	5,0	BH00	szt.	651,87
020 0 110	86 / 54 / Czarny / gazy niepalne	1	500	5,0	BH00	szt.	651,87
020 0 200	100 / 50 / Biały / -	1	500	5,0	BH00	szt.	764,87
020 0 021	- / - / 1-kolor / -	1	-	1,0	BH00	szt.	375,15
020 0 024	- / - / Pełny-kolor / -	1	-	1,0	BH00	szt.	1 087,01
020 0 040	86 / 54 / Transparentny / -	250	-	7,0	BH00	szt.	567,50

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------


Q 05 05 **BIS Pacifyre® MK II Kołnierze ogniowe (P)**

215 1 015017	15 - 17	1	9	110,0	IB01	szt.	13 369,11
215 1 018020	18 - 20	1	9	114,0	IB01	szt.	13 369,11
215 4 024026	24 - 26	1	9	174,0	IB01	szt.	15 599,85
215 4 030032	30 - 32	1	9	204,0	IB01	szt.	15 599,85
215 4 039041	39 - 41	1	8	246,0	IB01	szt.	18 387,00
215 4 048050	48 - 50	1	8	287,0	IB01	szt.	21 725,45
215 4 054056	54 - 56	1	8	246,0	IB01	szt.	21 725,45
215 4 063065	63 - 65	1	8	268,0	IB01	szt.	22 838,26
215 4 075077	75 - 77	1	6	285,0	IB01	szt.	23 394,67
215 4 078080	78 - 80	1	6	329,0	IB01	szt.	23 497,66
215 4 090092	90 - 92	1	6	418,0	IB01	szt.	23 951,08
215 4 108110	108 - 110	1	6	506,0	IB01	szt.	24 507,49
215 8 123125	123 - 125	1	6	838,0	IB01	szt.	36 763,78
215 8 159161	159 - 161	1	5	945,0	IB01	szt.	47 907,26



Q 05 20 **BIS Pacifyre® IWM III Taśma ogniowa**

213 6 050125	50 / 2,0 / 12,5 m	1	-	2.050,0	IA00	rolka	234 018,00
--------------	-------------------	---	---	---------	------	-------	------------



Q 05 35 **BIS Pacifyre® AWM III Kasety ogniowe**

213 5 032034	38	1	-	49,0	IB06	szt.	14 412,60
213 5 040042	46	1	-	56,0	IB06	szt.	15 471,00
213 5 050052	56	1	-	64,0	IB06	szt.	16 869,60
213 5 063065	69	1	-	101,0	IB06	szt.	21 087,00
213 5 075077	81	1	-	127,0	IB06	szt.	24 607,80
213 5 090092	96	1	-	213,0	IB06	szt.	27 064,80
213 5 110112	116	1	-	236,0	IB06	szt.	30 580,20
213 5 125125	132	1	-	366,0	IB06	szt.	39 015,00
213 5 140140	144	1	-	440,0	IB05	szt.	49 658,40
213 5 160160	164	1	-	807,0	IB05	szt.	55 738,80
213 5 180180	184	1	-	847,0	IB05	szt.	86 173,20
213 5 200200	204	1	-	853,0	IB05	szt.	93 268,80



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

Q 05 37

BIS Pacifyre® AWM Max Kasety ogniowe



213 4 225225	231 / 201 - 225 / 10 zaczepy	1	-	2.500,0	IB04	szt.	287 876,21
213 4 250250	256 / 226 - 250 / 10 zaczepy	1	-	2.800,0	IB04	szt.	336 980,68
213 4 280280	289 / 251 - 280 / 12 zaczepy	1	-	3.500,0	IB04	szt.	464 493,74
213 4 300300	314 / 281 - 300 / 12 zaczepy	1	-	3.300,0	IB04	szt.	576 978,77
213 4 315315	328 / 301 - 315 / 12 zaczepy	1	-	3.500,0	IB04	szt.	641 360,00
213 4 355355	364 / 316 - 355 / 12 zaczepy	1	-	4.600,0	IB04	szt.	1 111 843,80
213 4 400400	414 / 356 - 400 / 12 zaczepy	1	-	5.200,0	IB04	szt.	1 257 568,20

Q 05 85

BIS Pacifyre® ID-Tabliczka

214 9 999905	Polska	1	-	5,0	IB01	szt.	597,78
--------------	--------	---	---	-----	------	------	--------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

R 05 05 BIS Walkon® Stelaże podtynkowe WC							
035 2 364	110	-	-	13.000,0	LA11	szt.	211 443,50



R 05 15 BISMAT® SanTec Flush Sterowniki IR do WC							
035 1 307	Zasilacz 230V - 12V / -	-	-	174,0	LA10	szt.	43 528,81



R 05 35 BISMAT® VN Stelaże podtynkowe WC							
035 1 400	110 / Standard	-	-	13.800,0	LA03	szt.	87 456,00
035 1 401	110 / Quattro	-	-	12.000,0	LA03	szt.	126 125,65



R 05 50 BIS Przyciski spustowe Ellipse / Cube							
035 1 501	Biały / Start/stop / Ellipse	-	-	650,0	LA05	szt.	25 332,51
035 1 502	Chrom matowy / Start/stop / Ellipse	-	-	650,0	LA05	szt.	43 077,49
035 1 511	Biały / Dwuprzyciskowy / Ellipse	-	-	650,0	LA05	szt.	29 126,28
035 1 512	Chrom matowy / Dwuprzyciskowy / Ellipse	-	-	650,0	LA05	szt.	43 077,49
035 1 519	Chrom polerowany / Dwuprzyciskowy / Ellipse	-	-	650,0	LA05	szt.	25 303,76
035 1 521	Biały / Start/stop / Cube	-	-	1.044,0	LA05	szt.	108 941,52
035 1 522	Chrom matowy / Start/stop / Cube	-	-	1.050,0	LA05	szt.	136 795,17
035 1 531	Biały / Dwuprzyciskowy / Cube	-	-	1.081,0	LA05	szt.	77 612,19
035 1 532	Chrom matowy / Dwuprzyciskowy / Cube	-	-	1.113,0	LA05	szt.	97 442,26
035 1 539	Chrom polerowany / Dwuprzyciskowy / Cube	-	-	1.091,0	LA05	szt.	97 442,26









R 05 60 BIS Przyciski spustowe pneumatyczne Space							
035 1 551	Biały / Dwuprzyciskowy	-	-	650,0	LA05	szt.	28 577,10
035 1 552	Chrom matowy / Dwuprzyciskowy	-	-	650,0	LA05	szt.	42 892,49
035 1 559	Chrom polerowany / Dwuprzyciskowy	-	-	650,0	LA05	szt.	36 813,33



R 05 65 BISMAT® VX Stelaże podtynkowe WC							
035 1 000	110 / Standard	-	-	13.800,0	LA03	szt.	94 501,54
035 1 001	110 / Quattro	-	-	24.000,0	LA03	szt.	132 749,99



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
R 05 70	BIS Przyciski spustowe Wave (BISMAT® VX)						
035 1 562	Chrom matowy / Start/stop	-	-	650,0	LA05	szt.	24 214,12
035 1 571	Biały / Dwuprzyciskowy	-	-	650,0	LA05	szt.	18 792,80
035 1 572	Chrom matowy / Dwuprzyciskowy	-	-	650,0	LA05	szt.	24 701,29
035 1 579	Chrom polerowany / Dwuprzyciskowy	-	-	650,0	LA05	szt.	24 701,29
							
R 05 90	BIS Zestawy do izolacji dźwiękowej WC						
035 2 382		-	-	30,0	LA06	szt.	4 919,67
							
R 13 05	BIS Vario® WC Basic 10						
035 2 510	Uniwersalny	-	-	20.000,0	LB00	szt.	49 900,00
							
R 13 10	BIS Vario® WC Comfort 10						
035 3 105	Pionowy	-	-	46.800,0	LB00	szt.	717 961,50
035 3 106	Poziomy	-	-	46.800,0	LB00	szt.	717 961,50
							
R 13 15	BIS Vario® WC Comfort 30						
035 3 115	Pionowy	-	-	53.000,0	LB00	szt.	880 186,50
035 3 116	Poziomy	-	-	53.000,0	LB00	szt.	880 186,50
							
R 13 20	BIS Vario® WC DeLuxe 30						
035 3 125	Pionowy	-	-	58.200,0	LB00	szt.	1 621 786,50
035 3 126	Poziomy	-	-	58.200,0	LB00	szt.	1 621 786,50
							

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

R 13 25		BIS Vario® WC Barrier Free 30					
035 3 225	Pionowy	-	-	71.850,0	LB00	szt.	458 144,00
035 3 226	Poziomy	-	-	71.850,0	LB00	szt.	458 144,00



R 13 30		BIS Vario® WC Fresh 30					
035 3 605	Pionowy	-	-	65.000,0	LB00	szt.	1 714 500,00
035 3 606	Poziomy	-	-	65.000,0	LB00	szt.	1 714 500,00



R 13 35		BIS Vario® WT DeLuxe 30					
035 3 800		-	-	30.000,0	LB00	szt.	272 395,00



R 16 05		BIS Vario® WC Zestaw do rozbudowy					
035 3 030	Pozwala zwiększyć zakres regulacji wysokości (z 10 do 30cm)	-	-	7.480,0	LB02	szt.	71 997,00
035 3 080	Komponenty elektryczne do rozbudowy wersji z regulacją mechaniczną do wersji regulowanej elektrycznie	-	-	5.186,0	LB02	szt.	136 269,00



R 16 10		BIS Vario® WC Podłokietniki					
035 3 060	Mechaniczny	-	-	3.493,0	LB02	szt.	225 231,88
035 3 065	Elektryczny	-	-	3.875,0	LB02	szt.	282 271,50



R 16 15		BIS Vario® WC Uchwyt do papieru					
035 3 061		-	-	332,0	LB02	szt.	33 475,00



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

R 16 20**BIS Vario® WC HEWI Podłokietniki**

035 3 071	Antracyt	-	-	10.000,0	LB02	szt.	329 497,00
035 3 073	Biały	-	-	10.000,0	LB02	szt.	1 526 353,92

**R 16 25****BIS Vario® WC Barrier Free Zestaw**

035 3 250	Prowadnice do podłokietników	-	-	18.000,0	LB02	szt.	97 747,00
-----------	------------------------------	---	---	----------	------	------	-----------

**R 16 30****BIS Vario® WC Uchwyt sterownika**

035 3 077		-	-	362,0	LB02	szt.	1 957,00
-----------	--	---	---	-------	------	------	----------

**R 16 35****BIS Vario® WC Flush IR**

035 3 205	- / Chrom matowy	-	-	788,0	LB02	szt.	62 727,00
035 3 206	- / Chrom polerowany	-	-	788,0	LB02	szt.	62 727,00
035 3 207	- / Biały	-	-	750,0	LB02	szt.	62 727,00
035 3 210	Zestaw instalacyjny / -	-	-	500,0	LB02	szt.	72 291,00







**R 16 40****BIS Vario® WC DeLuxe Oslona**

035 3 940		-	-	3.000,0	LB02	szt.	11 227,00
035 3 941		-	-	3.500,0	LB02	szt.	8 137,00

**R 16 45****BIS Vario® WC Basic Oslona**

035 3 943		-	-	2.000,0	LB02	szt.	11 706,00
-----------	--	---	---	---------	------	------	-----------



	Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
R 16 50	BIS Vario® WC Miska toaletowa							
	035 3 960		-	-	20.000,0	LB02	szt.	41 097,00
								
R 16 55	BIS Vario® WC Sterownik							
	035 3 068	Czarny	-	-	362,0	LB02	szt.	12 515,00
								
R 16 60	BIS Vario® Zestaw mocujący do podłogi							
	599 680 0 001	Wysokość regulowana w zakresie 100 – 160 mm	-	-	2.200,0	LB02	szt.	3 882,00
	599 680 0 002	Wysokość regulowana w zakresie 160 – 180 mm	-	-	2.670,0	LB02	szt.	4 149,00
								
R 20 05	BISMAT® UR Inside Stelaże do pisuarów							
	035 1 297		-	-	13.500,0	LA08	szt.	128 114,22
								
R 20 10	BISMAT® SanTec Inside Moduł sterujący							
	035 1 348	Syfon automatyczny	-	-	785,0	LA10	szt.	248 383,71
								
R 20 15	BISMAT® UR Multi Stelaże do pisuarów							
	035 1 197		-	-	13.500,0	LA08	szt.	102 571,48
								

Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

R 20 20**BISMAT® SanTec Multi Sterowniki IR do pisuaru**

035 1 331	Chrom matowy / 230V - zasilanie sieciowe	-	-	754,0	LA09	szt.	304 417,03
035 1 341	Chrom matowy / 9V - zasilanie bateryjne	-	-	624,0	LA09	szt.	203 960,26
035 1 335	Biały / 230V - zasilanie sieciowe	-	-	740,0	LA09	szt.	339 658,37

**R 20 25****BISMAT® UR Standard Stelaże do pisuarów**

035 1 004		-	-	13.000,0	LA04	szt.	67 883,48
-----------	--	---	---	----------	------	------	-----------

**R 20 30****BISMAT® UR Schell Stelaże do pisuarów**

035 1 097	- / Stelaż do pisuaru	-	-	14.400,0	LA04	szt.	179 534,25
035 1 916	Chrom matowy / Ciśnieniowy system splukujący Compact Verona	-	-	260,0	LA09	szt.	68 105,52
035 1 918	Biały / Ciśnieniowy system splukujący Compact Verona	-	-	260,0	LA09	szt.	99 434,06
035 1 920	Chrom polerowany / Ciśnieniowy system splukujący Compact Verona	-	-	260,0	LA09	szt.	66 743,41

**R 30 05****BISMAT® WT Splash Stelaże do umywalk**

035 1 193		-	-	12.000,0	LA08	szt.	93 358,37
-----------	--	---	---	----------	------	------	-----------

**R 30 10****BISMAT® SanTec Splash Baterie ścienne IR**

035 1 355	230V - zasilanie sieciowe / 100 mm	-	-	1.316,0	LA09	szt.	212 651,87
035 1 357	230V - zasilanie sieciowe / 150 mm	-	-	1.514,0	LA09	szt.	477 207,06

**R 30 15****BISMAT® WT Standard Stelaże do umywalk**

035 1 003		-	-	10.400,0	LA04	szt.	51 558,09
-----------	--	---	---	----------	------	------	-----------



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
------------------	---------------	--------	--------	-------------------	-------	------	-------------------

R 40 05	BISMAT® Stelaże do bidetów						
035 1 005		-	-	-	8.500,0	LA04	szt. 63 700,77



R 40 10	BISMAT® Stelaże wsporcze						
035 1 008		-	-	-	12.000,0	LA04	szt. 56 407,70



R 40 15	BISMAT® Stelaże przestrzenne						
035 1 002		-	-	-	8.200,0	LA04	szt. 37 308,92



Nazwa Nr kat.	Wymiar / Opis	Opak.1	Opak.2	Waga 1szt. (g)	Grupa	j.m.	Cena za 100 w zł.
U 10 05	Tangit® Unilock Nić uszczelniająca do gwintów						
218 1 160	160 m	20	-	160,0	LD02	szt.	10 012,81



Warunki sprzedaży

Walraven Sp. z o.o.

1. Zakres obowiązywania warunków

Niniejsze warunki sprzedaży dostaw i płatności obowiązują dla wszystkich umów zawartych od 1 stycznia 2003. Warunki Walraven uważa się również wtedy za obowiązujące, gdy warunki zakupów kupującego, nie zostały bezpośrednio i wprost przyjęte przez Walraven. Poprzez przyjęcie oferty Walraven, akceptację (także dorozumianą) potwierdzenia zamówienia Walraven, odbiór towaru, gdy strony inaczej nie postanowiły, Kupujący akceptuje zawarte poniżej warunki umowy sprzedaży, również wtedy gdy są one sprzeczne z jego własnymi warunkami zakupów.

2. Ceny

Obowiązują ceny w podawanych przez Walraven cennikach i ofertach. Ceny nie zawierają podatku VAT. Ceny podajemy po złożeniu w Walraven zapytania. Ceny zawarte w ofertach wiążą przez okres obowiązywania oferty. Ceny przedstawione w obowiązujących cennikach wiążą do dnia wydania nowego cennika. Oczywiście omyłki w sporządzonych ofertach nie zobowiązują Walraven, a w ich miejsce wchodzi rzeczywiste uzgodnienia stron. Jeżeli wiążące ilości produktów nie są określone, kalkulacja przedstawiona przez Walraven zostanie oparta o założoną przez Walraven ilość produktów. Jeżeli partner handlowy odbierze mniejszą ilość od założeń z kalkulacji Walraven jest upoważniony do odpowiedniego podwyższenia ceny jednostkowej produktu.

3. Dostawa

Dla wielkości dostawy wiążąca jest pisemna oferta Walraven lub pisemne potwierdzenie dostawy przez Walraven. Uzgodnienia dodatkowe i zmiany są ważne wtedy gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli Walraven. Przyjmuje się bazę dostawy loco magazyny Walraven w Krakowie. Dostawy odbywają się na koszt i ryzyko Kupującego. Opłata przewozowa w takim przypadku opłacana w miejscu przeznaczenia obciąża każdorazowo Kupującego. Dostawa na warunkach franko, miejsce wskazane przez Kupującego w Polsce, tzn. na koszt Walraven astępuje od wartości netto dostawy 750 zł dla paczek i elementów o długości do 3,0 mb oraz 3500 zł dla elementów o długości powyżej 3,0 mb. W szczególnych przypadkach dla elementów o długości powyżej 3mb koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. Koszt przesyłek ekspresowych obciąża koszty Kupującego. Dla zamówień o wartości poniżej 200 zł, netto zostanie doliczony narzut w wysokości 20 zł.

Uzgodnione opakowanie niestandardowe zostanie odrębnie opłacone przez Kupującego. Produkty są dostarczane w oryginalnych standardowych opakowaniach Walraven.

Walraven zobowiązuje się dołożyć wszelkich uzasadnionych starań w celu utrzymania uzgodnionego terminu dostawy. Opóźnienie w dostawie wynoszące 14 dni uprawnia do rezygnacji z zamówienia przez Kupującego.

Kupujący jest upoważniony do dostaw częściowych.

4. Niezgodności dostaw

Niezgodność przesyłki z dostarczonymi dokumentami musi zostać zgłoszona pisemnie w ciągu 7 dni od daty dostawy. Po upływie tego terminu uznaje się przesyłkę za sprawdzoną względnie za zgodną z przedstawioną dokumentacją. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji niezgodności dostawy.

Walraven zastrzega sobie prawo do uzupełnienia brakujących w dostawie produktów lub do ich zastąpienia innymi produktami; w każdym przypadku żeby skorzystać z prawa do żądania uzupełnienia produktów lub ich wymiany, kupujący musi udowodnić istnienie podstaw do takiego działania.

Kupujący nie jest upoważniony do jakichkolwiek odliczeń od ceny zakupionego towaru, chyba, że wynika to z uzgodnień stron albo z uznania reklamacji. Odliczenie jest przy tym możliwe jedynie w zakresie uznania reklamacji lub w zakresie wynikającym z porozumień stron.

5. Wyłączenie odpowiedzialności za towar

Walraven nie bierze odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za pośrednie lub bezpośrednie szkody, które nastąpiły z przyczyn dotyczących kupującego, za niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie dostarczonych produktów, błędny ich montaż względnie błędne uruchomienie przez Kupującego lub osoby trzecie, za naturalne zużycie produktów, za błędne obchodzenie się z produktami, zmiany materiałów, wpływ środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych. Walraven odpowiada jednak w pełni za szkody wywołane jego umyślnym działaniem.

Walraven nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie opóźnienia w dostawie. Walraven odpowiada za szkody spowodowane z jego winy do wartości dostawy przy realizacji której doszło do powstania szkody. Nie wyłącza się odpowiedzialność Walraven za utracone korzyści.

W przypadku uwzględnienia reklamacji z tytułu wad, niezależnie od podstaw jej zgłoszenia, Walraven wymieni wadliwe produkty na wolne od wad. Wyłącza się inne uprawnienia Kupującego.

6. Warunki zapłaty

Wpływające do Walraven zapłaty za dostarczony towar są zawsze zaliczane najpierw na koszty obciążające kupującego (np. związane z transportem, z obsługą prawną windykacji), następnie na należne dla Walraven odsetki a następnie na najstarsze zadłużenie. W przypadku opóźnienia w terminowej zapłacie ceny Kupujący zostanie obciążony odsetkami ustawowymi.

Kupujący nie jest upoważniony do kompensaty, potrącenia lub wstrzymania płatności jak również jakichkolwiek odliczeń. Zmiany powyższych ustaleń muszą zostać poprzedzone wcześniejszą, pisemną zgodą Zarządu Walraven lub osób upoważnionych.

W przypadku nierzetelnego postępowania Kupującego, w szczególności nieterminowej płatności za dostarczone produkty, Walraven jest upoważniony do wstrzymania dalszych dostaw do momentu zapłaty zaległych wymagalnych płatności. Może też uzależnić dalsze dostawy od przedpłat.

W stosunku do Klientów, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary Walraven zastrzega sobie prawo do żądania referencji od dotychczasowych ich dostawców, potwierdzających ich rzetelność handlową. W przeciwnym wypadku Walraven uprawniona jest wg swego uznania żądać od Kupującego zaliczki albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.

7. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Do pełnej zapłaty ceny za każdą z dostaw towaru, produkty ją tworzące są własnością Walraven. Przyjmuje się przy tym, że własność Walraven stanowią produkty znajdujące się w magazynach klienta, niezamontowane w obiektach budowlanych, do wartości w jakiej brak zapłaty.

Przy wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa jego własności na rzecz Walraven przed wprowadzeniem postępowania.

Kupujący przed ostatecznym zaspokojeniem należności Walraven nie jest upoważniony do przenoszenia prawa własności i do zastawiania towaru. Przed ustanowieniem zastawu jak również pozostałych ograniczeń praw Walraven przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Walraven o tym fakcie.

W razie braku zapłaty ceny lub innych należności Walraven uprawniony jest do odbioru dostarczonych produktów a Kupujący, wyłączony z jakichkolwiek praw do zachowania towaru i zobowiązany do wydania towaru. Dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia prawa własności jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez Walraven nie oznaczają odstąpienia od umowy i jest traktowane jako windykacja zadłużenia. Przy zwrocie dostarczonego towaru zobowiązanie Kupującego wobec Walraven pozostaje ważne. Walraven, najlepiej jak to jest możliwe, spróbuje spieniężyć przyjęty ponownie towar poprzez wolnorynkową

Warunki sprzedaży

sprzedaż. Przychody z tej sprzedaży zostaną rozliczone z należnością. Wszystkie koszty zwrotu towaru i jego spieniężenia ponosi Kupujący. Przyjmuje się ryczałtową wartość kosztów spieniężenia wynoszącą 50% przychodów ze sprzedaży spieniężonych produktów włączając podatki.

8. Rezygnacja z zamówienia

Jeżeli Kupujący wycofa się bez uzasadnienia z umowy sprzedaży przed odbiorem towaru lub odmówi odbioru towaru, jest zobowiązany na skutek takiego wycofania pokryć powstałe w Walraven szkody w ryczałtowej wysokości 10% wartości netto dostawy jak również pokryje koszty transportu towaru do swej siedziby, jeśli miał on miejsce.

9. Zwrot towaru

Przy anulowaniu zamówień lub wymianie zostaną przyjęte tylko oryginalnie zapakowane, odpowiednio magazynowane produkty. Zapisanie na dobro rachunku kupującego nastąpi w wysokości wartości netto dostarczonego przez Walraven towaru, pomniejszone o powstałe koszty. Ryczałtowe koszty wynoszą 50% wartości netto dostarczonego towaru. Koszty transportu do i z siedziby Kupującego do Walraven obciążają Kupującego. Wyklucza się możliwość zwrotu lub wymiany produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego.

10. Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań kontraktowych, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się wszelkie okoliczności i zjawiska, których, rozsądnie rzecz oceniając, nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich. O przypadku siły wyższej strona nią dotknięta zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę.

Jeżeli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron może, bez skutków prawnych odstąpić od umowy, która nie może być zrealizowana z powodu siły wyższej.

11. Poufność

Każdy z Partnerów umowy w trakcie prowadzonych wspólnie interesów otrzymuje wszystkie materiały (do tego zalicza się również wzory, modele i dane) i wiedzę do wykorzystania przy realizacji wspólnych celów. Z taką samą troską będzie utrzymywał te materiały i wiedzę w tajemnicy przed osobami trzecimi.

12. Nieważność

Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.

13. Miejsce wykonania, właściwość sądów

Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez rzeczowo właściwe Sądy.

14. Wyjaśnienie znaczenia wyrazów

Przez słowo dostawa zasadniczo rozumie się fi zyczne przewiezienie towaru do Kupującego i jego wydanie. Słowo to może też oznaczać umowę sprzedaży konkretnej partii produktów, jeśli wynika to z kontekstu zapisów niniejszych warunków sprzedaży.

Walraven Sp. z o.o. ul. Isep 3
31-588 Kraków, Polska
Tel. +48 (0)12 684 00 95 Fax: +48 (0)12 684 28 01
biuro@walraven.pl www.walraven.com